

senior**care**

Tarif juillet 2026



INDICE

CALA




Pag. 10

BOREAL



Pag. 13

UNNA




Pag. 15

ARIS




Pag. 18

MADISON



Pag. 20

WAVE



Pag. 24

SENTA



Pag. 26

PILÉ



Pag. 27

JESS




Pag. 28

LESTER




Pag. 29

RODAS




Pag. 30

SAND




Pag. 32

MINT




Pag. 33

LIP




Pag. 34

DUNCAN




Pag. 35

PANDORA




Pag. 36

GEKO




Pag. 37

DAI



Pag. 38

LIU




Pag. 39

ROME




Pag. 40

ESTELA



Pag. 41

MADISON Relax



Pag. 43

NEPAL




Pag. 44

LINA



Pag. 46

MEGAN




Pag. 47

NEW CLOE




Pag. 48

COVER



Pag. 49

VANIA



Pag. 50

NEW YORK



Pag. 51

SAI



Pag. 52

AMBER




Pag. 53

BOB




Pag. 54

CABRIOLET



Pag. 55

NUIT




Pag. 56

ELIS



Pag. 57

MITSU




Pag. 58

MULTI



Pag. 59

SIMPLA



Pag. 60

KALI




Pag. 61

ERIC




Pag. 62

KISS



Pag. 63

DANTE




Pag. 65

HIEDRA



Pag. 66

MAYO



Pag. 67

NOOR



Pag. 68

MAE



Pag. 72

LUX




Pag. 78

GLADIS



Pag. 79

ACABADOS



Pag. 83

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Ce tarif est valable à partir du 27/07/2026 et annule les tarifs précédents. À partir de cette date, toutes les commandes et fournitures traitées par SENIORCARE INTERIORS, S.L. de sa collection SENIORCARE seront régies par les présentes conditions générales de vente et par le présent tarif. La version papier peut contenir des erreurs. Il appartient au client de consulter les prix figurant dans la version en ligne du tarif, qui sera mise à jour en permanence. Les prix publiés dans cette version font foi et sont les seuls applicables. Aucune dérogation ne sera acceptée, sauf accord exprès et écrit de SENIORCARE INTERIORS, S.L. pour chaque cas particulier.

Ce nouveau tarif affiche les prix publics conseillés en euros hors taxe dans toutes les catégories de tissus et de finitions de toutes les gammes de produits standards fabriqués par SENIORCARE INTERIORS, S.L. (figurant ci-après sous la dénomination SENIORCARE INTERIORS). Pour chaque collection vous trouverez, outre les prix, des photos et des informations techniques concernant les produits et leurs finitions.

1. TRAITEMENT DES COMMANDES.

Pour éviter les doublons de commandes, nous vous prions d'indiquer un numéro ou une référence pour chaque commande. Les commandes reçues n'engagent SENIORCARE INTERIORS que si elles font l'objet d'une confirmation par écrit. Vous recevrez une confirmation de commande que nous vous demandons de vérifier dès que possible. En cas d'erreur, nous vous prions de contacter notre service commercial dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la confirmation. Si vous n'avez pas reçu la confirmation, veuillez nous contacter pour vous assurer de l'exécution de votre commande. Au-delà de deux jours sans notification de votre part, la commande sera considérée comme ferme et les conditions établies dans la confirmation de commande seront considérées comme acceptées. SENIORCARE INTERIORS n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans le libellé de la commande.

Les commandes sont transmises par écrit et envoyées à notre mail : chantal@seniorcare.es. Elles ne sont contraignantes que si elles sont expressément confirmées par SENIORCARE INTERIORS. Nous n'acceptons pas de commandes téléphoniques. Les commandes doivent inclure le code du produit, la description, le tissu et les finitions, la quantité et l'adresse de livraison. Le client doit vérifier la confirmation de commande dans les 48 heures suivant sa réception. En cas d'anomalie, il doit informer SENIORCARE INTERIORS immédiatement par écrit. Passé ce délai, toute annulation ou modification entraînera des frais correspondants à la phase de fabrication dans laquelle se trouve la commande. S'il n'y a pas de communication de la part du client, la description du produit dans la confirmation de commande sera intégrée à ces conditions générales de vente et aura force obligatoire pour les parties. Aucune modification ou annulation de commandes ne sera admise. Aucune commande ne sera acceptée s'il existe des factures impayées. Les devis et / ou les promotions ne seront valables que par écrit et pour la période indiquée. Si aucun délai n'est indiqué, la validité sera de 30 jours

2. PRIX.

Les prix du tarif sont les prix publics conseillés hors taxe en euros. Les frais de transport et de montage, ou tout autre type de frais ou de taxe, ne sont pas inclus dans ces prix, sauf s'ils ont été acceptés et confirmés par SENIORCARE INTERIORS préalablement.

Dans le cas de livraisons de biens destinés à un autre État Membre de l'Union Européenne, l'opération est exonérée de TVA en vertu de l'article 25 de la Loi 37/1992, du 28 décembre, relative à la TVA (« Exemptions pour les livraisons de biens destinés à un autre État Membre »). L'acheteur sera responsable du paiement de tout impôt ou charge pouvant découler de la transaction, conformément à la législation en vigueur dans le pays de destination.

Les prix et les conditions de nos devis seront actualisés selon les prix et les conditions en vigueur, si la commande n'est pas confirmée dans les 30 jours suivant son émission.

3. RÈGLEMENT ET CLAUSE DE RÉSERVE DE LA PROPRIÉTÉ.

La marchandise est facturée à la date d'expédition. Le délai de paiement commence à courir à partir de la date de la facture. SENIORCARE INTERIORS se réserve le droit de déterminer, dans chaque cas, les termes de paiement, ainsi que celui de réclamer, à la date d'échéance, la totalité de la dette, sans préavis. Le taux applicable pour le calcul des intérêts moratoires sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne. En outre, il est convenu que SENIORCARE INTERIORS reste propriétaire des marchandises vendues tant que l'acquéreur ne lui a pas intégralement réglé le montant de la facture correspondante. En cas de non-paiement, SENIORCARE INTERIORS pourra exiger à tout moment la restitution desdites marchandises.

4. DÉLAIS DE LIVRAISON.

Le délai estimé de livraison sera indiqué sur la confirmation de commande. La date indiquée correspondra à la fin de la production de la commande. En conditions de transport DAP, la marchandise sera remise au transporteur désigné par SENIORCARE INTERIORS. Si le transport est en conditions Exworks, le transporteur désigné par le client enlèvera les marchandises dans notre entrepôt. Les livraisons partielles sont possibles en cas d'accord préalable avec le client. SENIORCARE INTERIORS ne peut en aucun cas être tenu responsable des frais engendrés par le non-respect de la date de livraison. Tout retard éventuel ne confère pas à l'acheteur le droit d'annuler les commandes ni de réclamer des dommages et intérêts, sauf accord préalable par écrit entre les parties. Pour les commandes impliquant l'utilisation de matières premières ou de tissus fournis par le client, le délai de livraison sera approximatif et commencera à courir à partir de la réception desdits tissus ou matières premières, ainsi que de l'approbation de SENIORCARE INTERIORS à leur égard.

5. TRANSPORT.

Les conditions de transport doivent être convenues lors de la confirmation de commande. Pour les livraisons en France métropolitaine, les prix indiqués s'entendent franco (l'incoterm utilisé est DAP / entrepôt du client). Pour les commandes d'un montant inférieur à 750 €, une participation aux frais de transport de 125 € sera facturée. Toutes les livraisons en conditions Franco (DAP) seront effectuées en bordure de rue, dans un lieu facilement accessible. Le service de livraison à l'étage n'est pas inclus. Pour les livraisons en conditions Ex-Works, la responsabilité de SENIORCARE INTERIORS prend fin au moment de l'enlèvement de la marchandise dans nos entrepôts. Toute exigence particulière liée à la livraison doit être communiquée au moment de la commande. Si des frais supplémentaires en résultent, ils seront signalés et facturés en accord avec le client. Selon la configuration de la commande, des variations de poids, dimensions et volumes peuvent survenir.

Chez SENIORCARE, nous sommes heureux d'offrir à nos clients la possibilité de réaliser des livraisons directes à l'adresse qu'ils nous indiquent. Pour garantir un service efficace, il est indispensable qu'un responsable soit présent sur le lieu de déchargement.

L'adresse de livraison doit inclure : le nom du destinataire, l'adresse complète, le code postal, la localité ainsi que le numéro de téléphone de la personne chargée de recevoir la marchandise.

La livraison sera effectuée sous réserve que l'accès permette l'entrée du véhicule désigné par notre entreprise. Si le lieu de destination n'est pas accessible aux véhicules de grand tonnage, la livraison sera effectuée dans les locaux de notre client ou au point le plus proche et approprié, et SENIORCARE ne pourra être tenue responsable du transport jusqu'à l'adresse du client final.

6. ARTICLES SPÉCIAUX (NON STANDARD).

SENIORCARE INTERIORS offre la possibilité de fabriquer des articles non standard. Notre service commercial vous informera de la faisabilité, du prix et du délai de fabrication estimé de ces articles. Les commandes de produits spéciaux doivent être préalablement confirmées et ne peuvent en aucun cas être modifiées, retournées ou annulées. Les coûts supplémentaires engagés par SENIORCARE INTERIORS pour l'un des motifs cités seront répercutés sur la facture.

Les tissus fournis par le client doivent être envoyés franco de port. Tout coût supplémentaire engendré par le tissu du client sera facturé. Le délai de livraison commencera à courir à partir de la date de réception du tissu. Pour chaque modèle, nous indiquons le métrage de tissu nécessaire pour tapisser une unité. Cette donnée a été calculée pour des tissus d'une largeur de 140 cm. Si la largeur de votre tissu n'est pas de 140 cm ou si vous souhaitez acquérir plusieurs unités, il peut y avoir des différences très significatives de métrage. Veuillez consulter notre service commercial qui vous indiquera le métrage nécessaire pour la fabrication de votre commande. En ce qui concerne les tissus à rayures ou à motifs imprimés, le métrage ne pourra être indiqué que lorsque nos techniciens auront examiné le tissu. Les articles fabriqués avec le tissu du client seront facturés au prix de la catégorie G1, sauf pour les cuirs et les tissus à rayures ou à motifs, qui seront facturés au prix de la catégorie G1 + 10 € par unité.

Le client devra indiquer le bon côté du tissu et son sens pour un tapissage correct. SENIORCARE INTERIORS se réserve le droit de refuser un tissu s'il considère qu'il n'est pas acceptable pour une fabrication correcte. Nous recommandons l'envoi préalable d'un échantillon afin qu'il soit évalué par notre service technique.

7. GARANTIE.

SENIORCARE INTERIORS offre une garantie de 5 ans à compter de la date de la facture contre tout défaut de fabrication. La garantie ne couvre pas l'usure ou la détérioration des tissus dont la garantie dépend de chaque fabricant et est indiquée dans la fiche technique correspondante. Les produits non standard ou modifiés par le client ainsi que les tissus ou les matériaux fournis ou spécifiés par le client sont également exclus de la garantie. La garantie vous permet de faire réparer ou changer les pièces ou les éléments non conformes pour lesquels SENIORCARE INTERIORS prendra en charge les frais de réparation. Les frais de transport ne sont pas compris dans ces frais. L'usure naturelle ou le vieillissement des matériaux, ainsi que les dommages générés par un manque d'entretien, un usage incorrect, une négligence ou / et un accident sont exclus de la garantie. La garantie ne couvre pas les taches et la détérioration des tissus provoquées par le transfert de couleur des vêtements.

8. MODIFICATIONS ET ANNULATIONS DE PRODUIT.

SENIORCARE INTERIORS se réserve le droit de modifier ses produits pour améliorer leur qualité, leur sécurité ou leur esthétique, à condition que les caractéristiques fondamentales du produit ne soient pas modifiées. SENIORCARE INTERIORS se réserve le droit d'annuler tout produit du catalogue sans préavis.

9. RÉCLAMATIONS ET ANNULATIONS DE PRODUIT.

L'acheteur devra notifier toute réclamation concernant les marchandises, le cas échéant, dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de leur réception, par écrit, à SENIORCARE INTERIORS à l'adresse électronique chantal@seniorcare.es, en précisant les motifs et la nature de la réclamation. La perte ou la détérioration des marchandises survenant après le transfert des risques à l'acheteur ne le libère pas de son obligation de payer le prix convenu.

Dommages survenus pendant le transport

Tous les envois effectués par un transporteur mandaté et pris en charge par SENIORCARE INTERIORS bénéficient d'une assurance couvrant les pertes et dommages survenus pendant le transport. SENIORCARE INTERIORS ne pourra être tenue responsable que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le transport est pris en charge par SENIORCARE INTERIORS.
2. Le transporteur a été désigné par SENIORCARE INTERIORS.
3. Lors de la livraison, le client a mentionné sur le bon de livraison du transporteur que les emballages présentaient des dommages apparents ou qu'il manquait des colis.
4. Le client a ensuite signalé l'incident par courrier électronique à SENIORCARE INTERIORS, à l'adresse chantal@seniorcare.es, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures après la livraison.

À défaut du respect de ces conditions, SENIORCARE INTERIORS perd son droit de recours contre le transporteur. En conséquence, la marchandise restera due par l'acheteur pour le montant total de la facture. Pour cette raison, nous vous invitons à vérifier soigneusement l'état de la marchandise au moment du déchargement.

Lorsque le transport n'est pas pris en charge par SENIORCARE INTERIORS, ou lorsque le transporteur a été choisi par le client, SENIORCARE INTERIORS ne pourra être tenue responsable des dommages éventuellement survenus au cours du transport.

L'existence d'un litige relatif à des dommages ou à des incidents de transport ne donne en aucun cas le droit de retenir tout ou partie du paiement de la facture.

Réclamations relatives aux variations de teinte, de couleur et aux caractéristiques naturelles des matériaux de surface

Malgré le soin apporté à l'harmonisation des couleurs des revêtements, des bois et des autres matériaux de surface, des variations de couleur ou de teinte peuvent exister par rapport aux échantillons et aux illustrations. Le temps écoulé ainsi que les conditions environnementales peuvent également entraîner des modifications de la couleur et de la teinte des tissus, du bois et des autres matériaux. Par conséquent, des différences

de teinte peuvent apparaître entre les différents éléments en tissu ou en bois composant le produit, ainsi qu'entre des produits fabriqués à des dates différentes.

Le bois étant un matériau naturel, il peut présenter des nœuds, des veines, des pores, des variations de teinte, de veinage, de dessin et de texture propres à chaque pièce. Ces caractéristiques font qu'il ne peut exister une parfaite uniformité entre les différents composants d'un produit, ni entre des produits fabriqués à des périodes différentes.

Conformément à son engagement en faveur du développement durable et d'une utilisation responsable des ressources naturelles, SENIORCARE INTERIORS sélectionne et utilise des matériaux répondant aux exigences techniques et de qualité de chaque produit, tout en évitant l'élimination inutile de pièces présentant des variations naturelles inhérentes au bois. En conséquence, certaines surfaces ou certains composants peuvent présenter des différences esthétiques liées à la nature même du matériau, sans que cela n'affecte leur fonctionnalité, leur résistance ou leur qualité.

Les variations de couleur, de teinte, de veinage, de texture, de nœuds, de pores et, plus généralement, toutes les caractéristiques naturelles du bois et des autres matériaux de surface constituent des caractéristiques intrinsèques du produit. Elles ne pourront en aucun cas être considérées comme des défauts de fabrication, de qualité ou de finition.

SENIORCARE INTERIORS n'acceptera aucun retour, remplacement ou réclamation fondé sur des variations de teinte, de couleur, de veinage, de texture ou sur toute autre caractéristique naturelle des tissus, des bois ou des autres matériaux de surface.

Articles rembourrés revêtus de tissus, de simili cuir ou de cuir naturel de couleur blanche ou de couleurs claires

Les articles tapissés dans des couleurs claires rendent plus visibles tous types de taches. Dans certains cas, celles-ci sont impossibles à éliminer, notamment lorsqu'elles résultent d'un transfert de couleur provenant des vêtements ou des colorants utilisés pour leur fabrication. SENIORCARE INTERIORS ne pourra être tenue responsable des taches résultant d'un transfert de couleur sur les revêtements blancs ou de couleur claire.

Poids et dimensions

Les poids et dimensions indiqués dans le tarif peuvent contenir des erreurs typographiques ou être modifiés par SENIORCARE INTERIORS sans préavis, notamment en raison d'améliorations de fabrication. Si ces informations sont déterminantes pour votre projet, nous vous invitons à consulter au préalable notre service commercial. Aucune demande de retour ne sera acceptée pour ce motif.

Oxydation des structures métalliques

Tous nos produits sont exclusivement destinés à un usage intérieur, dans des environnements non humides. SENIORCARE INTERIORS ne pourra être tenue responsable de la détérioration prématurée des structures métalliques installées en extérieur ou exposées à des environnements fortement salins.

Patins et roulettes

Nous proposons plusieurs modèles de patins et de roulettes adaptés à différents types de revêtements. SENIORCARE INTERIORS ne pourra être tenue responsable des dommages pouvant être causés aux sols. Il appartient au client de choisir le modèle le plus approprié en fonction de l'utilisation prévue.

AVERTISSEMENTS

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'autorisation préalable de SENIORCARE INTERIORS. Les produits retournés devront être correctement emballés et expédiés par le transporteur désigné par SENIORCARE INTERIORS. Les retours effectués à l'initiative du client, à ses frais et sous sa responsabilité, ne seront pas pris en charge par SENIORCARE INTERIORS.

En cas de non-conformité dûment reconnue, SENIORCARE INTERIORS procédera, à sa seule appréciation, à la réparation ou au remplacement du produit concerné et prendra en charge les frais correspondants. Cette obligation constitue le seul recours du client. SENIORCARE INTERIORS ne pourra en aucun cas être tenue responsable des pertes commerciales, ou de tout autre dommage résultant d'un défaut du produit.

Articles spéciaux

Les commandes portant sur des articles spéciaux ne pourront faire l'objet d'aucune annulation, modification, reprise ou retour.

SENIORCARE INTERIORS décline toute responsabilité dans les litiges ou différends pouvant survenir entre le client et l'utilisateur final et/ou l'acheteur final.

10. UTILISATION DES MARQUES, DES IMAGES, DES LOGOS ET DES SIGNES DISTINCTIFS DE SENIORCARE INTERIORS, S.L.

L'utilisation de matériel protégé par le droit de la propriété intellectuelle, dont SENIORCARE INTERIORS, S.L. est titulaire, par l'ACHETEUR (autorisé à son utilisation), c'est-à-dire : noms commerciaux, logos, noms de produits, noms de domaine et autres signes distinctifs utilisés dans la publicité, les réseaux sociaux, les sites internet, ainsi que sur Internet en général, doit respecter les dispositions légales liées à ce droit d'utilisation.

L'Autorisé ne pourra en aucun cas modifier l'apparence, la structure ou le contenu des éléments faisant l'objet de l'autorisation ni ajouter d'autres éléments, conformément aux directives établies par la direction de SENIORCARE INTERIORS, S.L. Tout manquement à cette obligation peut servir de base à l'imposition d'une pénalité.

L'Autorisé ne pourra utiliser les éléments autorisés que de manière à ne pas compromettre la réputation ou l'image de SENIORCARE INTERIORS, S.L. En cas de risque avéré, SENIORCARE INTERIORS, S.L. se réserve le droit de retirer à tout moment l'autorisation d'utilisation. Les marques, images, logos, et autres signes distinctifs identifiant les produits fabriqués ou commercialisés par SENIORCARE INTERIORS S.L. seront enregistrés conformément aux dispositions légales en matière de propriété intellectuelle et aux lois et règlements en vigueur.

SENIORCARE INTERIORS S.L. autorise l'utilisation des marques, images, logos et signes distinctifs liés aux Produits fabriqués ou commercialisés par l'Autorisé pendant la durée du présent accord, et ce, uniquement dans le but d'identifier et de promouvoir exclusivement les produits dans les limites de l'objet de cet accord et dans l'intérêt du Concédant. L'Autorisé s'engage à veiller à la protection des marques, images, logos, et signes distinctifs de SENIORCARE INTERIORS, S.L., ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires pour en assurer une protection effective.

L'Autorisé s'engage à utiliser de manière pacifique les marques, logos, signes distinctifs ainsi que le matériel photographique et/ou audiovisuel de SENIORCARE INTERIORS, S.L. De plus, il pourra se servir de tous les noms de marque employés dans le cadre des actions publicitaires ou d'autres activités menées par le Concédant, afin de promouvoir et vendre les produits.

L'Autorisé s'engage à ne pas enregistrer ni à solliciter l'enregistrement des marques, logos et signes distinctifs de SENIORCARE INTERIORS, S.L. (ou de marques, logos et signes distinctifs similaires susceptibles d'être confondus avec ceux de SENIORCARE INTERIORS S.L.).

L'Autorisé informera SENIORCARE INTERIORS S.L. de toute violation qu'il pourrait constater des marques, logos, signes distinctifs et du matériel photographique et / ou audiovisuel enregistrés par SENIORCARE INTERIORS S.L., ainsi que des droits de la propriété industrielle (brevets) appartenant à SENIORCARE INTERIORS S.L.

L'Autorisé est libre de promouvoir les Produits via Internet, dans ses catalogues et sur d'autres supports promotionnels, mais il ne peut pas utiliser les marques, logos, signes distinctifs et le matériel photographique et / ou audiovisuel enregistrés par SENIORCARE INTERIORS, S.L. sans avoir préalablement convenu par écrit des détails de cette utilisation.

L'Autorisé s'engage à : 1) Ne pas utiliser les marques et les signes distinctifs de SENIORCARE INTERIORS, S.L. comme mots-clés de ses propres sites pour les moteurs de recherche ; 2) Ne pas créer de sites web ou de domaines avec les marques ou les signes distinctifs de SENIORCARE INTERIORS, S.L.; 3) Ne pas modifier les images ou les documents créés par SENIORCARE INTERIORS, S.L. pour les publier postérieurement dans ses catalogues ou sur Internet ; et, 4) Il est possible que SENIORCARE INTERIORS, S.L. autorise la création de profils sur les réseaux sociaux, à condition que SENIORCARE INTERIORS, S.L. en soit l'administrateur. De même, l'Autorisé s'engage à fournir les données d'accès à ces réseaux dans un délai maximum de 7 jours ou lorsque SENIORCARE INTERIORS, S.L. en fait la demande. En outre, SENIORCARE INTERIORS, S.L. se réserve le droit de demander à tout moment à l'Autorisé la suppression du profil sur les réseaux sociaux.

L'Autorisé s'engage, à la demande de SENIORCARE INTERIORS, S.L. à retirer toute publicité, qu'elle soit imprimée, numérique ou présente sur Internet, contenant des marques, logos, photos, données ou signes distinctifs de SENIORCARE INTERIORS S.L., dans un délai maximum de 30 jours.

11. RÉOLUTION DE CONFLITS ET DÉTERMINATION DE LA LOI EN VIGUEUR.

En cas de divergence concernant la validité, l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, les parties s'engagent à le résoudre de manière amiable. Cependant, si les parties ne parviennent pas à un accord par la négociation, elles conviennent que tout litige, divergence, question ou réclamation découlant de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat ou y étant liés, directement ou indirectement, sera définitivement résolu par arbitrage, dans le cadre de la Cour d'arbitrage d'Alicante (Espagne), dont le siège se trouve à la Chambre de Commerce, d'industrie et de navigation d'Alicante (Espagne), à laquelle est confiée l'administration de l'arbitrage et la désignation des arbitres, conformément à son règlement et à ses statuts, qui statuera en appliquant la loi espagnole.

12. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.

SENIORCARE INTERIORS, S.L., conformément à la Loi 34/2002 du 11 juillet sur les services de la société de l'information et du commerce électronique (LSSICE) et à la Loi organique 15/1999 du 13 décembre sur la protection des données à caractère personnel (LOPD) vous informe que vos données à caractère personnel seront incluses dans les fichiers détenus par SENIORCARE INTERIORS, S.L. La finalité de ces fichiers est la gestion des fournisseurs, des clients, l'exécution des services commandés, le suivi commercial des clients et autres actions de communication commerciale. Ces données à caractère personnel pourront être communiquées par SENIORCARE INTERIORS à des tiers, exclusivement en cas de nécessité pour répondre à une réclamation découlant de la violation des droits de propriété industrielle et intellectuelle par l'acheteur. Pour exercer les droits d'accès, de rectification, d'annulation et d'opposition prévus par la loi, vous pouvez contacter SENIORCARE INTERIORS, S.L. par mail à l'adresse info@seniorcare.es.

13. ENTRETIEN DES MATIÈRES.

TISSUS : SENIORCARE INTERIORS propose dans son catalogue une vaste gamme de tissus, fabriqués par des entreprises de première catégorie. L'entretien, les recommandations de nettoyage et les caractéristiques techniques de ces tissus sont indiqués dans le nuancier des tissus ainsi que sur le site du fabricant.

*** Avertissement important : SENIORCARE INTERIORS, S.L. ne se porte pas garant des taches ou des transferts de couleur des vêtements de l'utilisateur sur le tissu du meuble. Ceci peut se produire en particulier pour les tissus clairs.

STRUCTURES MÉTALLIQUES : L'utilisation d'éponges, de tissus ou d'objets abrasifs est absolument interdite. Le nettoyage peut se réaliser de plusieurs façons :

- Nettoyez la surface avec un chiffon humide et du savon neutre. La surface doit être séchée après avoir effectué le nettoyage.
- Nettoyez avec une solution d'eau et d'alcool.
- Nettoyez avec des produits de nettoyage spécifiques pour les surfaces métalliques.

Marques de sel sur le chrome : avec une solution d'eau et de vinaigre à 30 % ou avec des produits de nettoyage spécifiques pour les surfaces chromées. Séchez soigneusement avec un chiffon sec après avoir terminé le nettoyage.

SURFACES EN BOIS VERNIS OU LAQUÉ : En cas de taches, nous vous recommandons de nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide et du savon neutre. Une fois réalisée cette opération nous vous recommandons de sécher soigneusement la surface avec un chiffon sec. Vous pouvez également utiliser des produits de nettoyage spécifiques pour le bois.

PLASTIQUES : Nettoyez avec de l'eau chaude et du savon.

Pour plus d'information sur l'entretien de ces matières ou d'autres matières veuillez contacter SENIORCARE INTERIORS, S.L.



SENIORCARE INTERIORS est certifiée
ISO 9001 et ISO 14001.



CALA

USAGE

Espaces communs, zones de repos, salons, chambres et transport.

STRUCTURES

Structure fabriquée en hêtre massif de première qualité, avec chants arrondis. Accoudoirs avancés pour faciliter le passage de la position assise à la position debout. Finition réalisée par un processus de vernissage de haute qualité en trois couches. Les fauteuils fixes et à mécanisme de mouvement sont équipés de patins en téflon. Roulettes haute résistance sur les modèles de transport.

ASSISES

Structure intérieure en panneau de particules moulée par injection de mousse de polyuréthane haute densité. Solidement fixée à la structure au moyen de vis.

DOSSIERS

Structure intérieure en tubes et tiges d'acier, avec sangles élastiques intermédiaires. Moulée par injection de mousse de polyuréthane haute densité.

TÊTIÈRES

Structure intérieure en tube et tiges d'acier, moulée par injection de mousse de polyuréthane haute densité. Fixation au dossier par des attaches réglables à multiples positions en hauteur.

MÉCHANISMES

Mouvement du dossier : réglage par vérin à gaz, actionné au moyen d'une manette ergonomique située sur le côté de l'assise, avec possibilité d'arrêt dans n'importe quelle position.

Mouvement du repose-pieds : réglage par vérin à gaz, actionné au moyen d'une manette ergonomique située sur le côté de l'assise, avec possibilité d'arrêt dans n'importe quelle position.

VERSION TRANSPORT

La version de transport est équipée de solides embouts, intégrant des roulettes de haute qualité de 10 cm de diamètre.

Les deux roulettes arrière sont dotées d'un mécanisme de frein, permettant d'immobiliser le fauteuil et de le maintenir en position fixe.

Les versions sans mouvement du repose-pieds sont équipées de repose-pieds rabattables en tige d'acier.

Les versions avec mouvement du repose-pieds intègrent un système innovant de repose-pieds escamotable, garantissant un maximum de sécurité et de confort pendant le transport.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

FAUTEUIL CALA DB



Code	hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
CAL0001	88	66	60	46	66	774	792	809

* Métrage tissu: 1,5m

FAUTEUIL CALA DH



Code	hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
CAL0002	125	66	65	46	66	1103	1114	1154

* Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH À OREILLES



Code	hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
CAL0003	125	66	65	46	66	1163	1173	1214

* Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ

Code

hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.
125	67	65	46	66

G1

G2

G3

CAL0012

1472

1483

1523



* Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH À OREILLES INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ

Code

hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.
125	67	65	46	66

G1

G2

G3

CAL0013

1532

1542

1582



* Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ + REPOSE-PIEDS

Code

hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.
125	67	65	46	66

G1

G2

G3

CAL0022

1781

1793

1833



*Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH À OREILLES INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ + REPOSE-PIEDS

Code

hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.
125	67	65	46	66

G1

G2

G3

CAL0023

1841

1851

1892



*Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH TRANSPORT FIXE

Code

hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.
125	66	75	46	66

G1

G2

G3

CAL0032

1489

1501

1540



* Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH À OREILLES TRANSPORT FIXE

Code

hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.
125	66	75	46	66

G1

G2

G3

CAL0033

1549

1559

1600



* Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH TRANSPORT DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ

Code

hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.
125	67	75	46	66

G1

G2

G3

CAL0042

1870

1881

1921



* Métrage tissu: 2m

FAUTEUIL CALA DH À OREILLES TRANSPORT DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ	Code	hauteur	largeur	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	CAL0043	125	67	75	46	66	1929	1939	1981

* Métrage tissu: 2m



FAUTEUIL CALA DH TRANSPORT DOSSIER INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ + REPOSE-PIEDS

CÓDIGO	alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos	G1	G2	G3
CAL0052	125	67	75	46	66	2276	2287	2333

* Metraje tela: 2,2m



FAUTEUIL CALA DH À OREILLES TRASPORT DOSS. INCLINABLE PAR VÉRIN À GAZ + REPOSE-PIEDS

CÓDIGO	alto	ancho	fondo	alto asiento	alto brazos	G1	G2	G3
CAL0053	125	67	75	46	66	2336	2347	2391

* Metraje tela: 2,2m



REPOSE-PIEDS CALA

CÓDIGO	alto	ancho	fondo	G1	G2	G3
CAL0090	42	60	38	319	322	332

* Metraje tela: 0,5m



BOREAL

Usage

Salles d'attente et salles de repos.

Structure

Bois massif de hêtre de premier choix, sans nœuds. Chants arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane. Les fauteuils fixes et à mécanisme d'inclinaison sont équipés de patins en téflon.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité ou en structure en bois (selon la version), recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Squelette en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique. Le tissu Apollo n'est pas un tissu vinyle.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Fauteuil BOREAL DB



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
BOR0001MB	85	62	68	45	65	660	667	694

* Métrage tissu: 1,3m

Fauteuil BOREAL DH



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
BOR0002MB	115	62	68	45	65	774	782	817

* Métrage tissu: 1,7m

Fauteuil BOREAL + oreilles



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
BOR0003MB	115	62	68	45	65	952	962	1000

* Métrage tissu: 1,9m

Fauteuil inclinable BOREAL DH



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
BOR0012MB	115	62	68	45	65	1139	1146	1173

* Métrage tissu: 1,7m

Fauteuil inclinable BOREAL + oreilles



Code
BOR0013MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
115	62	68	45	65

G1 G2 G3
1288 1295 1322

* Métrage tissu: 1,9m

Banquette BOREAL DB



Code
BOR0021MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
85	112	68	45	65

G1 G2 G3
1116 1126 1169

* Métrage tissu: 2,1m

Banquette BOREAL DH



Code
BOR0022MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
115	112	68	45	65

G1 G2 G3
1270 1284 1337

* Métrage tissu: 2,7m

UNNA

Usage

Salles d'attente et salles de repos.

Structure

Bois massif de hêtre de premier choix, sans nœuds. Chants arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane. Les fauteuils fixes et à mécanisme d'inclinaison sont équipés de patins en téflon.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité ou en structure en bois (selon la version), recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Squelette en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR.

Tapiserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique. Le tissu Apollo n'est pas un tissu vinyle.

Table basse ou d'angle

Table d'appoint polyvalente. Structure en bois massif de hêtre de première qualité, sans nœuds. Bords arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Plateau en bois MDF 19 mm. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Fauteuil UNNA DB



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
UNN0001MB	85	62	68	45	65	596	603	628

* Métrage tissu: 1,3m

Fauteuil UNNA DH



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
UNN0002MB	111	62	68	45	65	670	678	713

* Métrage tissu: 1,7m

Fauteuil UNNA + oreilles



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
UNN0003MB	111	62	68	45	65	839	849	888

* Métrage tissu: 1,9m

Fauteuil inclinable UNNA DH



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
UNN0013MB	111	62	68	45	65	1082	1089	1116

* Métrage tissu: 1,7m

Fauteuil inclinable UNNA à oreilles	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN0014MB	111	62	68	45	65	1275	1285	1325



* Métrage tissu: 1,9m

Chaise à accoudoirs UNNA DB	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN0011MB	85	57	65	45	65	542	549	576



* Métrage tissu: 1,3m

Chaise à accoudoirs UNNA DH	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN0012MB	111	57	65	45	65	623	631	667



* Métrage tissu: 1,7m

Banquette UNNA DB	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN0021MB	85	112	68	45	65	1055	1066	1110



* Métrage tissu: 2,1m

Banquette UNNA DH	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN0022MB	111	112	68	45	65	1181	1196	1251



* Métrage tissu: 2,7m

Table basse UNNA	Code	haut.	larg.	prof.	Bois
	UNN0024MB	40	110	60	329



Table d'angle UNNA	Code	haut.	larg.	prof.	Bois
	UNN0025MB	40	60	60	265



Banquette UNNA 2 places DB accoudoir intermédiaire	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN4021MB	85	115	68	45	65	1130	1173	1188



* Métrage tissu: m

Banquette UNNA 3 places DB accoudoir intermédiaire	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN4022MB	85	168	68	45	65	1645	1710	1733



* Métrage tissu: m

Banquette UNNA 2 places DB + table côté droit	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN4023MB	85	168	68	45	65	1423	1466	1481



* Métrage tissu: m

Banquette UNNA 2 places DB + table côté gauche	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN4024MB	85	168	68	45	65	1423	1466	1481



* Métrage tissu: m

Banquette UNNA 2 places DB + table centrale	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	UNN4025MB	85	168	68	45	65	1423	1466	1481



* Métrage tissu: m

Pièce d'union banquette UNNA (2 unités)	Code	haut.	larg.	prof.	Métal
	UNN0099	5	11	5	81



ARIS

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos.

Structure

Bois massif de hêtre de premier choix, sans nœuds. Chants arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane. Les fauteuils fixes et à mécanisme d'inclinaison sont équipés de patins en téflon.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité ou en structure en bois (selon la version), recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Squelette en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Chaise ARIS



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	G1	G2	G3
ARI0000MB	89	55	60	49	447	453	476

* Métrage tissu: 1,1m

Chaise à accoudoirs ARIS DB



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
ARI0001MB	89	60	60	49	66	447	453	476

* Métrage tissu: 1,1m

Chaise à accoudoirs ARIS DH



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
ARI0003MB	112	60	68	49	66	522	532	566

* Métrage tissu: 1,7m

Banquette ARIS 2 places DB



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
ARI0011MB	89	113	60	49	66	717	725	760

* Métrage tissu: 1,7m

Banquette ARIS 2 places DH



Code

ARI0013MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
112	113	68	49	66

G1

836

G2

849

G3

896

* Métrage tissu: 2,3m

Banquette ARIS 2 places DB accoudoir intercalé



Code

ARI1032MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
91	114	62	49	66

G1

1006

G2

1017

G3

1062

* Métrage tissu: m

Banquette ARIS 3 places DB accoudoirs intercalés



Code

ARI1033MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
91	168	62	49	66

G1

1409

G2

1428

G3

1501

* Métrage tissu: m

ÉLÉMENTS OPTIONNELS



AIR000100

Supplément ARIS DB tapisserie coutures horizontales

23

AIR000300

Supplément ARIS DH tapisserie coutures horizontales

23

AIR000400

Supplément ARIS banquette 2 places DB tapisserie coutures horizontales

27

AIR000600

Supplément banquette ARIS 2 places DH tapisserie coutures horizontales

30

AIR000700

Supplément banquette ARIS 3 places tapisserie coutures horizontales

43

MADISON

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos et transport.

Structure

Bois massif de hêtre de premier choix, sans nœuds. Chants arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane. Les fauteuils fixes et à mécanisme d'inclinaison sont équipés de patins en téflon. Roulettes haute résistance pour les modèles de transport.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Structure en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Chaise Madison



Code
MAD0000MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.
83	49,5	59	46,5

G1	G2	G3
399	403	420

* Métrage tissu: 0,85m

Chaise à accoudoirs MADISON DB



Code
MAD0001MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
83	60	60	46,5	68

G1	G2	G3
399	403	420

* Métrage tissu: 0,85m

Chaise à accoudoirs MADISON DM



Code
MAD0005MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
113	60	62	46,5	68

G1	G2	G3
506	516	549

* Métrage tissu: 1,7m

Chaise à accoudoirs MADISON DH



Code
MAD0007MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
120	60	64	46,5	68

G1	G2	G3
524	534	570

* Métrage tissu: 1,8m

Banquette 2 places MADISON DM




Code
MAD0020MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
113	110	62	46,5	68

G1	G2	G3
908	926	993

* Métrage tissu: 3,4m

Banquette 2 places MADISON DH	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MAD0025MB	120	110	64	46,5	68	945	963	1036
		* Métrage tissu: 3,6m							
Banquette 3 places MADISON DM	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MAD0022MB	113	159	62	46,5	68	1283	1310	1411
		* Métrage tissu: 5,1m							
Banquette 3 places MADISON DH	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MAD0027MB	120	159	64	46,5	68	1337	1365	1473
		* Métrage tissu: 5,4m							
Chaise à bascule MADISON dossier haut	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MAD0008MB	120	60	77	49	70	589	599	634
		* Métrage tissu: 1,8m							
Fauteuil MADISON DH inclinable par vérin à gaz.	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MAD0017MB	120	62	70/113	48	68	902	911	948
		* Métrage tissu: 1,8m							
Fauteuil MADISON DH dossier et repose-jambes inclinables	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MAD0018MB	120	62	70/145	48	68	1119	1130	1177
		* Métrage tissu: 2m							
Fauteuil manuel inclinable MADISON DH - réglage du siège	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MAD0016MB	120	63	70/110	49	67	851	861	898
		* Métrage tissu: 1,8m							
		Supplément pour dossier divisé 33 - 35 €							
Fauteuil MADISON DM fixe TRANSFERT	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	TRA0005MB	120	62	95	50	72	922	931	965
		* Métrage tissu: 1,8m							
	TRA0110M2	Supplément système transfert peinture M2					92		



Fauteuil MADISON TRANSFERT fixe DH

Code

TRA0007MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
120	62	95	50	72

G1

G2

G3

941

950

986

* Métrage tissu: 1,8m

Fauteuil inclinable MADISON TRANSFERT manuel avec réglage du siège DH

Code

TRA0017MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
120	62	95/115	50	72

G1

G2

G3

1221

1231

1268



Supplément pour dossier divisé 33 - 35 €

Fauteuil inclinable MADISON TRANSFERT manuel avec réglage du siège DH

Code

TRA0110M2

Supplément système transfert peinture M2

92

Fauteuil MADISON TRANSFERT PLUS

Code

TRA0030MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
120	62	95/145	50	72

G1

G2

G3

1647

1659

1706



* Métrage tissu: 2m

Fauteuil MADISON TRANSFERT PLUS

Code

TRA0110M2

Supplément système transfert peinture M2

92

Repose-pieds MADISON mobile

Code

MAD0009MB

haut.	larg.	prof.
37/46	44	39

G1

G2

G3

284

285

295



* Métrage tissu: 0,5m

Repose-pieds MADISON fixe

Code

MAD0010MB

haut.	larg.	prof.
38	44	39

G1

G2

G3

208

211

221



* Métrage tissu: 0,5m

ACCESSOIRES

	Code	Description	G1	G2	G3
	AUM00200	Supplément oreilles fauteuil MA	127	131	143
	Code	Description	G1	G2	G3
	AUM00100	Supplément dossier haut divisé MADISON	53	53	56

compléments

Repose-tête basique



Code	haut.	larg.	prof.	G1	G2	G3
COM000100	20	42	10	83	86	94

* Métrage tissu: 0,5m

Repose-tête ergonomique



Code	haut.	larg.	prof.	G1	G2	G3
COM000200	20	47	10	73	74	83

* Métrage tissu: 0,5m

Repose-tête à oreilles



Code	haut.	larg.	prof.	G1	G2	G3
COM000300	16	41	17	94	97	108

* Métrage tissu: 0,6m

Soutien latéral



Code	haut.	larg.	prof.	G1	G2	G3
COM000500	44	48	8	118	123	138

* Métrage tissu: 0,75m

WAVE

USAGE

Espaces communs, zones de repos, salons et chambres.

STRUCTURES

Structure en bois de hêtre de première qualité, avec arêtes arrondies sur toutes les surfaces.

Accoudoirs avancés sur les fauteuils pour faciliter le passage de la position assise à la position debout.

Extrémités des pieds équipées de patins en téflon.

Le modèle de chaise est empilable.

Les chaises et les chaises à accoudoirs sont dotées d'une poignée arrière en contreplaqué de hêtre pour en faciliter le déplacement et la mise en place.

Table avec structure intérieure en cadre métallique, revêtue de bois de hêtre pour une résistance accrue.

Pieds en hêtre massif.

Finition par un processus de vernissage haute qualité en trois couches.

ASSISES DES CHAISES ET DES CHAISES À ACCOUDOIRS

Structure intérieure en panneau de contreplaqué de hêtre, recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu, haute densité (40 kg/m³) et haute résilience (HR). Solidement fixée à la structure au moyen de vis.

DOSSIERS DES CHAISES ET DES CHAISES À ACCOUDOIRS

Dossier en contreplaqué de hêtre. Finition possible en bois verni apparent ou avec revêtement en mousse de polyuréthane flexible ignifuge, haute densité (40 kg/m³) et haute résilience (HR).

TABLES

Cadre de la structure en tube d'acier peint avec finition époxy. Revêtement du cadre avec des moulures en bois massif de hêtre.

Pieds en hêtre massif fixés à la structure par vis internes.

Plateau en panneau MDF de 19 mm avec revêtement HPL.

Coloris disponibles : Natural Beech, Lecer, Cooper et Blanc.

Chaise WAVE dossier bois - assise tapissée

Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.
82,5	54	48,5	45

G1

G2

G3

493

497

512



* Métrage tissu: 0,7m

Chaise WAVE dossier tapissé - assise tapissée

Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.
82,5	54	48,5	45

G1

G2

G3

559

563

577



* Métrage tissu: 0,7m

Chaise à accoudoirs WAVE dossier bois - assise tapissée

Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
82,5	60	48,5	45	66,5

G1

G2

G3

543

547

561



* Métrage tissu: 0,7m

Chaise à accoudoirs WAVE dossier tapissé - assise tapissée

Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
82,5	60	48,5	45	66,5

G1

G2

G3

607

611

626



* Métrage tissu: 0,7m

TABLE WAVE CARRÉE		Code	haut.	larg.	prof.	Haut. utile	larg. utile	prof. utile	HPL
		WAV9090	75	90	90	72	70	70	1007
		WAV1010	75	100	100	72	80	80	1121

TABLE WAVE RECTANGULAIRE		Code	haut.	larg.	prof.	Haut. utile	larg. utile	prof. utile	HPL
	Mesa WAVE 140x90	WAV0914	75	140	90	72	120	70	1274
	Mesa WAVE 160x90	WAV0916	75	160	90	72	140	70	1315
	Mesa WAVE 180x90	WAV0918	75	180	90	72	160	70	1505

TABLE WAVE RONDE 125cm		Code	haut.	larg.	prof.	Haut. utile	larg. utile	prof. utile	HPL
		WAV0125	75	125	125	72	105	105	1181

SENTA

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos.

Structure

Bois massif de hêtre de premier choix, sans nœuds. Chants arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane. Pieds équipés de patins en téflon.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Structure en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Chaise à accoudoirs SENTA



CÓDIGO

SEN0001

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
83	59	60	45	66

* Métrage tissu: 0.9m

G1

359

G2

365

G3

382

SEN000

Supplément 2 roues avant + Poignée en cuir

105

PILÉ

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos. EMPILABLE.

Structure

Bois massif de hêtre de premier choix, sans nœuds. Chants arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane. Pieds équipés de patins en téflon.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Structure en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Chaise à accoudoirs PILÉ Empilable



Code
PIL0001MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
87	55	51	45	69

G1	G2	G3
392	396	413

* Métrage tissu: 0.9m

JESS

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos.

Structure

Bois massif de hêtre de premier choix, sans nœuds. Bords arrondis sur tout le périmètre pour la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Assise

Assise intérieure en aggloméré compact recouverte de mousse de polyuréthane de 30 kg/m³. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Structure en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane de 25 kg/m³. Fixation à la structure en 4 points.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Chaise à accoudoirs JESS



Code
JES0001MB

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
89	59	65	46	66

G1	G2	G3
443	452	485

* Métrage tissu: 0,80m

LESTER

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos.

Structure métallique en tube d'acier de 25 mm de diamètre. Finition en peinture époxy.

Disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Structure en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR.

Fixation à la structure en 4 points.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Chaise LESTER



Code

LES0000M1 COULEURS M1
LES0000M2 COULEURS M2

haut.	larg.	prof.	haut. ass.
85	54	57	45

G1	G2	G3
291	296	319
296	301	323

* Métrage tissu: 0,9m

Chaise à accoudoirs LESTER



Code

LES0001M1 COULEURS M1
LES0001M2 COULEURS M2

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
85	55	57	45	65

G1	G2	G3
296	302	323
302	306	329

* Métrage tissu: 0,9m

RODAS

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos.

Structure

Structure métallique en tube d'acier section 40 x 20 mm. Finition en peinture époxy.

Disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Structure en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR.

Fixation à la structure en 4 points.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Chaise à accoudoirs RODAS fixe DB

Code



ROD0001M1 COULEURS M1

ROD0001M2 COULEURS M2

haut	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
80	59	60	46,5	65

G1 G2 G3

463 469 485

470 475 492

* Métrage tissu: 0,85m

Chaise à accoudoirs RODAS fixe DH

Code



ROD0007M1 COULEURS M1

ROD0007M2 COULEURS M2

haut	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
115	59	64	46,5	65

G1 G2 G3

586 596 631

593 603 638

* Métrage tissu: 1,8m

Chaise à accoudoirs RODAS inclinable DH

Code



ROD0017M1 COULEURS M1

ROD0017M2 COULEURS M2

haut	larg.	fondo	haut. ass.	haut. ext.
115	60	70/113	46,5	65

G1 G2 G3

993 1003 1039

999 1007 1043

* Métrage tissu: 1,8m

Chaise à accoudoirs RODAS DH + repose-jambes inclinables

Code



ROD0018M1 COULEURS M1

ROD0018M2 COULEURS M2

haut	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
115	60	70/145	46,5	65

G1 G2 G3

1271 1284 1330

1285 1297 1342

haut	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
115	60	70/145	46,5	65

1540 1552 1597

1558 1569 1615

* Métrage tissu: 2m

VERSION TRANSIT avec
roues et poignées de
transfert

Fauteuil RODAS TRANSFERT fixe DH		Code	haut	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	ROD0027M1	COULEURS M1	118	59	95	48	68	856	866	902
	ROD0027M2	COULEURS M2						868	876	912

* Métrage tissu: 1,8m

Fauteuil RODAS TRANSIT réglable par vérin à gaz DH		Code	haut	larg	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	ROD0030M1	COULEURS M1	118	59	95/145	48	68	1273	1283	1318
	ROD0030M2	COULEURS M2						1290	1298	1335

* Métrage tissu: 1,8m

ACCESSOIRES		Code	Description	G1	G2	G3
	AUM00100		Supplément pour dossier haut divisé RODAS	53	53	56
	AUM00200		Supplément pour oreilles fauteuil RODAS	127	131	143

SAND

Usage

Salles à manger, salles d'attente, et salles de repos. EMPILABLE.

Structure métallique en tube d'acier ovale. Finition en peinture époxy.

Disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Assise

Assise intérieure en panneau de particules haute densité recouverte de mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR. Fixation à la structure en 4 points.

Dossier

Structure en bois avec forme ergonomique pour une adaptation parfaite au dos de l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane flexible non feu haute densité (40 kg/m³) et haute résilience HR.

Fixation à la structure en 4 points.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.V

Chaise à accoudoirs SAND

Code

SAN0001M1 COLOURS M1

SAN0001M2 COLOURS M2

haut	larg	prof.	haut. ass.	haut. ext.
86	55	44	45	66

G1

G2

G3

329 336 363

335 342 368

* Métrage tissu: 1,30m



MINT

Usage

Salles à manger, espaces communs et salles de repos.

Structure métallique en tube d'acier de 25 mm de diamètre.

Pieds totalement verticaux pour éviter les trébuchements. Finition en peinture époxy. Couleurs : aluminium, blanc ou noir.

Assise et dossier

Assise et dossier en plastique.

Disponible en blanc, noir et sable. Pour d'autres couleurs, veuillez nous consulter.

Chaise MINT



Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.
81	55	54	45

Blanc MIN0001BL
Noir MIN0001NG
Aluminium MIN0001AL

178
178
178

Chaise à accoudoirs MINT



Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
81	57	54	45	66

Blanc MIN0003BL
Noir MIN0003NG
Aluminium MIN0003AL

212
212
212

G1 G2 G3

MIN0010TA Supplément assise tapissée

60 61 70

LIP

Usage

Salles d'attente et de repos.

Structure des fauteuils

Structure intérieure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation à l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Pieds

En bois de hêtre verni en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Fauteuil LIP 1 place



Code

LIP0001TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
70	70	70	46	63

* Métrage tissu: 3,5m

G1

613

G2

633

G3

705

CANAPÉ LIP 2 places



Code

LIP0005TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
70	125	70	46	63

* Métrage tissu: 4,5m

G1

858

G2

882

G3

976

DUNCAN

Usage

Salles d'attente et de repos.

Structure des fauteuils

Structure intérieure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation à l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Pieds

En bois de hêtre verni en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Fauteuil DUNCAN 1 place accoudoirs tapissés



Code
DUN0001TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
105	70	75	46	63

G1	G2	G3
638	661	745

* Métrage tissu: 4m

Canapé DUNCAN 2 places accoudoirs tapissés



Code
DUN0005TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
105	130	75	46	63

G1	G2	G3
884	911	1015

* Métrage tissu: 5m

Canapé DUNCAN 3 places accoudoirs tapissés



Code
DUN0009TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
105	190	75	46	63

G1	G2	G3
1154	1187	1314

* Métrage tissu: 6,5m

PANDORA

Usage

Salles d'attente et de repos.

Structure des fauteuils

Structure intérieure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation à l'utilisateur. Revêtement en mousse de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Pieds

En bois de hêtre verni en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Fauteuil PANDORA 1 place



Code

PAN0001TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
79	65	70	44	63

G1

571

G2

589

G3

653

* Métrage tissu: 3m

Canapé PANDORA 2 places



Code

PAN0002TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
79	116	70	44	63

G1

845

G2

868

G3

953

* Métrage tissu: 4m

Canapé PANDORA 3 places



Code

PAN0003TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
79	157	70	44	63

G1

1110

G2

1137

G3

1244

* Métrage tissu: 5m

GEKO

Usage

Salles d'attente et de repos.

Structure des fauteuils

Structure intérieure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation à l'utilisateur. Revêtement en mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Pieds

En bois de hêtre verni en trois couches avec des laques de polyuréthane. Pieds équipés de patins en téflon.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Fauteuil GEKO



Code
GEK0001TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
84	55	58	50	65

G1	G2	G3
470	477	504

* Métrage tissu: 1,3m

DAI

Usage

Salles d'attente et de repos.

Structure des fauteuils

Structure intérieure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation à l'utilisateur. Revêtement en mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Pieds

En bois de hêtre verni en trois couches avec des laques de polyuréthane. Pieds équipés de patins en téflon.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Fauteuil DAI



Code

DAI0001 TA

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
77	60	65	46	63

G1

486

G2

494

G3

527

* Métrage tissu: 1,6m

LIU

Usage

Salles à manger, salles d'attente et de repos.

Structure des fauteuils

Structure intérieure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation à l'utilisateur. Revêtement en mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Pieds

En bois de hêtre verni en trois couches avec des laques de polyuréthane. Pieds équipés de patins en téflon.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Chaise LIU



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
LIU0001TA	97	47	56	48		311	315	333

* Métrage tissu: 0,90m

Fauteuil LIU



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
LIU0005TA	85	55	58	48	70	452	459	487

* Métrage tissu: 1,4m

ROME

Usage

Salles d'attente, de repos, de relaxation et chambres à coucher.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane moelleuse.

Fauteuil à oreilles fixe ROME

Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
113	68	83	46	62

G1

G2

G3



ROM00001

698

718

792

* Métrage tissu: 3,3m

ESTELA

Usage

Salles d'attente, de repos et chambres à coucher.

Structure des fauteuils

Structure intérieure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation à l'utilisateur. Revêtement en mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Pieds

En bois de pin verni en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Fauteuil ESTELA



Code

EST0001

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
95	79	70	45	63

G1

G2

G3

815

836

916

* Métrage tissu: 4m

Fauteuil à bascule ESTELA



Code

EST0005

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
95	79	70	45	63

G1

G2

G3

815

836

916

* Métrage tissu: 4m

OPTIONS DE MÉCANISMES RELAX

Mécanisme relax manuel

Permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison synchronisée du dossier et du repose-jambes afin d'obtenir la position de relaxation souhaitée.

Mécanisme relax manuel - POSITION ZERO GRAVITY

Permet à l'utilisateur de régler manuellement l'inclinaison synchronisée du dossier et du repose-jambes.

Il permet également d'adopter la position Zero Gravity, dans laquelle les jambes sont surélevées au niveau du cœur, favorisant ainsi la circulation sanguine et réduisant la pression exercée sur les zones lombaire et cervicale. Cette position procure une sensation de détente et de bien-être, particulièrement adaptée aux utilisations prolongées.

Mécanisme relax électrique

Permet à l'utilisateur de régler, à l'aide d'une télécommande, l'inclinaison souhaitée du fauteuil. Fonctionne sur alimentation électrique.

Lors de l'ouverture, en maintenant le bouton correspondant enfoncé, l'utilisateur peut poursuivre le mouvement jusqu'à la position maximale de relaxation ou l'interrompre à n'importe quelle position intermédiaire. En actionnant la commande dans le sens inverse, le fauteuil revient progressivement en position assise.

Mécanisme relax électrique avec aide au relevage - POWER LIFT

Permet à l'utilisateur de régler, à l'aide d'une télécommande, l'inclinaison souhaitée du fauteuil. Fonctionne sur alimentation électrique.

Lors de l'ouverture, en maintenant le bouton correspondant enfoncé, l'utilisateur peut poursuivre le mouvement jusqu'à la position maximale de relaxation ou l'interrompre à n'importe quelle position intermédiaire.

Une fois la position assise retrouvée, l'utilisateur peut continuer à actionner la télécommande pour activer la fonction **Power Lift**, qui incline le fauteuil vers l'avant afin de faciliter le relevage et la mise en position debout des personnes à mobilité réduite.

En option, le mécanisme **Power Lift** peut intégrer la position Zero Gravity, dans laquelle les jambes sont surélevées au niveau du cœur, favorisant la circulation sanguine et réduisant la pression sur les zones lombaire et cervicale.

Une autre option disponible est le **Déplacement Automatique**, un système motorisé qui, par simple pression sur un bouton, déploie quatre roulettes dissimulées dans la base du fauteuil. Cette fonction permet de déplacer le fauteuil facilement et en toute sécurité, sans effort physique. Une fois le déplacement terminé, les roulettes se rétractent automatiquement afin que le fauteuil repose fermement sur le sol, garantissant une parfaite stabilité pendant son utilisation.

MADISON RELAX

Usage

Salles d'attente, de repos et de relaxation.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane moelleuse.

Caractéristiques

Le système s'actionne en poussant le dossier avec le dos. Tapisserie de l'assise et du repose-jambes d'une seule pièce. Équipé du mécanisme « gravité zéro ».

Fauteuil MADISON RELAX



Code
MAD0050

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
113	68	80/175	46	62

G1	G2	G3
1250	1263	1315

* Métrage tissu: 3 m

NEPAL

Salles d'attente, de repos et de relaxation.

Tapiserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane moelleuse.

Caractéristiques

Le système relax permet que l'utilisateur, une fois assis, puisse régler sans effort le degré d'inclinaison souhaité pour le dossier et pour le repose-jambes. Le système s'actionne en poussant le dossier avec le dos jusqu'à trouver la posture de relaxation la plus confortable. Tapiserie de l'assise et du repose-jambes d'une seule pièce.

Mécanismes : voir les différentes possibilités en page 31.

Fauteuil relax manuel NEPAL accoudoirs tapissés



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
NEP0011	113	68	83/170	46	62	962	986	1082

* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax manuel NEPAL acc. tapissés gravité zéro



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
NEP0020	113	68	83/170	46	62	1211	1237	1332

* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil NEPAL fixe accoudoirs tapissés



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
NEP0002	113	68	83	46	62	871	895	986

* Métrage tissu: 4,7 m

Jeu de manchettes en bois



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1
NEP0099						171

Couleurs : Naturel, Noyer et Chêne

Fauteuil relax électrique NEPAL accoudoirs tapissés



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
NEP0014	113	68	83/170	46	62	1298	1324	1415

* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax électrique NEPAL acc. tapissés - Releveur Power

Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
NEP0040	113	68	83/170	46	62	1498	1523	1617

Fauteuil relax électrique NEPAL acc. tapissés - Releveur Power + Grav. Zéro	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	NEP0030	113	68	83/170	46	62	1612	1636	1731



* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil relax électrique NEPAL acc. tapissés - Rel. Power + Grav. Zéro + AUTOMAT. MOV.	Code	height	width	depth	seat height	arm height	G1	G2	G3
	NEP0045	113	68	83/170	46	62	1747	1773	1870

Fauteuil relax manuel NEPAL accoudoirs relevables	Code	G1	G2	G3
	NEP0010	1271	1298	1404



Supplément option transport accoudoirs tapissés	Code	
	NEP0110	292

Fauteuil relax NEPAL manuel accoudoirs en bois	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	NEP0016	113	67	85/170	46	62	938	953	1012



Couleurs : Naturel, Noyer et Chêne

* Métrage tissu: 2,9 m

FAUTEUIL RELAX NEPAL ACC. BOIS ÉLECTRIQUE	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	NEP0019	113	67	85/170	46	62	1240	1251	1297



Couleurs : Naturel, Noyer et Chêne

* Métrage tissu: 2,9 m

Fauteuil NEPAL fixe accoudoirs en bois	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	NEP0018	113	67	85	46	62	851	866	926



Couleurs : Naturel, Noyer et Chêne

* Métrage tissu: 2,9 m

Supplément option transport accoudoirs bois	Code	
	NEP0220	349

LINA

Usage

Salles d'attente, de repos et de relaxation.

Tapiserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane moelleuse.

Caractéristiques

Le système relax permet que l'utilisateur, une fois assis, puisse régler sans effort le degré d'inclinaison souhaité pour le dossier et pour le repose-jambes. Le système s'actionne en poussant le dossier avec le dos jusqu'à trouver la posture de relaxation la plus confortable. Tapiserie de l'assise et du repose-jambes d'une seule pièce.

Mécanismes : voir les différentes possibilités en page 31.

Fauteuil relax manuel LINA	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	LIN0011	112	70	82	170	46	62	962	986	1082
* Métrage tissu: 4,7 m										

Fauteuil relax manuel LINA gravité zéro	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	LIN0020	112	70	82	170	46	62	1211	1237	1332
* Métrage tissu: 4,7 m										

Fauteuil fixe LINA	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	LIN0012	112	70	82	170	46	62	871	895	986
* Métrage tissu: 4,7 m										

Fauteuil relax électrique LINA	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	LIN0013	112	70	82	170	46	62	1298	1324	1419
* Métrage tissu: 4,7 m										

Fauteuil relax électrique LINA releveur Power	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	LIN0040	112	70	82	170	46	62	1498	1523	1617
* Métrage tissu: 4,7 m										

Fauteuil relax électrique LINA releveur Power + Grav. Zéro	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	LIN0030	112	70	82	170	46	62	1612	1636	1731
* Métrage tissu: 4,7 m										

Fauteuil relax électrique LINA relev. Power + AUTOM. MOV.	Code	height	width	depth	depth ouvert	seat height	arm height	G1	G2	G3
	LIN0045	112	70	82	170	46	62	2490	2526	2664

Fauteuil relax LINA accoudoirs amovibles	CÓDIGO	G1	G2	G3
	LIN0010	1271	1298	1404

Supplément fauteuil de transfert LINA	CÓDIGO
	LIN0110

292

MEGAN

Usage

Salles d'attente, de repos et de relaxation.

Tapiserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane moelleuse.

Caractéristiques

Le système relax permet que l'utilisateur, une fois assis, puisse régler sans effort le degré d'inclinaison souhaité pour le dossier et pour le repose-jambes. Le système s'actionne en poussant le dossier avec le dos jusqu'à trouver la posture de relaxation la plus confortable. Tapiserie de l'assise et du repose-jambes d'une seule pièce.

Fauteuil relax manuel MEGAN continuité	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MEG0011	100	80	86	170	47	66	979	1003	1102



* Métrage tissu: 4,7 m

Fauteuil fixe MEGAN	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	MEG0002	100	80	86	170	47	66	896	921	1019



* Métrage tissu: 4,7 m

Supplément fauteuil de transfert MEGAN	Code	
	MEG0110	292

NEW CLOE

Usage

Salles d'attente, de repos et de relaxation.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane moelleuse.

Caractéristiques

Le système relax permet que l'utilisateur, une fois assis, puisse régler sans effort le degré d'inclinaison souhaité pour le dossier et pour le repose-jambes. Le système s'actionne en poussant le dossier avec le dos jusqu'à trouver la posture de relaxation la plus confortable. Tapisserie de l'assise et du repose-jambes d'une seule pièce.

Mécanismes : voir les différentes possibilités en page 31.

Fauteuil relax manuel NEW CLOE	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	CLO0011	108	74	95	170	46	62	979	1003	1102
* Métrage tissu: 4,7 m										
Fauteuil relax manuel NEW CLOE gravité zéro	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	CLO0020	108	74	95	170	46	62	1228	1253	1351
* Métrage tissu: 4,7 m										
Fauteuil relax électrique NEW CLOE releveur Power	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	CLO0040	108	74	95	170	46	62	1525	1549	1646
* Métrage tissu: 4,7 m										
Supplément mécanisme Power gravité zéro ref. CL0030								G1	G2	G3
								152	1637	1663
									1760	
Fauteuil relax CLOE électrique	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
	CLO0025	108	74	95	170	46	62	1321	1347	1444
* Métrage tissu: 4,7 m										
Supplément fauteuil de transfert NEW CLOE	Code									
	CLO0110							292		

COVER

Usage

Salles d'attente, de repos et de relaxation.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane molle.

Caractéristiques

***Relax manuel:** permet à l'utilisateur de régler sans effort, une fois assis, le degré d'inclinaison souhaité du dossier et du repose-jambes. Le système s'actionne en débloquant un levier situé sur le côté du fauteuil. Une fois débloqué, l'utilisateur doit pousser le dossier avec le dos jusqu'à atteindre la posture de relaxation la plus confortable.

***Relax électrique:** ce mécanisme s'actionne à l'aide d'une télécommande. L'utilisateur peut maintenir le bouton enfoncé jusqu'à atteindre la position finale ou interrompre le mouvement à un point intermédiaire de son choix.

***Relax électrique + releveur:** outre les caractéristiques du fauteuil électrique, il est équipé de la fonction "releveur" qui permet à l'utilisateur de sortir du fauteuil et de se mettre debout sans effort.

***Relax électrique deux moteurs + releveur:** outre les caractéristiques du fauteuil électrique, il est équipé de la fonction "releveur" qui permet à l'utilisateur de sortir du fauteuil et de se mettre debout sans effort. Les deux moteurs permettent l'inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes.

***MÉCANISME "ZERO MUR":** toutes les versions peuvent s'ouvrir avec une distance minimale de 5 cm par rapport au mur.

*Tapisserie de l'assise et du repose-jambes d'une seule pièce



Fauteuil relax COVER	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
Manuel	COV0001	100	80	95	170	46	63	1178	1204	1307
Moteur	COV0005	100	80	95	170	46	63	1426	1452	1555
Moteur + releveur	COV0007	100	80	95	170	46	63	1743	1770	1871
Moteur double + releveur	COV0018	100	80	95	170	46	63	1828	1854	1957

* Métrage tissu: 5,5 m

VANIA

Usage

Salles d'attente, de repos et de relaxation.

Tapiserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Assise et dossier

Structure en bois dotée d'une forme ergonomique pour une parfaite adaptation au dos de l'utilisateur. Recouverte de mousse de polyuréthane molle.

Caractéristiques

***Relax manuel:** permet à l'utilisateur de régler sans effort, une fois assis, le degré d'inclinaison souhaité du dossier et du repose-jambes. Le système s'actionne en débloquant un levier situé sur le côté du fauteuil. Une fois débloqué, l'utilisateur doit pousser le dossier avec le dos jusqu'à atteindre la posture de relaxation la plus confortable.

***Relax électrique:** ce mécanisme s'actionne à l'aide d'une télécommande. L'utilisateur peut maintenir le bouton enfoncé jusqu'à atteindre la position finale ou interrompre le mouvement à un point intermédiaire de son choix.

***Relax électrique + releveur:** outre les caractéristiques du fauteuil électrique, il est équipé de la fonction "releveur" qui permet à l'utilisateur de sortir du fauteuil et de se mettre debout sans effort.

***Relax électrique deux moteurs + releveur:** outre les caractéristiques du fauteuil électrique, il est équipé de la fonction "releveur" qui permet à l'utilisateur de sortir du fauteuil et de se mettre debout sans effort. Les deux moteurs permettent l'inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes.

***MÉCANISME "ZERO MUR":** toutes les versions peuvent s'ouvrir avec une distance minimale de 5 cm par rapport au mur.

*Tapiserie de l'assise et du repose-jambes d'une seule pièce



Fauteuil relax VANIA ass./repose-jambes 1 pièce	Code	haut.	larg.	prof.	prof. ouvert	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
Manuel	VAN0011	110	78	85	170	49	55	1213	1240	1341
Moteur	VAN0015	110	78	85	170	49	55	1461	1488	1589
Moteur + releveur	VAN0017	110	78	85	170	49	55	1777	1804	1905
Moteur double + releveur	VAN0018	110	78	85	170	49	55	1862	1890	1991

* Métrage tissu: 5,5 m

NEW YORK

Usage

Salles d'attente et de repos. Ils peuvent se fabriquer en 1, 2 et 3 places

Structure des canapés

Structure intérieure en bois dotée d'un système de suspension de l'assise par sangles élastiques. Recouverte de mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Tapiserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.



Fauteuil NEW YORK 1 place	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 6m	NYK0001	97	80	99	44	58	1367	1398	1520
Canapé NEW YORK 2 places	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 11m	NYK0002	97	160	99	44	58	2394	2452	2676
Canapé NEW YORK 3 places	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 12m	NYK0003	97	210	99	44	58	2599	2663	2908

SAI

Usage

Salles d'attente et de repos. Ils peuvent se fabriquer en 1, 2 et 3 places.

Structure des canapés

Structure intérieure en bois dotée d'un système de suspension de l'assise par sangles élastiques. Recouverte de mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Supplément pieds bois: **65**

Fauteuil SAI 1 place



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
SAI0001	98	95	90	44	58	1042	1073	1197

* Métrage tissu: 6m

Canapé SAI 2 places



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
SAI0002	98	160	90	44	58	1693	1737	1902

* Métrage tissu: 8m

Canapé SAI 3 places



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
SAI0003	98	190	90	44	58	1934	1986	2193

* Métrage tissu: 10m

Fauteuil SAI 1 place sans accoudoirs / 1 accoudoir

* Métrage tissu : 4,5 m (sans accoudoirs)
* Métrage tissu : 6 m (avec accoudoirs)

Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
Sans acc. SAI0005	98	68	90	44		795	818	901
Acc. droit. SAI0006	98	80	90	44	58	943	973	1087
Acc. gauche. SAI0007	98	80	90	44	58	943	973	1087

POUF SAI

Code	alto	ancho	fondo	alto asiento		G1	G2	G3
SAI0008	44	70	70	44		628	644	707

AMBER

Usage

Salles d'attente et de repos. Ils peuvent se fabriquer en 1, 2 et 3 places, avec ou sans méridienne. De multiples combinaisons sont possibles.

Structure des canapés

Structure intérieure en bois dotée d'un système de suspension de l'assise par sangles élastiques. Recouverte de mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.



Fauteuil AMBER 1 place	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 6,5m	AMB0001	92	120	97	44	58	1524	1559	1690
Canapé AMBER 2 places	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 10,5m	AMB0002	92	186	97	44	58	2214	2269	2482
Canapé AMBER 3 places	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 11m	AMB0003	92	218	97	44	58	2348	2406	2630
Canapé AMBER 3 places accoudoir gauche	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 10m	AMB0013IZ	92	191	97	44	58	2238	2291	2494
Canapé AMBER 3 places accoudoir droit	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 10m	AMB0013DR	92	191	97	44	58	2238	2291	2494
Canapé AMBER 2 places accoudoir gauche	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 9,5m	AMB0012IZ	92	152	97	44	58	2103	2153	2346
Canapé AMBER 2 places accoudoir droit	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 9,5m	AMB0012DR	92	152	97	44	58	2103	2153	2346
Méridienne AMBER accoudoir	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 6,5m	AMB0025A	92	109	180	44	58	1784	1818	1950

BOB

Usage

Chambres à coucher et salles de repos. Ils peuvent se fabriquer dans les dimensions de lit suivantes : 80 cm et 140 cm. Longueur du lit : 190cm. (Largeur totale ouvert : 207cm).

Structure des canapés

Structure intérieure métallique dotée d'un système de mouvement rotatif de type « italien ».

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique. Disponible avec accoudoir « couture visible » ou avec accoudoir carré tapissé.

Matelas: HR densité 28kg - Hauteur 11cm.



Canapé BOB acc. carré lit 80 cm	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 9,5m	BOB0001	96	116	97	44	58	2359	2408	2597
Canapé BOB acc. carré lit 140 cm	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 12m	BOB0002	96	178	97	44	58	2821	2883	3122
Canapé BOB acc. couture lit 80 cm	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 10m	BOB0005	96	112	97	44	58	2383	2435	2634
Canapé BOB acc. couture lit 140 cm	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 13m	BOB0007	96	174	97	44	58	2869	2937	3196

CABRIOLET

Usage

Chambres à coucher et salles de repos. Peut se fabriquer avec ou sans accoudoirs. Possibilité d'incorporer un lit gigogne.

Structure des canapés

Structure intérieure en bois dotée d'un système de suspension de l'assise par sangles élastiques. Recouverte de mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique. Entièrement tapissé en tissu vinyle.



Canapé CABRIOLET sans accoudoirs	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 12,5m	CAB0001	76	200	100	44	58	1913	1981	2240
Canapé CABRIOLET avec accoudoirs	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu:	CAB0002	76	217	100	44	58	2299	2382	2703
Canapé CABRIOLET sans accoudoirs + lit gigogne	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 15m	CAB0021	76	200	100	44	58	2488	2561	2840
Canapé CABRIOLET avec accoudoirs + lit gigogne	Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
* Métrage tissu: 16,45m	CAB0022	76	217	100	44	58	2925	3021	3389
Supplément panneau frontal gigogne	Code						G1	G2	G3
* Métrage tissu: 2,4m	CAB0000						177	208	235

NUIT

Usage

Chambres à coucher et espaces de repos. Système d'ouverture rotatif.

Structure du canapé

Structure intérieure métallique recouverte de mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable. Mécanisme de canapé-lit convertible, doté d'un système d'ouverture rotatif, en un seul geste.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Sofá NUIT

Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
82	201	82	42	50

G1

G2

G3

* Métrage tissu: m

NUI0001

3369

3421

3622



ELIS

Usage

Salles d'attente, chambres à coucher.

Structure des canapés

Structure intérieure en bois dotée d'un système de suspension de l'assise par sangles élastiques. Recouverte de mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Finitions Pieds / Dossier :

Disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Canapé 3 places ELIS



Code	haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.	G1	G2	G3
ELI0001M1	75	200	80	44		1975	2014	2166
ELI0001M2	75	200	80	44		1992	2032	2184

* Métrage tissu: 5m

MITSU

Usage

Salles d'attente et de repos. Disponible en 1, 2 et 3 places.

Structure des canapés

Structure intérieure en bois et métal. Le lit se déplie à partir du siège en un seul mouvement. Recouverte de mousses de polyuréthane à haute résilience HR et à densité variable. Sommier à lattes.

Tapisserie

Au choix parmi notre large gamme de tissus vinyle imperméables dotés de protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique.

Canapé MITSU convertible lit 90 cm



Code
MTS0090

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
83	115	93	44	60

G1	G2	G3
1673	1713	1865

* Métrage tissu: 7m

Canapé MITSU convertible lit 130 cm / 150 cm



Code
MTS0130

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
83	155	93	44	58

G1	G2	G3
1839	1884	2057

* Métrage tissu: 8m

MULTI

Usage

Table pliante pour lit d'hôpital ou gériatrique. Pratique et fonctionnelle.

Idéale également comme table d'appoint pour chaises, fauteuils et canapés. Équipée de roulettes pour faciliter le transport.

Structure métallique disponible en:

Disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Plateaux

Fabriqués en panneaux compacts à haute résistance

Table d'appoint relevable MULTI

Code

haut.	larg.	prof.
75-115	60	37,5

MUL0001AL

710



SIMPLA

Usage

Table d'appoint polyvalente.

Structure

Colonne en tube en acier rond de 60 mm.

Socle de 40 cm de diamètre, intérieur en acier revêtu d'un embellisseur en acier de 8 mm.

Disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Plateaux

MDF 19 mm : fabriqué en panneau de fibres de bois MDF avec revêtement mélaminé sur ses faces supérieure et inférieure. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : Haya bama, Lecer, Cooper et Blanc.

Mélamine 19 mm : fabriqué en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec revêtement mélaminé et chants PVC avec toutes les arêtes arrondies.

(Couleurs : Haya bama, Lecer, Cooper, Cacao, Arena, BLANC).

*Pour tout autre type de plateaux, veuillez nous consulter

Guéridon SIMPLA



Code

SIM0001M1 COULEURS M1
SIM0001M2 COULEURS M2

haut.	larg.	prof.
50	50	50

319

329

KALI

Usage

Table d'appoint polyvalente.

Plateaux

Bois de hêtre de 19 mm verni en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Structure

Bois de hêtre massif de premier choix, sans nœuds. Bords arrondis sur tout le périmètre afin de garantir la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Table basse KALI



Code

KAL0001MB

haut.	larg.	prof.
44	100	50

Bois

349

Table basse d'angle KALI



Code

KAL0005MB

haut.	larg.	prof.
44	50	50

Bois

282

ERIC

Usage

Table d'appoint polyvalente.

Plateaux

Bois de hêtre de 19 mm verni en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Structure

Bois de hêtre massif de premier choix, sans nœuds. Bords arrondis sur tout le périmètre afin de garantir la sécurité de l'utilisateur. Le vernissage est réalisé en trois couches avec des laques de polyuréthane.

*Supplément pour les vernis et laques spéciaux : voir l'annexe à la page 81.

Table basse ERIC



Code
ERIO001MB

haut.	larg.	prof.
44	100	50

Bois
329

Table d'angle ERIC



Code
ERIO005MB

haut.	larg.	prof.
44	50	50

Bois
266

KISS

Usage

Table polyvalente pour espaces collectifs.

Structure

*49 x 49 ou ronde de 49 cm de diamètre ; colonne en tube d'acier rond de 80 mm. Socle avec intérieur en acier, revêtu d'un embellisseur en acier de 8mm.

*65 cm de diamètre : colonne en tube d'acier rond de 100 mm. Socle avec intérieur en acier, revêtu d'un embellisseur en acier de 8 mm.

*75 x 40 : double colonne en tube d'acier rond de 80mm. Socle avec intérieur en acier, revêtu d'un embellisseur de 8 mm.

Structures disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Plateaux

MDF 19 mm : fabriqué en panneau de fibres de bois MDF avec revêtement mélaminé sur ses faces supérieure et inférieure. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

Mélamine 19 mm : fabriqué en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec revêtement mélaminé et chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

*Pour tout autre type de plateaux, veuillez nous consulter

Pied de table KISS rond 47



Code
couleurs M1 -KIS0001M1
couleurs M2 -KIS0001M2

haut.	larg.	prof.
72	49	49
72	49	49

PVP
335
356

Pied de table KISS carré 48 x 48



Code
couleurs M1 -KIS0002M1
couleurs M2 -KIS0002M2

haut.	larg.	prof.
72	49	49
72	49	49

PVP
335
356

Pied de table KISS rond 65




Code
couleurs M1 -KIS0003M1
couleurs M2 -KIS0003M2

haut.	larg.	prof.
72	65	65
72	65	65

PVP
463
485

Pied de table KISS rectangulaire



Code
couleurs M1 -KIS0005M1
couleurs M2 -KIS0005M2

haut.	larg.	prof.
72	75	40
72	75	40

PVP
502
527

Plateaux ronds KISS	Code	diámetro	Melam. 19mm	DM
	TAP0070TP	70	110	131
	TAP0080TP	80	134	161
	TAP0090TP	90	141	168
	TAP0100TP	100	177	221
	TAP0120TP	120	190	234

Plateaux carrés KISS	Code	larg.	prof.	Melam. 19mm	DM
	TAP7070TP	70	70	114	135
	TAP8080TP	80	80	138	165
	TAP9090TP	90	90	148	175

Plateau rectangulaire KISS	Code	larg.	prof.	Melam. 19mm	DM
	TAP1280TP	120	80	182	228

DANTE

Usage

Table polyvalente pour collectivités.

Structure

En bois de hêtre massif de premier choix, sans nœuds. Équerres métalliques de renfort cachées entre le cadre et le plateau. Le vernissage est effectué en trois couches avec des laques de polyuréthane.

Plateaux

MDF 19 mm: fabriqué en panneau de fibres de bois MDF avec revêtement mélaminé sur ses faces supérieure et inférieure. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

Melamina 19 mm: fabriqué en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec revêtement mélaminé et chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

HPL 19mm: fabriqué en panneau de fibres MDF avec revêtement HPL. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

*Pour tout autre type de plateaux, veuillez nous consulter

Table DANTE 90 x 90



Code	haut.	larg.	prof.	haut. útil	larg. útil	prof. útil	Melam. 19mm	MDF	HPL
DAN9090MB	78	90	90	72	70	70	465	492	621
DAN1010MB	78	100	100	72	80	80	524	564	646



	Code	haut.	larg.	prof.	haut. útil	larg. útil	prof. útil	Melam. 19mm	MDF	HPL
Table DANTE 140 X 90	DAN0140MB	78	140	90	72	120	70	537	577	792
Table DANTE 160 X 90	DAN0160MB	78	160	90	72	140	70	606	658	828
Table DANTE 180 X 90	DAN0180MB	78	180	90	72	160	70	627	675	968
Table DANTE 200 X 90	DAN0200MB	78	200	90	72	180	70	697	772	1141

Table DANTE 125



Code	haut.	larg.	prof.	haut. útil	larg. útil	prof. útil	Melam. 19mm	MDF	HPL
DAN0125MB	78	125	125	72	105	105	540	607	828

HIEDRA

Usage

Table polyvalente pour collectivités.

Structure

Sans cadre. L'assemblage des pieds est réalisé au moyen d'une structure interne qui confère à la table une grande solidité. Les pieds peuvent se fabriquer en bois de hêtre ou en tube en acier de 50 x 50 mm.

Plateaux

MDF 19 mm: fabriqué en panneau de fibres de bois MDF avec revêtement mélaminé sur ses faces supérieure et inférieure. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

Melamina 19 mm: fabriqué en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec revêtement mélaminé et chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

HPL 19mm: fabriqué en panneau de fibres MDF avec revêtement HPL. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

*Pour tout autre type de plateaux, veuillez nous consulter

Pieds métalliques: disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Table HIEDRA 90 X 90



	Code	haut.	larg.	prof.	haut. utile	larg. utile	prof. utile	Melam. 19mm	DM	HPL
Table HIEDRA pied M1	HIE9090M1	78	90	90	72	70	70	496	523	654
Table HIEDRA pied M2	HIE9090M2	78	90	90	72	70	70	520	547	678
Table HIEDRA pied en bois	HIE9090MB	78	90	90	72	70	70	502	529	660

Table HIEDRA 140x90



	Code	haut.	larg.	prof.	haut. utile	larg. utile	prof. utile	Melam. 19mm	DM	HPL
Table HIEDRA pied M1	HIE0140M1	78	140	90	72	120	70	556	596	814
Table HIEDRA pied M2	HIE0140M2	78	140	90	72	120	70	599	638	856
Table HIEDRA pied en bois	HIE0140MB	78	140	90	72	120	80	561	601	819

Table HIEDRA 160x90



	Code	haut.	larg.	prof.	haut. utile	larg. utile	prof. utile	Melam. 19mm	DM	HPL
Table HIEDRA pied M1	HIE0160M1	78	160	90	72	140	70	617	671	842
Table HIEDRA pied M2	HIE0160M2	78	160	90	72	140	70	647	701	872
Table HIEDRA pied en bois	HIE0160MB	78	160	90	72	140	70	623	677	846

Table HIEDRA 125



	Code	haut.	larg.	prof.	haut. utile	larg. utile	prof. utile	Melam. 19mm	DM	HPL
Table HIEDRA pied M1	HIE0125M1	78	125	125	72	105	105	563	630	808
Table HIEDRA pied M2	HIE0125M2	78	125	125	72	105	105	587	654	831
Table HIEDRA pied en bois	HIE0125MB	78	125	125	72	105	105	567	636	812

MAYO

Usage

Table polyvalente pour espaces collectifs.

Structure

Structure métallique en tube en acier de 60 mm de diamètre. Finition en peinture époxy en couleur aluminium.

Plateaux

MDF 19 mm: fabriqué en panneau de fibres de bois MDF avec revêtement mélaminé sur ses faces supérieure et inférieure. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

Melamina 19 mm: fabriqué en panneau de particules de 19 mm d'épaisseur avec revêtement mélaminé et chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

HPL 19mm: fabriqué en panneau de fibres MDF avec revêtement HPL. Chants PVC avec toutes les arêtes arrondies. Couleurs : voir l'annexe à la page 109.

*Pour tout autre type de plateaux, veuillez nous consulter

Pieds métalliques :

Disponible en deux catégories de couleurs : M1 et M2.

Voir les échantillons de couleurs à la page 111.

Table MAYO 90x90



Code

MAY9090M1
MAY9090M2

haut.	larg.	prof.
78	90	90
78	90	90

haut. utile	larg. utile	prof. utile
72	70	70
72	70	70

Melam. 19mm	DM	HPL
439	466	600
455	483	616

Table MAYO 140x90



Code

MAY0140M1
MAY0140M2

haut.	larg.	prof.
78	140	90
78	140	90

haut. utile	larg. utile	prof. utile
72	120	70
72	120	70

Melam. 19mm	DM	HPL
504	544	767
523	563	785

Table MAYO 160x90



Code

MAY0160M1
MAY0160M2

haut.	larg.	prof.
78	160	90
78	160	90

haut. utile	larg. utile	prof. utile
72	140	70
72	140	70

Melam. 19mm	DM	HPL
547	601	775
567	621	795

Table MAYO 125



Code

MAY0125M1
MAY0125M2

haut.	larg.	prof.
78	125	125
78	125	125

haut. utile	larg. utile	prof. utile
72	105	105
72	105	105

Melam. 19mm	DM	HPL
589	656	876
651	718	939

NOOR

Usage

Mobilier pour chambres à coucher.

Matériaux

Pièces fabriquées en panneau mélaminé avec chant en PVC. Glissières métalliques dans tous les tiroirs et charnières métalliques à pression dans toutes les portes. En option, tous les tiroirs et toutes les portes peuvent être équipés d'une serrure. Peut être fabriqué dans d'autres formes et hauteurs.



Panneau tapissé lisse

Code	G1	G2	G3
Hauteur panneau: 120cm			
60cm - NOT10060	233	239	262
90cm - NOT10090	284	291	319
105cm - NOT10105	320	328	361
135cm - NOT10135	377	387	427
150cm - NOT10150	413	424	466
180cm - NOT10180	471	484	536
Hauteur panneau: 80 cm			
60cm - NOT1B0060	190	195	214
90cm - NOT1B0090	235	241	264
105cm - NOT1B0105	266	273	301
135cm - NOT1B0135	316	325	361
150cm - NOT1B0150	348	358	395
180cm - NOT1B0180	399	412	459



Panneau tapissé coutures horizontales

Code	G1	G2	G3
Hauteur panneau: 120cm			
60cm - NOT20060	417	424	452
90cm - NOT20090	563	577	628
105cm - NOT20105	637	651	702
135cm - NOT20135	772	790	861
150cm - NOT20150	881	902	985
180cm - NOT20180	994	1018	1112
Hauteur panneau: 80 cm			
60cm - NOT2B0060	340	346	369
90cm - NOT2B0090	470	482	529
105cm - NOT2B0105	529	541	588
135cm - NOT2B0135	647	665	730
150cm - NOT2B0150	742	762	839
180cm - NOT2B0180	838	862	951



Panneau tête de lit mélamine

Hauteur panneau 120cm				
Code	Dimensions			€
NOR0060ME	60	120	7	213
NOR0090ME	100	120	7	251
NOR00105ME	115	120	7	260
NOR00135ME	145	120	7	379
NOR00150ME	160	120	7	450
NOR00180ME	190	120	7	554

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur

Hauteur panneau: 80cm				
Code	Dimensions			€
NOR0060MEB	60	80	7	188
NOR0090MEB	100	80	7	222
NOR00105MEB	115	80	7	230
NOR00135MEB	145	80	7	336
NOR00150MEB	160	80	7	399
NOR00180ME	190	80	7	492

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Table de nuit 1 tiroir + 1 porte

Supplément pour serrure: 64€

Code		€
NOR5001ME1	Plinth	455
NOR5001ME2	Pied métallique	488
NOR5001ME3	Roues	507

Dimensions

45 70 40

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Table de nuit 1 tiroir + 1 espace ouvert + 1 porte

Supplément pour serrure: 64€

Code		€
NOR5002ME1	Plinth	445
NOR5002ME2	Pied métallique	474
NOR5002ME3	Roues	483

Dimensions

45 70 40

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Table de nuit tiroir et espace ouvert

€
298

Code	Dimensions	
NOR0002ME	50	50 38

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Dessus de bureau

Code	Dimensions			€
NOR1120ME	120	3	50	161
NOR1140ME	140	3	50	184
NOR1160ME	160	3	50	206

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Pied de bureau en mélamine

€
139

Code	Dimensions		
NOR1001ME	30	72	45

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Base de bureau 2 tiroirs + espace ouvert

€
289

Code	Dimensions		
NOR1003ME	30	72	45

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur
Supplément pour serrure: 35€



Pied métallique bureau

€
118

Code	Dimensions		
NOR1005ME	8	72	8

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Cadre avec miroir

Code	Dimensions			€
NOR0012ME	80	100	2,5	221
NOR0014ME	60	180	2,5	319

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur



Étagère murale cases

Code	Dimensions			€
2 cases				
NOR0024ME	80	40	23	234
3 cases				
NOR0026ME	120	40	23	260
4 cases				
NOR0028ME	160	40	23	296



Table de nuit une étagère

€
237

Code	Dimensions		
NOR0004ME	50	50	38



Bureau NOOR avec / sans tiroir

Code	Dimensions			€
NOR5004ME avec tiroir	120	80	50	615
NOR5005ME sans tiroir				511



Meuble Bar

€
412

Code	Dimensions		
NOR0008ME	60	75	50



Base de bureau 3 tiroirs

€
361

Code	Dimensions		
NOR1002ME	30	72	45
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur			



Buffet 100 cm

€
829

Code	Dimensions		
NOR4100ME	100	55	45
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur			



Buffet 150 cm

€
1185

Code	Dimensions		
NOR4150ME	150	55	45
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur			



Table salle à manger

Code	Dimensions			€
Table fixe				
NOR4140ME	140	90	75	817
Table extensible				
NOR4142ME	140	90	75	1563
	185	90	75	Abierta
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur				



Table basse

€
326

Code	Dimensions		
NOR4110ME	110	60	45
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur			



Table d'angle

€
315

Code	Dimensions		
NOR4060ME	60	60	45
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur			



Commode intérieur d'armoire

€
294

Code	Dimensions		
NOR3046ME	92	50	45
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur			



Étagère avec pince

Code	Dimensions			€
NOR0030ME	80	3	23	163
NOR0032ME	120	3	23	196
NOR0034ME	140	3	23	212
NOR0036ME	160	3	23	230
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur				



Tête de lit - lit articulé
Pied de lit - lit articulé

Code	Dimensions			€
NOR0090GE	100	60	3	408
NOR0105GE	115	60	3	436
NOR1090GE	100	40	3	293
NOR1105GE	115	40	3	326
(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur				



Armoire 2 portes battantes

€

995

Code	Dimensions		
NOR3040ME	100	200	55

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur

Supplément pour serrure: **55€**



Armoire 2 portes coulissantes

€

1119

Code	Dimensions		
NOR3042ME	100	200	55

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur

Supplément pour serrure: **55€**



Armoire 3 portes

€

1636

Code	Dimensions		
NOR3044ME	150	200	55

(cm) Largeur x Hauteur x Profondeur

Supplément pour serrure: **90€**

MAE

Usage

Mobilier pour chambres à coucher.

Matériaux

Pièces fabriquées en panneau mélaminé avec chants en PVC. Glissières métalliques dans tous les tiroirs et charnières métalliques à pression dans toutes les portes. En option, tous les tiroirs et toutes les portes peuvent être équipés d'une serrure.

Armoire MAE 1 porte droite



Supplément pour serrure armoire 1 porte

Code
MAE0115ME
MAE0115CR

haut.	larg.	prof.
220	50	60

Melamine

527
65

Armoire MAE 1 porte gauche



Supplément pour serrure armoire 1 porte

Code
MAE0117ME
MAE0115CR

haut.	larg.	prof.
220	50	60

Melamine

527
65

Armoire MAE 1 porte gauche ou droite intérieur PLUS



Porte gauche
Porte droite
Supplément pour serrure

Code
MAE0118ME
MAE0119ME
MAE0115CR

haut.	larg.	prof.
220	50	60

Melamine

763
763
65

Armoire MAE 2 portes + 2 tiroirs



Supplément pour serrure armoire 2 portes
Étagère supplémentaire armoire 2 portes

Code
MAE0111ME
MAE0001CE
MAE0000ME

haut.	larg.	prof.
220	100	60

Melamine

913
81
68

Armoire MAE 2 portes entières



Supplément pour serrure armoire 2 portes
Étagère supplémentaire armoire 2 portes

Code
MAE0112ME
MAE0001CE
MAE0000ME

haut.	larg.	prof.
220	100	60

Melamine

719
81
68

Armoire MAE 2 portes entières intérieur PLUS



Supplément pour serrure armoire 2 portes
Étagère supplémentaire armoire 2 portes

Code
MAE0120ME
MAE0001CE
MAE0000ME

haut.	larg.	prof.
220	100	60

Melamine

1199
81
68

Armoire MAE 2 portes coulissantes 100 cm



Code
MAE0130ME

haut.	larg.	prof.
220	100	60

Melamine

1034

Commode intérieur d'armoire 1 porte de 50 cm avec 2 tiroirs



Code
MAE1115ME

haut.	larg.	prof.
31,7	46	48

Melamine

322

Commode intérieur d'armoire 1 porte de 50 cm avec 3 tiroirs		Code	haut.	larg.	prof.	Melamine		
	MAE1117ME		45,4	46	48	344		
Commode intérieur d'armoire 2 portes avec 2 tiroirs		Code	haut.	larg.	prof.	Melamine		
	MAE1112ME		31,7	96	48	360		
Chiffonier 6 tiroirs MAE		Code	haut.	larg.	prof.	Melamine		
	MAE1015ME		102,4	50	43,5	618		
	Ne permet pas l'installation de serrure							
Commode 4 tiroirs MAE		Code	haut.	larg.	prof.	Melamine		
	MAE1601ME		72,2	100	43,5	639		
	Ne permet pas l'installation de serrure							
Table de nuit 1 tiroir + 1 porte MAE largeur 40 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE6000ME		73,4	40	40	397	474	438
Table de nuit 1 tiroir + 1 porte MAE largeur 50 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE6005ME		73,4	50	40	416	493	457
*Supplément pour serrure ref. MAE0004CE (l'unité) 65								
Table de nuit 1 tiroir + 1 étagère MAE largeur 40 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE8000ME		73,4	40	40	373	450	414
Table de nuit 1 tiroir + 1 étagère MAE largeur 50 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE8005ME		73,4	50	40	392	469	432
Supplément pour serrure ref. MAE0004CE (l'unité) 65								
Table de nuit 1 tiroir + étagère + porte MAE largeur 40 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE2000ME		73,4	40	40	397	474	438
Table de nuit 1 tiroir + étagère + porte MAE largeur 50 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE2005ME		73,4	50	40	416	493	457
Supplément pour serrure ref. MAE0004CE (l'unité) 65								
Table de nuit 1 petit tiroir + 1 grand tiroir MAE largeur 40 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE6010ME		73,4	40	40	465	501	505
Table de nuit 1 petit tiroir + 1 grand tiroir MAE largeur 50 cm		Code	haut.	larg.	prof.	Plinthe	Metal legs	Casters
	MAE6015ME		73,4	50	40	484	520	524

Table de nuit 1 tir.+1 etag.+1 gr. tiroir largeur 40 cm	Code	haut.	larg.	prof.	Plinth	Metal legs	Casters
	MAE2010ME	73,4	40	40	465	501	505
Table de nuit 1 tir.+1 etag.+1 gr. tiroir largeur 50 cm	Code	haut.	larg.	prof.	Plinth	Metal legs	Casters
	MAE2015ME	73,4	50	40	484	520	524



Supplément pour serrure
ref. MAE0004CE (l'unité) 65

Étagère avec pince de fixation MAE	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
Larg. 80 cm	MAE0500ME	3,5	80	27,5	134
Larg. 100 cm	MAE0501ME	3,5	100	27,5	139
Larg. 150 cm	MAE0502ME	3,5	150	27,5	142



Tête de lit MAE rond	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE7534ME	90	100	3,5	266
	MAE7533ME	90	115	3,5	298



Pied de lit MAE rond	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE7000ME	60	100	3,5	215
	MAE7001ME	60	115	3,5	239




Tête de lit MAE carrée	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE7539ME	90	100	3,5	282
	MAE7538ME	90	115	3,5	314



Pied de lit MAE carré	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE7005ME	60	100	3,5	228
	MAE7006ME	60	115	3,5	252



Dessus de bureau MAE	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
Larg. 120 cm	MAE0721ME	3,5	120	54	198
Larg. 140 cm	MAE0722ME	3,5	140	54	236
Larg. 160 cm	MAE0723ME	3,5	160	54	244



Pied support mélamine	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE0843ME	71,5	50	50	110



Pied métallique rectangulaire

217



Module bureau 2 tiroirs MAE	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE0820ME	71,5	40	52	297
Module bureau 1 porte MAE	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE0870ME	71,5	40	52	254
Supplément pour serrure ref. MOB0000CR 52					
Module bureau 1 étagère MAE	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE0850ME	71,5	40	50	235
Bureau pieds panneaux 120 x 60	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE0825ME	75	120	60	476
Bureau pieds panneaux et 2 tiroirs 120 x 60	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
	MAE0826ME	75	120	60	998
Buffet 2 tiroirs + 2 portes	Code	alto	ancho	fondo	Melamine
	MAE0132ME	91	95	48	666
Buffet 3 tiroirs + 3 portes	Code	alto	ancho	fondo	Melamine
	MAE0133ME	91	138	48	874
Buffet 4 tiroirs + 4 portes	Code	alto	ancho	fondo	Melamine
	MAE0134ME	91	186	48	1467













* * Supplément pour serrure CAJÓN / PUERTA Ref. MAE0004CE (Unidad) 65

* Supplément pour serrure buffet 2 portes Ref. MAE0001CE (Unidad) 81



PANNEAUX EN MÉLAMINE


	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
PANNEAU EN MÉLAMINE 40/75X115HX3,5	MAE34954	115	40/75	3,5	180
PANNEAU EN MÉLAMINE 90/160X115HX3,5	MAE34907	115	90/160	3,5	335
PANNEAU EN MÉLAMINE 161/200X115HX3,5	MAE34908	115	161/200	3,5	390
PANNEAU EN MÉLAMINE 201/260X115HX3,5	MAE34909	115	201/260	3,5	484



LIBRERÍAS

	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
BIBLIOTHÈQUE 1 COLONNE (larg. :50/hauteur.109/prof.33)	MAE33614	109	50	33	241
BIBLIOTHÈQUE 2 COLONNES (larg. :97,9/hauteur.109/prof.33)	MAE33615	109	97,9	33	386
BIBLIOTHÈQUE 3 COLONNES (larg. :145,8/hauteur.109/prof.33)	MAE33616	109	145,8	33	529
BIBLIOTHÈQUE 1 COLONNE (larg. :50/hauteur.145/prof.33)	MAE33618	145	50	33	299
BIBLIOTHÈQUE 2 COLONNES (larg. :97,9/hauteur.145/prof.33)	MAE33619	145	97,9	33	502
BIBLIOTHÈQUE 3 COLONNES (larg. :145,8/hauteur.145/prof.33)	MAE33620	145	145,8	33	675
PORTE EN OPTION BIBLIOTHÈQUE MODULAIRE (larg. :45,54/hauteur.33,1/prof.12)	MAE33634	33,1	45,54	12	123
CUBE 33,8 X 33,8	MAE33054	33,8	33,8	33	169
CUBE 33,8 X 33,8 PORTE DROITE	MAE33055	33,8	33,8	33	222
CUBE 33,8 X 33,8 PORTE GAUCHE	MAE33056	33,8	33,8	33	222
CUBE DOUBLE 33,8 X 67,6	MAE33057	33,8	67,6	33	237
CUBE TRIPLE 33,8 X 101,4	MAE33060	33,8	101,4	33	249

*LES BIBLIOTHÈQUES SONT LIVRÉES DÉMONTÉES



MÓDULOS PERSONALIZADOS

	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
CAISSON MODULAIRE 4 TIROIRS (Larg : 30,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42784	69,3	30,2	40,8	354
CAISSON MODULAIRE 4 TIROIRS (Larg : 40,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42785	69,3	40,2	40,8	371
CAISSON MODULAIRE 4 TIROIRS (Larg : 50,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42786	69,3	50,2	40,8	396
CAISSON MODULAIRE 4 TIROIRS (Larg : 60,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42787	69,3	60,2	40,8	396
CAISSON MODULAIRE 1 ÉTAGÈRE (Larg : 30,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42817	69,3	30,2	40,8	271
CAISSON MODULAIRE 1 ÉTAGÈRE (Larg : 40,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42818	69,3	40,2	40,8	271
CAISSON MODULAIRE 1 ÉTAGÈRE (Larg : 50,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42819	69,3	50,2	40,8	288
CAISSON MODULAIRE 1 ÉTAGÈRE (Larg : 60,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42820	69,3	60,2	40,8	288
CAISSON MODULAIRE 1 PORTE (Larg : 30,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42825	69,3	30,2	40,8	296
CAISSON MODULAIRE 1 PORTE (Larg : 30,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42826	69,3	40,2	40,8	296
CAISSON MODULAIRE 1 PORTE (Larg : 50,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42827	69,3	50,2	40,8	318
CAISSON MODULAIRE 1 PORTE (Larg : 60,2/hauteur : 69,3/prof : 40,8)	MAE42828	69,3	60,2	40,8	318

	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
PLATEAU 1,9 30x41x3,5	MAE42981	3,5	30	41	73
PLATEAU 1,9 40x41x3,5	MAE42982	3,5	40	41	90
PLATEAU 1,9 50x41x3,5	MAE42983	3,5	50	41	90
PLATEAU 1,9 60x41x3,5	MAE42984	3,5	60	41	90
PLATEAU 1,9 80x41x3,5	MAE42985	3,5	80	41	112
PLATEAU 1,9 90x41x3,5	MAE42986	3,5	90	41	112
PLATEAU 1,9 100x41x3,5	MAE42987	3,5	100	41	112
PLATEAU 1,9 101 a 145x41x3,5	MAE42988	3,5	101-145	41	132
PLATEAU 1,9 146 a 200x41x3,5	MAE42989	3,5	146-200	41	162
PLATEAU 1,9 201 a 273x41x3,5	MAE42990	3,5	201-273	41	198

	Code	haut.	larg.	prof.	Melamine
BASE 2,9 30x41x4,5	MAE42991	4,5	30	41	73
BASE 2,9 40x41x4,5	MAE42992	4,5	40	41	90
BASE 2,9 50x41x4,5	MAE42993	4,5	50	41	90
BASE 2,9 60x41x4,5	MAE42994	4,5	60	41	90
BASE 2,9 80x41x4,5	MAE42995	4,5	80	41	112
BASE 2,9 90x41x4,5	MAE42996	4,5	90	41	112
BASE 2,9 100x41x4,5	MAE42997	4,5	100	41	112
BASE 2,9 101 A 145x41x4,5	MAE42998	4,5	101-145	41	132
BASE 2,9 146 A 200x41x4,5	MAE42999	4,5	146-200	41	162
BASE 2,9 201 A 273x41x4,5	MAE43000	4,5	201-273	41	198
JEU DE 4 ROULETTES 8,2	MAE42652				73
JEU DE 5 ROULETTES 8,2	MAE42653				84
JEU DE 4 PIEDS CONIQUES HAUTEUR 16	MAE42656				179
JEU DE 5 PIEDS CONIQUES HAUTEUR 16	MAE42657				206
JEU DE 4 PIEDS MÉTALLIQUES HAUTEUR 15	MAE42659				96
JEU DE 5 PIEDS MÉTALLIQUES HAUTEUR 15	MAE42659				109

LUX

Usage

Chaise à accoudoirs empilable pour un usage extérieur et intérieur. Polypropylène renforcé de fibre de verre. Moulage par injection de gaz. Patins antidérapants. 100% recyclable. Anti-UV. Nettoyage et désinfection très faciles. Produit adéquat pour un usage collectif et domestique.

Empilable jusqu'à 8 unités.

Disponible en blanc et en vison. Veuillez nous consulter pour d'autres coloris. S'harmonise parfaitement avec les chaises à accoudoirs PAGODA et la table GLADIS.

Chaise à accoudoirs LUX

Code

Code

haut.	larg.	prof.	haut. ass.	haut. ext.
80	56,5	54	45	66

PVC

171



GLADIS

Usage

Collection polyvalente de restauration. Table empilable pour un usage extérieur et intérieur. Polypropylène renforcé de fibre de verre. Moulage par injection de gaz. Patins antidérapants. Anti-UV. Plateau compact. Nettoyage et désinfection très faciles. Produit adéquat pour un usage collectif et domestique.

Empilable jusqu'à 8 unités.

Disponible en blanc et en vison. Veuillez nous consulter pour d'autres coloris. S'harmonise parfaitement avec les chaises à accoudoirs PAGODA et LUX.

Table GLADIS



Code
70X70 CM GLA0001

haut.	larg.	prof.
73	70	70

PVC
405

SUPPLÉMENT POSSIBILITÉS DE PEINTURE ET DE VERNIS SPÉCIAUX

	Incremento
SUPPLÉMENT FAUTEUIL VERNI EN NOYER, CHÊNE, LECER	13
SUPPLÉMENT FAUTEUIL VERNI EN BLANC	44
SUPPLÉMENT TABLE BASSE VERNIE EN NOYER, CHÊNE, LECER	17
SUPPLÉMENT TABLE BASSE VERNIE EN BLANC	53
SUPPLÉMENT TABLE D'ANGLE VERNIE EN NOYER, CHÊNE, LECER	14
SUPPLÉMENT TABLE D'ANGLE VERNIE EN BLANC	46
SUPPLÉMENT CANAPÉ/BANQUETTE 2 PLACES VERNI EN NOYER, CHÊNE,	18
SUPPLÉMENT CANAPÉ/BANQUETTE 2 PLACES VERNI EN BLANC	60
SUPPLÉMENT CANAPÉ/BANQUETTE 3 PLACES VERNI EN NOYER, CHÊNE,	23
SUPPLÉMENT CANAPÉ/BANQUETTE 3 PLACES VERNI EN BLANC,	66
SUPPLÉMENT TABLE 90X90/100X100 VERNIE EN NOYER, CHÊNE, LECER	43
SUPPLÉMENT TABLE 90X90/100X100 VERNIE EN BLANC	64
SUPPLÉMENT TABLE 120X90/140X90 VERNIE EN NOYER, CHÊNE, LECER	50
SUPPLÉMENT TABLE 120X90/140X90 VERNIE EN BLANC	72
SUPPLÉMENT TABLE 160X90/180X90 VERNIE EN NOYER, CHÊNE, LECER	57
SUPPLÉMENT TABLE 160X90/180X90 VERNIE EN BLANC	79
SUPPLÉMENT TABLE 200X90 VERNIE EN NOYER, CHÊNE, LECER	64
SUPPLÉMENT TABLE 200X90 VERNIE EN BLANC	86
SUPPLÉMENT TABLE RONDE 125 VERNIE EN NOYER, CHÊNE, LECER	43
SUPPLÉMENT TABLE RONDE 125 VERNIE EN BLANC	64
SUPPLÉMENT FAUTEUIL EN BOIS PEINTURE NON FEU	9
SUPPLÉMENT CANAPÉ 2 PLACES BOIS PEINTURE NON FEU	14
SUPPLÉMENT CANAPÉ 3 PLACES BOIS PEINTURE NON FEU	20
SUPPLÉMENT TABLE PEINTURE NON FEU	14

FINITIONS ET NUANCER



VALENCIA

SPRADLING®

FICHA TÉCNICA

Composición:

Capa superior: 100% Vinilo.

Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft2TM.

Solidez a la luz:

1000 horas, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasión: 300.000 ciclos de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Resistencia a las bajas temperaturas: -23°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: EU: EN 1021 Parte 1 y 2. ES: UNE 23.727-90 1R/M.2. FR: NF P 92-503/M2. DE: DIN 4102 B2. IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Clase 1.IM (UNO I EMME).AT: ÖNORM B 3825, Grupo 1 - Schwerbrennbares Verhalten. AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend.IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2. US: FMVSS 302.

US: FAR 25/853. (MED) Marine Equipment Directive. ECE R118.02 (sustituye a la Directiva 95/28/CE) Anexos 6, 7 & 8. EN 71-2 - CAL TB 117 - UFAC Class 1 - NFPA 260 - EN 1021 Parte 1 y 2

- Seguridad de los juguetes - Parte 2: Inflamabilidad.

Información de sostenibilidad: Libre de ftalatos (EN ISO 14389:2022) - Base textil reciclada (Re-Cycled Hi-Loft Yarns) - Certificaciones ambientales e ISO - Carbono neutro

Ancho: ±137cm

Peso: 645 ± 65 g/m²

TECHNICAL DATA

Composition:

Topcoat: 100% Vinyl.

Backing: 100% Polyester Hi-Loft2TM.

Light fastness:

1000 hours, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasion: 300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Cold crack resistance: -23°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: EU: EN 1021 Parte 1 y 2. ES: UNE 23.727-90 1R/M.2. FR: NF P 92-503/M2. DE: DIN 4102 B2.

IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Clase 1.IM (UNO I EMME).AT: ÖNORM B 3825, Grupo 1 - Schwerbrennbares Verhalten. AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend.IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2. US: FMVSS 302.

US: FAR 25/853. (MED) Marine Equipment Directive. ECE R118.02 (sustituye a la Directiva 95/28/CE) Anexos 6, 7 & 8. EN 71-2 - CAL TB 117 - UFAC Class 1 - NFPA 260 - EN 1021 Parte 1 y 2- Toy safety - Parte 2: Inflamability.

Sustainability Information: Phthalate-free (EN ISO 14389:2022) – Recycled textile backing (Re-Cycled Hi-Loft Yarns) – Environmental and ISO certifications – Carbon neutral.

Width: 137cm

Weight: 645 ± 65 g/m²

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: 100% Vinyle.

Support: 100% Polyester Hi-Loft2TM.

Résistance à la lumière :

1000 heures, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasion: 300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Température extrêmes : -23°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflamabilité: EU: EN 1021 Parte 1 y 2. ES: UNE 23.727-90 1R/M.2. FR: NF P 92-503/M2. DE: DIN 4102 B2.

IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Clase 1.IM (UNO I EMME).AT: ÖNORM B 3825, Grupo 1 - Schwerbrennbares Verhalten. AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend.IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2. US: FMVSS 302.

US: FAR 25/853. (MED) Marine Equipment Directive. ECE R118.02 (sustituye a la Directiva 95/28/CE) Anexos 6, 7 & 8. EN 71-2 - CAL TB 117 - UFAC Class 1 - NFPA 260 - EN 1021 Parte 1 y 2 - Sécurité des jouets - Partie 2 : Inflamabilité.

Informations sur la durabilité: Sans phtalates (EN ISO 14389:2022) – Support textile recyclé (Re-Cycled Hi-Loft Yarns) – Certifications environnementales et ISO – Neutre en carbone.


Largeur: 137cm

Poids: 645 ± 65 g/m²

G1 VALENCIA E SENSE




Lavendel
3001



Leinen
1049



Taupe
34




Cognac
0002




Beige
1050




Cashmere
2117




Fungi
2522




Melone
6013




Rose
2114




Peach
9245




Orange
6019




Berry
2002




Pink
2021



Rot
2075



Port
2062



Amethyst
7001



Coral
2106




Everest
2008




Auster
4040




Perle
4045




Graphite
4003




Scuba
0337




Delf
3067




Squash
2111




Cactus
8438



Avocado
2110




Pine
5451




Olive
5001



Jade
5056



Night
2108



Praliné
1

CLUB

FICHA TÉCNICA

Ancho del rollo: 140 cm (+/- 3%)

Longitud media del rollo: 20 m

Peso: 1050 g/ml (+/- 5%)

Composición de la superficie: 100% policloruro de vinilo

Composición del soporte: 100% poliéster

Prueba de abrasión: >600.000 ciclos

Espesor: 1,0 mm

Ensayos y resistencias

Solidez del color a la luz artificial: EN ISO 105-B02, Método 2 - Nivel de exposición 6: >7

Ensayo Bally — determinación de la resistencia a la flexión: DIN EN ISO 32100 / DIN 53359: □

Resistencia a la orina y a limpiadores de uso hospitalario: DIN EN 12720:2014-02:

Resistencia al deslizamiento de costuras: EN ISO 13936-2

Urdimbre: 2,0 mm

Trama: 2,0 mm

Solidez del color al frote: EN ISO 105-X12

Seco: 4-5

Húmedo: 4-5

Resistencia a la tracción: EN ISO 1421

Urdimbre: 566 N

Trama: 385 N

Resistencia al desgarro progresivo: EN ISO 4674-1

Urdimbre: 73 N

Trama: 100 N

Comportamiento electrostático: DIN 54345-1:1992-02: Aprobado

Actividad antimicótica: EN 14119:2003-12: Antimoho

TECHNICAL DATA

Roll Width 140cm (+/- 3%)

Average Roll Length 20

Weight 1050 g/ml (+/- 5%)

Surface Composition 100% Polyvinyl Chloride

Backing Composition 100% Polyester

Abrasion Test >600.000

Colour Fastness to Artificial Light EN ISO 105-B02, Method 2 - Exposure level 6 >7

Bally Test - Determination of flex resistance DIN EN ISO 32100/DIN 53359

Thickness 1,0 mm

Resistance to Urine and Hospital-Grade Cleaner DIN EN 12720:2014-02

Seam Slippage Resistance EN ISO 13936-2

Warp Weft

S 2,0 mm 2,0 mm

Colour Fastness to Rubbing EN ISO 105-X12

Dry Wet

C 4-5 4-5

Tensile Strength EN ISO 1421

Warp Weft

Te 566 N 385 N

Tear Growth Resistance EN ISO 4674-1

Warp Weft

Te 73 N 100 N

Electrostatic Behaviour DIN 54345-1:1992-02 PASS

Antimycotic Activity EN 14119:2003-12 Anti-Milde

FICHE TECHNIQUE

Largeur du rouleau : 140 cm (+/- 3 %)

Longueur moyenne du rouleau : 20 m

Poids :1050 g/ml (+/- 5 %)

Composition de la surface : 100 % polychlorure de vinyle

Composition du support : 100 % polyester

Test d'abrasion : >600 000 cycles

Épaisseur : 1,0 mm

Essais et résistances

Solidité des couleurs à la lumière artificielle : EN ISO 105-B02, Méthode 2 - Niveau d'exposition 6 : >7

Essai Bally — détermination de la résistance à la flexion: DIN EN ISO 32100 / DIN 53359 :

Résistance à l'urine et aux nettoyeurs de qualité hospitalière : ** DIN EN 12720:2014-02 :

Résistance au glissement des coutures : EN ISO 13936-2

Chaîne : 2,0 mm

Trame : 2,0 mm

Solidité des couleurs au frottement : EN ISO 105-X12

À sec : 4-5

Humide : 4-5

Résistance à la traction : EN ISO 1421

Chaîne : 566 N

Trame : 385 N

Résistance à la propagation de la déchirure : EN ISO 4674-1


Chaîne : 73 N

Trame : 100 N

Comportement électrostatique : DIN 54345-1:1992-02 : Conforme

Activité antimycosique : EN 14119:2003-12 : Anti-moisissure

G1 CLUB




BEIGE
1168.0024




ICE
1168.0134



ASH
1168.0245




LIGHT GREY
1168.0123




TOFFE
1168.0019



TERRA
1168.0022




YELLOW
1168.0001




RED
1168.0053



SAFIRA
1168.0470



LIMA
1168.0469



OCEAN
1168.0478



BLACK
1168.0225

APOLLO

(TEJIDO NO VINÍLICO)

FICHA TÉCNICA

Composición:

Capa superior: 100% Polyester.

Soporte: Polyester.

Solidez a la luz: EN ISO 105-B02

Abrasión: >100.000 ciclos de Martindale.

Resistencia a las bajas temperaturas: -29°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: BS 5852 Part I - Cigarette Test. EN 1021-1 - Cigarette Test.CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test.

Ancho: 140cm

Peso: $\pm 675\text{gr/m}^2$

TECHNICAL DATA

Composition:

Topcoat: 100% Polyester.

Backing: Polyester.

Light fastness: EN ISO 105-B02

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Cold crack resistance: -29°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: BS 5852 Part I - Cigarette Test. EN 1021-1 - Cigarette Test.CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test.

Width: 140cm

Weight: $\pm 675\text{gr/m}^2$

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: 1100% Polyester.

Support: Polyester.

Résistance à la lumière: EN ISO 105-B02

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Température extrêmes: -29°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflammabilité : BS 5852 Part I - Cigarette Test. EN 1021-1 - Cigarette Test.CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test.

Largeur: 140cm

Poids: $\pm 675\text{gr/m}^2$

G1 APOLLO

(TEJIDO NO VINÍLICO)




YELLOW




GREEN



FOREST



JEANS



TURQUOISE




LIGHT GREY



ASH




SKY



CREAM



PINK



BURDEAUX



ANTHRACITE

FILTEC

FICHA TÉCNICA

Capa superior: 100% Vinilo.

Soporte: 100% Polyester.

Solidez a la luz: 1.000 horas - ISO 105 B02 6

Abrasión: >150.000 ciclos de Martindale.

Resistencia a las bajas temperaturas: -23°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: UNE I 021 part I and 2. BS 5852 part I (Cigarette & Match) CAL TB. 117-2013

Section E. IMO MSC (88) part 8 (MED). NFP 92 503 M2. OPTIONAL: BS 5852 CRIB 5. UNI 9175 CLASSE IM. R 118:2015 annex 8.

Ancho: 140cm

Peso: $\pm 830\text{gr/m}^2$

TECHNICAL DATA

Composition:

Topcoat: 100% Vinyl.

Backing: 100% Polyester.

Light fastness: 1.000 hours - ISO 105 B02 6

Abrasion: >150.000 cycles de Martindale.

Cold crack resistance: -23°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: UNE I 021 part I and 2. BS 5852 part I (Cigarette & Match) CAL TB. 117-2013 Section E. IMO

MSC (88) part 8 (MED). NFP 92 503 M2. OPTIONAL: BS 5852 CRIB 5. UNI 9175 CLASSE IM. R 118:2015 annex 8.

Width: 140cm

Weight: $\pm 830\text{gr/m}^2$

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: 100% Vinyl.

Support: 100% Polyester.

Résistance à la lumière: 1.000 heures - ISO 105 B02 6

Abrasion: >150.000 cycles de Martindale.

Température extrêmes: -23°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflammabilité : UNE I 021 part I and 2. BS 5852 part I (Cigarette & Match) CAL TB. 117-2013 Section E. IMO

MSC (88) part 8 (MED). NFP 92 503 M2. OPTIONAL: BS 5852 CRIB 5. UNI 9175 CLASSE IM. R 118:2015 annex 8.

Largeur: 140cm

Poids: $\pm 830\text{gr/m}^2$

G1 FILTEC



Beige 218



Blanco 200




Ivory 202



Linen 204




Sand 215



Pardo 216




Mocha 276




Light 270




Gris 275



Dark 277



Acuatic 261



Apple 242




Pistache 241




Jungle 245




Sky 263




Sea 264




Blue 260



Navy 269




Rojo 229




Apricot 221



Rose 224



Orange 217



Ocean 262

JAZZ

FICHA TÉCNICA

Peso: 660 g/m² ± 5%

Grosor: 0,90 - 1,10 mm

Composición: PVC – 87%N PES – 8% CO – 5%

Resistencia abrasión: ≥400.000 Martindale cycles
(ISO 5470-2)

Resistencia alcohol: √ (grey scale)

Resistencia al fuego: FMVSS302 - EN 1021 - Part 1&2 - EN 597 part 1&2 -NFP92-507 M2

NFPA 260 - clause 6.1 - California Technical Bulletin - 117 - section 1 - IMO 2010 FTP Code Part 8

UNI 9175 Class 1.IM - R118 Annex 6 & 7 & 8 - FAR 25.853

Antibacterias/ Antihongos: √

Largo rollo: ± 30 m

Ancho: 1.37 – 1.40 m

TECHNICAL DATA

Weight: 660 g/m² ± 5%

Thickness: 0,90 - 1,10 mm

Composition: PVC – 87%N PES – 8% CO – 5%

Abrasion Resistance: ≥400.000 Martindale cycles
(ISO 5470-2)

Alcohol resistance: √ (grey scale)

Fire Resistance: FMVSS302 - EN 1021 - Part 1&2 - EN 597 part 1&2 -NFP92-507 M2

NFPA 260 - clause 6.1 - California Technical Bulletin - 117 - section 1 - IMO 2010 FTP Code Part 8

UNI 9175 Class 1.IM - R118 Annex 6 & 7 & 8 - FAR 25.853

Antibacterial / Antifungal: √

Length: ± 30 m

Width: 1.37 – 1.40 m

FICHE TECHNIQUE

Poids: 660 g/m² ± 5%

Épaisseur: 0,90 - 1,10 mm

Composition: PVC – 87%N PES – 8% CO – 5%

Résistance à l'abrasion: ≥400.000 Martindale cycles
(ISO 5470-2)

Résistance à l'alcool: √ (grey scale)

Résistance au feu: FMVSS302 - EN 1021 - Part 1&2 - EN 597 part 1&2 -NFP92-507 M2

NFPA 260 - clause 6.1 - California Technical Bulletin - 117 - section 1 - IMO 2010 FTP Code Part 8

UNI 9175 Class 1.IM - R118 Annex 6 & 7 & 8 - FAR 25.853

Propriétés antibactériennes / antifongiques: √

Longueur: ± 30 m

Largeur: 1.37 – 1.40 m


G1 JAZZ




BRICK




CREAM




WINE



TAUPE




SEPIA



WHEAT



PINE




CACTUS



DENIM



SEA



TERRACOTA



TRUFFLE

LINETEX

SPRADLING®

FICHA TÉCNICA

Composición:

Capa superior: 100% Vinilo.

Soporte: Jerry, Poliéster, 120 g/m².

Solidez a la luz:

Xenotest ISO 105B02. Weather o Meter ISO 105-B04 - Colour fastness to artificial weathering Rating/Cal ≥ 4 -

Grey Scale - 1,000 Hours

Abrasión: >100.000 ciclos de Martindale.

Resistencia a las bajas temperaturas: -29°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: DIN 4102 B2. EN 1021 PART 1 and 2. FMVSS 302. IMO FTP 2010 Code

MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I Passes UFAC Fabric - Class I. CAL TB 117-2013.

Ancho: ± 137 cm

Peso: ± 665 gr/m²

TECHNICAL DATA

Composition:

Topcoat: 100% Vinyl.

Backing: Jerry, Poliéster, 120 g/m²

Light fastness:

Xenotest ISO 105B02. Weather o Meter ISO 105-B04 - Colour fastness to artificial weathering Rating/Cal ≥ 4 -

Grey Scale - 1,000 Hours

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Cold crack resistance: -29°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: DIN 4102 B2. EN 1021 PART 1 and 2. FMVSS 302. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I Passes UFAC Fabric - Class I. CAL TB 117-2013.

Width: ± 137 cm

Weight: ± 665 gr/m²

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: 100% Vinyle.

Support: Jerry, Poliéster, 120 g/m²

Résistance à la lumière:

Xenotest ISO 105B02. Weather o Meter ISO 105-B04 - Colour fastness to artificial weathering Rating/Cal ≥ 4 -

Grey Scale - 1,000 Hours

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Température extrêmes: -29°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflammabilité: DIN 4102 B2. EN 1021 PART 1 and 2. FMVSS 302. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I Passes UFAC Fabric - Class I. CAL TB 117-2013.


Largeur: ± 137 cm

Poids: ± 665 gr/m²


G2 LINETEX




GLACIER
LNT-4768



MILOS
LNT-4030



ATITLAN
LNT-4031




SPHERE
LNT-6480




BUTTER
LNT-5194



NUT
LNT-6528




TEJA
LNT-2154



MINT
LNT-9503



MATCHA
LNT-4437



EMERALD
LNT-1941



IRON
LNT-8577



CLIFF
LNT-1340



CACAO
LNT-7689

VALENCIA

SPRADLING®

FICHA TÉCNICA

Composición:

Capa superior: Vinilo/Uretano.

Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft2TM.

Solidez a la luz:

1000 horas, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasión: 300.000 ciclos de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Resistencia a las bajas temperaturas: -23°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: EU: EN 1021 Parte 1 y 2. ES: UNE 23.727-90 1R/M.2. FR: NF P 92-503/M2. DE: DIN 4102 B2. IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Clase 1.IM (UNO I EMME). AT: ÖNORM B 3825, Grupo 1 - Schwerbrennbares Verhalten. AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend. IMO FTP 2010 Código MSC.307 (88) Parte 8 3.1 & 3.2. US: FMVSS 302.

US: FAR 25/853. (MED) Marine Equipment Directive. ECE R118.02 (sustituye a la Directiva 95/28/CE) Anexos 6, 7 & 8. EN 71-2 - Seguridad de los juguetes - Parte 2: Inflamabilidad.

Antiestático ASTM D257. - Certificación sin metales pesados EN 71-3. - Protección de la piel ISO 10993-10. -

Resistencia Pink Stain. - Pet Friendly. - Certificaciones Greenguard. - Laca Permablok®.

Ancho: ±137cm

Peso: 650 ± 65 g/m²

TECHNICAL DATA

Composition:

Topcoat: Vinyl/Uretan.

Backing: 100% Polyester Hi-Loft2TM.

Light fastness:

1000 hours, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasion: 300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Cold crack resistance: -23°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: EU: EN 1021 Part 1 y 2. ES: UNE 23.727-90 1R/M.2. FR: NF P 92-503/M2. DE: DIN 4102 B2. IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME). AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten. AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend. IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2. US: FMVSS 302. US: FAR 25/853. (MED) Marine Equipment Directive. ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8. EN 71-2:2006+A1:2007 - Toy safety - Parte 2: Inflamability.

Antistatic (ASTM D257).- Heavy metal free certification (EN 71-3). - Skin compatibility certified (ISO 10993-10). -

Pink Stain resistance. - Pet Friendly.- Greenguard certifications.- Permablok® protective coating.

Width: 137cm

Weight: 650 ± 65 g/m²

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: Vinyle/Uretan.

Support: 100% Polyester Hi-Loft2TM.

Résistance à la lumière :

1000 heures, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.

Abrasion: 300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Température extrêmes : -23°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflammabilité: EU : EN 1021 Partie 1 et 2. ES : UNE 23.727-90 1R/M.2. FR : NF P 92-503/M2. DE : DIN 4102 B2. IT : UNI 9175 / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME). AT : ÖNORM B 3825, Grouper 1 - Schwerbrennbares Verhalten. AT : ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend. IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Partie 8 3.1 & 3.2. US : FMVSS 302. US : FAR 25/853. (MED) Marine Equipment Directive. ECE R118.02 (remplace la directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8. EN 71-2 - Sécurité des jouets - Partie 2 : Inflamabilité.

Antistatique (ASTM D257).- Certification sans métaux lourds (EN 71-3).- Compatibilité cutanée certifiée (ISO 10993-10).- Résistance aux taches roses (Pink Stain).- Adapté aux animaux de compagnie (Pet Friendly).- Certifications Greenguard.- Revêtement protecteur Permablok®.

Largeur: 137cm

Poids: 650 ± 65 g/m²


G2 VALENCIA TM




Lavendel
3001



Leinen
1049




Taupe
34



Cognac
0002




Beige
1050



Cashmere
2117




Fungi
2522




Melone
6013




Rose
2114




Peach
9245




Orange
6019




Berry
2002



Pink
2021



Rot
2075



Port
2062



Amethyst
7001



Coral
2106




Everest
2008




Auster
4040




Perle
4045




Graphite
4003




Scuba
0337



Delf
3067




Squash
2111




Cactus
8438




Avocado
2110




Pine
5451




Olive
5001



Jade
5056



Night
2108



Praliné
1

SILVERTEX

SPRADLING®

FICHA TÉCNICA

Composición:

Capa superior: 100% Vinilo.

Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft2TM.

Solidez a la luz:

DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool - Cal≥7 1,000 Hours = Passes

Abrasión: >300.000 ciclos de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Resistencia a las bajas temperaturas: -28°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: DIN 4102 B2. EN 1021 PART 1 and 2. EN 71-2. FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I

(a) (1) (ii). FMVSS 302. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 &

3.2. NFP 92503 M2. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I. ÖNORM B 3825. R118.02. UFAC Fabric - Class I. CAL

TB 117-2013. UNI 9175 IM. UNE 23.727 90 M2.

Ancho: ±137cm

Peso: ±683gr/m²

TECHNICAL DATA

Composition:

Topcoat: 100% Vinyl.

Backing: 100% Polyester Hi-Loft2TM.

Light fastness:

DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool - Cal≥7 1,000 Hours = Passes

Abrasion: >300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Cold crack resistance: -28°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: DIN 4102 B2. EN 1021 PART 1 and 2. EN 71-2. FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii).

FMVSS 302. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 &

3.2. NFP 92503 M2. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I. ÖNORM B 3825. R118.02. UFAC Fabric - Class I. CAL

TB 117-2013. UNI 9175 IM. UNE 23.727 90 M2.

Width: ±137cm

Weight: ±683gr/m²

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: 100% Vinyle.

Support: 100% Polyester Hi-Loft2TM.

Résistance à la lumière:

DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool - Cal≥7 1,000 Hours = Passes

Abrasion: >300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.

Température extrêmes: -28°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflammabilité: DIN 4102 B2. EN 1021 PART 1 and 2. EN 71-2. FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii).

FMVSS 302. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 &

3.2. NFP 92503 M2. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I. ÖNORM B 3825. R118.02. UFAC Fabric - Class I. CAL

TB 117-2013. UNI 9175 IM. UNE 23.727 90 M2.


Largeur: ±137cm

Poids: ±683gr/m²


G3 SILVERTEX



Taupe
9




Cream
1077



Beige
1010



Meteor
4024



Mocca
5



Umber
1014




Raspberry
2016



Safran
6065



Grenadine
2095



Rose
2098



Brick
9243



Orchid
2097



Aubergine
7001




Basil
5020




Hunter
5468



Pistacho
5008



Windy
2318



Plata
4001



Carbón
9002



Coral
2102



Turquoise
3001



Delft
3067



Sapphire
3007

VESTIGE

SPRADLING®

FICHA TÉCNICA

Capa superior: PVC.

Soporte: Polyester.

Solidez a la luz: DIN 54004/NTC 1479. BLUE WOOL/ISO 105B02 Cal≥7 1,000 Hours = Pass

Abrasión: >100.000 ciclos de Martindale.

Resistencia a las bajas temperaturas: -23°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: FMVSS 302. CAL TB 117-2013. UFAC Fabric - Class I. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2. NFP 92503 M2. EN 1021 PART 1 and 2. DIN 4102 B2. UNI 9175 IM. FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii). EN 71-2. ÖNORM A 3800 Teil 1. ÖNORM B 3825. R118.02.

Ancho: ±137cm

Peso: ±680gr/m²

TECHNICAL DATA

Topcoat: PVC.

Backing: Polyester.

Light fastness: DIN 54004/NTC 1479. BLUE WOOL/ISO 105B02 Cal≥7 1,000 Hours = Pass

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Cold crack resistance: -23°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: FMVSS 302. CAL TB 117-2013. UFAC Fabric - Class I. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I.

IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2. NFP 92503 M2. EN 1021 PART 1 and 2. DIN 4102 B2.

UNI 9175 IM. FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii). EN 71-2. ÖNORM A 3800 Teil 1. ÖNORM B 3825. R118.02.

Width: ±137cm

Weight: ±680gr/m²

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: PVC.

Support: Polyester.

Résistance à la lumière: DIN 54004/NTC 1479. BLUE WOOL/ISO 105B02 Cal≥7 1,000 Hours = Pass

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Température extrêmes : -23°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflammabilité: FMVSS 302. CAL TB 117-2013. UFAC Fabric - Class I. NFPA 260 - Cover Fabric - Class I.

IMO FTP 2010 Code MSC.307(88), Part 8, 3.1 & 3.2. NFP 92503 M2. EN 1021 PART 1 and 2. DIN 4102 B2.

UNI 9175 IM. FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii). EN 71-2. ÖNORM A 3800 Teil 1. ÖNORM B 3825. R118.02.

Largeur: ±137cm

Poids: ±680gr/m²

G3 VESTIGE




TOFU
VTG-0001




SAND
VTG-0006



NUT
VTG-0004




ROBLE
VTG-0007



CORN
VTG-0009



ESCARLATA
VTG-0010



RIOJA
VTG-0011



ALOE
VTG-0019



CAMOUFLAGE
VTG-0018




ARAN
VTG-0017




COOL BLUE
VTG-0012




JEAN
VTG-0013



RETRO BLUE
VTG-0014



INOX
VTG-0020



SLATE
VTG-0022

MAGLIA

SPRADLING®

FICHA TÉCNICA

Composición:

Capa superior: 100% Vinilo.

Soporte: Vinilo / Uretano - Base textil: Poliéster Hi-Loft²™

Solidez a la luz:

DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool Cal≥7 1,000 Hours = Passes

Abrasión: >100.000 ciclos de Martindale.

Resistencia a las bajas temperaturas: -29°C.

Características:

Protección antimicrobiana. Protección antibacteriana. Protección antimicótica.

Tests de resistencia al fuego: FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii). FMVSS 302. UFAC Fabric - Class I.

ÖNORM A 3800 Teil 1. NFP 92503 M2 EN 1021 PART 1 and 2. EN 71-2 . NFPA 260 - Cover Fabric - Class I.

ÖNORM B 3825 Pass R118.02. CAL TB 117-2013. DIN 4102 B2. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88) Part 8, 3.1

& 3.2 UNI 9175 IM. UNE 23.727 90 M2.

Ancho: ±137cm

Peso: ±680gr/m²

TECHNICAL DATA

Topcoat: 100% Vinyl.

Backing: Vinyl / Urethane – Textile backing: Hi-Loft²™ Polyester

Light fastness:

DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool Cal≥7 1,000 Hours = Passes

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Cold crack resistance: -29°C.

Characteristics:

Antimicrobial protection. Antibacterial protection. Antimycotic protection.

Flammability: FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii). FMVSS 302. UFAC Fabric - Class I. ÖNORM A 3800

Teil 1. NFP 92503 M2 EN 1021 PART 1 and 2. EN 71-2 . NFPA 260 - Cover Fabric - Class I. ÖNORM B 3825

Pass R118.02. CAL TB 117-2013. DIN 4102 B2. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88) Part 8, 3.1 & 3.2 UNI 9175

IM. UNE 23.727 90 M2.

Width: ±137cm

Weight: ±680gr/m²

FICHE TECHNIQUE

Composition:

Face enduction: 100% Vinyle.

Support: Vinyle / Uréthane – Support textile : Polyester Hi-Loft²™.

Résistance à la lumière:

DIN 54004 / NTC 1479 - Blue Wool Cal≥7 1,000 Hours = Passes

Abrasion: >100.000 cycles de Martindale.

Température extrêmes: -29°C.

Caractéristiques:

Protection antimicrobienne. Protection antibactérienne. Protection antimycosique.

Inflammabilité: FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii). FMVSS 302. UFAC Fabric - Class I. ÖNORM A 3800

Teil 1. NFP 92503 M2 EN 1021 PART 1 and 2. EN 71-2 . NFPA 260 - Cover Fabric - Class I. ÖNORM B 3825

Pass R118.02. CAL TB 117-2013. DIN 4102 B2. IMO FTP 2010 Code MSC.307(88) Part 8, 3.1 & 3.2 UNI 9175

IM. UNE 23.727 90 M2.

Largeur: ±137cm

Poids: ±680gr/m²

G3 MAGLIA



UYUNI
MAG-5001



TRUFFLE
MAG-4537




PRIMROSE
MAG-2000



SAGE
MAG-0406




GREENLAND
MAG-6443



SKY
MAG-2003




INDIGO
MAG-5559



BREEZE
MAG-0003



MARS
MAG-4227



BLOSSOM
MAG-4203

MADERAS

WOOD / BOIS

MADERA MACIZA

Madera de haya maciza con terminación lacada. Debido a las variaciones naturales de la madera, los productos terminados pueden variar de las muestras en color, textura y vetas. Las piezas de madera pueden contener nudos o patrones de vetas de diferentes tonos y no son homogéneos. Esto puede dar lugar a variaciones de una pieza a otra. Las partes de madera se oscurecerán y cambiarán de tono con la edad y la exposición a la luz. Todas las piezas de chapa y madera maciza están acabadas con revestimientos de madera post-catalizados, que proporcionan una durabilidad y resistencia excepcionales.

ACABADOS DE MADERA A MEDIDA

Previa aprobación y con un cargo adicional, se encuentran disponibles acabados de madera a medida. Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para conocer los precios y los plazos de entrega. Antes de la aprobación, el cliente enviará una muestra para igualar el color.

SOLID WOOD

Solid beech wood with lacquered finish. Due to natural variations in wood, finished products may vary from samples in color, texture, and grain. The pieces of wood may contain knots or grain patterns of different shades and are not homogeneous. This may result in variations from piece to piece. Wood parts will darken and change tone with age and exposure to light. All veneer and solid wood parts are finished with post-catalyzed wood coatings, which provide exceptional durability and strength.

CUSTOM WOODEN FINISHES

Upon approval and for an additional fee, custom wood finishes are available. Please contact our Customer Service for pricing and delivery times. Prior to approval, the customer will send a sample for color matching.

BOIS MASSIF

Bois de hêtre massif avec finition laquée. En raison des variations naturelles du bois, les produits finis peuvent différer des échantillons en termes de couleur, de texture et de grain. Les pièces de bois peuvent contenir des nœuds ou des motifs de grain de différentes nuances et ne sont pas homogènes. Cela peut entraîner des variations d'une pièce à l'autre. Les pièces en bois s'assombrissent et changent de ton avec l'âge et l'exposition à la lumière. Toutes les pièces en bois massif et en placage sont finies avec des revêtements en bois post-catalysés, qui offrent une durabilité et une résistance exceptionnelles.

FINITIONS EN BOIS PERSONNALISÉES

Sur approbation et moyennant des frais supplémentaires, des finitions en bois personnalisées sont disponibles. Veuillez contacter notre service client pour les prix et les délais de livraison. Avant l'approbation, le client enverra un échantillon pour la correspondance des couleurs.



Natural / Natural / Naturel




Maple / Maple / Érable



Nogal / Walnut / Noyer




Roble / Oak / Chêne



Blanco / White / Blanc

COLORES PARA TAPAS DE MDF LACADAS




SKY BLUE



VERT



ROSE



STONE




TIERRA



TRIGO



LAVANDA



ROJO

MELAMINAS


MELAMINE / MÉLAMINE

Revestimientos melaminicoa de alta calidad para garantizar una gran durabilidad. Imitación realista de maderas naturales con la ventaja de su facilidad de limpieza y mantenimiento.

High quality melamine coatings to guarantee great durability. Realistic imitation of natural wood with the advantage of being easy to clean and maintain.

Revêtements en mélamine de haute qualité pour garantir une grande durabilité. Imitation réaliste du bois naturel avec l'avantage d'être facile à nettoyer et à entretenir.

Serie NOOR



Blanco



Fresno Natural



Roble Gabor

Serie MAE



Haya Bama



Grace




Lecer




Cooper



Arena



Blanco



Cacao



Roseta



Lavanda



Plomo

TAPAS MESAS

MELAMINA y MDF

TABLE TOPS / SET DE TABLE

Tapas Mesas Melamina 19mm



Haya Bama




Lecer



Cooper



Majestic Acacia



Arena



Blanco


Tapas Mesas MDF



Haya Bama



Lecer



Blanco


Tapas Mesas Melamina HPL



Natural Beech




Lecer



Cooper



Elegant Oak



Blanco

METAL

METAL / MÉTAL

ACABADOS METAL

Tubo de acero pintado con poliéster termoendurecido para lograr un acabado duradero que elimina los VOC (compuestos orgánicos volátiles) que se liberan al medio ambiente. El resultado es un acabado resistente a la abrasión y al impacto.


METAL FINISHES

Steel tube painted with thermosetting polyester to achieve a durable finish that eliminates VOCs (volatile organic compounds) that are released into the environment. The result is an abrasion and impact resistant finish.

FINITIONS MÉTALLIQUES

Tube en acier peint avec du polyester thermodurcissable pour obtenir une finition durable qui élimine les COV (composés organiques volatils) qui sont rejetés dans l'environnement. Le résultat est une finition résistante à l'abrasion et aux chocs.

M1



Aluminio / Aluminium / Aluminium




Negro / Black / Noir



Blanco / White / Blanc

M2



SKY BLUE



VERT



ROSE



STONE



TIERRA



TRIGO



LAVANDA



ROJO



Camino de la Estación s/n
Polig. i-4, Parcela 5
03330 CREVILLENTE (Alicante)
Tels.: 96 540 53 30 / 96 540 35 12
Fax: 96 668 05 62
e-mail: info@seniorcare.es

www.seniorcare.es