

slalom[®]
acoustic
systems

Pricelist
DTD
2026

CONDIZIONI GENERALI

ORDINE MINIMO: ORDINI FRA I €400,00 E I 2.000,00 NETTI: ORDINI SUPERIORI A € 2.000,00 NETTI:	€ 400,00 netti € 75,00 di contributo spese porto franco per lunghezza colli superiori a 2 metri contattare l'ufficio commerciale contattare l'ufficio commerciale esclusa	VALIDITÀ: 31.12.2026
TEMPI DI CONSEGNA: I.V.A.:		
Per ordini eccezionalmente accettati sotto € 400,00, spese di gestione € 50,00.		

GENERAL CONDITION

MINIMUM ORDER: ORDERS NET FROM € 400,00 TO € 2.000,00 ORDERS NET ABOVE € 2.000,00	€ 400,00 net € 75,00 shipping expenses without any shipping expenses for packages over 2 meters long, contact the sales office contact the sales office not included	PRICELIST VALIDITY: 31.12.2026
LEAD TIME: T.V.A.:		
For orders exceptionally accepted under € 400,00, management fees € 50,00.		

CONDITIONS GÉNÉRALES

MINIMUM DE COMMANDE: COMMANDES NETS DE € 400,00 JUSQU'À € 2.000,00 COMMANDES NETS DE PLUS DE € 2.000,00	€ 400,00 net € 75,00 frais de transport franco votre usine pour les colis de plus de 2 mètres de long, contacter le bureau de vente contacter le bureau des ventes exclue	VALIDITÉ DE TARIF: 31.12.2026
DELAIS DE LIVRAISON: H.T.:		
Pour commandes exceptionnellement acceptées sous € 400,00, frais de gestion € 50,00.		

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

MINDBESTELLWERT LIEFERWERT NETTO VON € 400,00 BIS € 2.000,00 LIEFERWERT NETTO ÜBER € 2.000,00	€ 400,00 net € 75,00 Spesenbetrag Frei haus Wenden Sie sich für Pakete mit einer Länge von über 2 Metern an das Verkaufsbüro Wenden Sie sich an das Verkaufsbüro Ausgeschlossen	GÜLTIGKEIT FÜR PREISLISTE: 31.12.2026
LIEFERZEIT: MWST:		
Für Bestellungen außergewöhnlich unter € 400,00 akzeptiert, Betriebs kostet € 50,00.		

CONDICIONES GENERALES

PEDIDO MINIMO: ORDENES NETOS DESDE € 400,00 HASTA € 2.000,00 ORDENES NETOS SUPERIORES A € 2.000,00	€ 400,00 netos € 75,00 de gastos de transporte etrega sin pago del transporte para paquetes de más de 2 metros de largo, contactar con la oficina de ventas póngase en contacto con la oficina de ventas no incluida	VALIDEZ DE TARIFAS: 31.12.2026
TIEMPO DE ENTREGA: IVA:		
Por ordenes excepcionalmente aceptados debajo € 400,00, € 50,00 gestión.		



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

PRODUCTS INDEX

ECORANGE

BAFFLE XL	22	BLOOM & GRASS	72
ECORANGE FLAT	24	WOODY	76
EOARCH	27	JAZZ	79
ECOBUBBLE	29	ECORANGE CODE	81
ECODESK	31	ECORANGE U	83
ECODROP	49	ECORANGE W	86
ECOFLEX	52	MILLERIGHE	91
ECOROUND	56	ECORANGE WAVE	97
EOSTRONG	60	SQUARE	100
ECOWALL	68	KAYAK	103

TAILOR MADE

ANDAMANE	105	IDOL	128
SPHERE	107	LAMELLAE	130
T-FRAME	109	TUNNEL	133
T-LIGHT	110		

ACOUSTIC FURNITURE


ECOBOOTH	136	CUSHION	146
SPLIT	138	POUF	148
HAT	140	OASIS	150
T-FRAME AC. FURNITURES	142		

FELTS

ECOFELT	152	FUSIONFELT	168
PETFELT	153	FELT SHAPE	170
PRINTFELT	157	FELT DESIGN	175
TERRAZZOFELT	159	DAPHNE	185
POISFELT	161	TOTEM	189
CRAFTFELT	164	WAVE	191
PRESSED FELT	166	TRAMA & ORDITO	191

CURTAIN

CURTAIN	195
---------	-----



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
 click on the icons to redirect to the page
 cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
 klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
 haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

MURO | WALL | MUR | WAND | PARED

ECORANGE



ECORANGE FLAT
25




ECOARCH CONVEX -CX
28



ECOBUBBLE
30




ECODESK WALL
33



ECODESK SURFACE -LN
37



ECODESK SURFACE -SQ
38



ECODESK BAFFLE XL
47



ECODROP
50



ECOROUND
57



ECOSTRONG
61



ECOWALL
70



BLOOM & GRASS
73



WOODY
77



JAZZ
80



ECORANGE CODE
82




ECORANGE U
84



ECORANGE W
87




MILLERIGHE
92



MILLERIGHE 45°
94



ECORANGE WAVE
98



SQUARE
101

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT



PLAYFELT
111



BICRO
112



BOUNCE
113



ARROW
114



COMPOSITION
115



ELLIPSE
118



HEXAGON
118



PENTAGON
118




RECTANGLE
118



ROUND
118



SQUARE
118




TRIANGLE
118



LAMELLAE
131



TUNNEL
134



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

SCRIVANIA | DESK | BUREAU | SCHREIBTISCH | ESCRITORIO

ECORANGE



ECODESK 40
32



ECODESK 60
32



ECODESK 80
32



ECODESK FREESTANDING
40



ECODESK BAFFLE
COMPOSITION
46



ECODESK BAFFLE XL
47

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT




T-LIGHT ECLAIR
124



T-LIGHT RECTANGLE
125



T-FRAME RECTANGLE
126



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

BAFFLE

ECORANGE



MONSTERA
23



CUT OUT BAFFLE
23



GEOMETRIC BAFFLE
23



MESH
26



ECODESK BAFFLE
HORIZONTAL
43




ECODESK BAFFLE
VERTICAL
44



ECODESK FLAG
45



ECODESK BAFFLE
COMPOSITION
46



ECODESK BAFFLE XL
47



ECOSTRONG BAFFLE
64



ECORANGE W
BAFFLE
89



KAYAK
104


TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT



T-FRAME BAFFLE
122



T-LIGHT BAFFLE
123



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

SOFFITTO | CEILING | PLAFOND | DECKE | TECHO

ECORANGE



ECORANGE FLAT
25



ECOARCH CONVEX -CX
28



ECOBUBBLE
30



ECODROP
50



ECODROP PHI
51



ECOROUND
57



ECOROUND FALSE CEILING
58



ECOSTRONG
61




ECOWALL CLOUD
69



ECOWALL CEILING
70



BLOOM & GRASS
73



WOODY
77



JAZZ
80



ECORANGE CODE
82




ECORANGE U
84



ECORANGE W
87



MILLERIGHE
92




MILLERIGHE 45°
94



MILLERIGHE ARENA ACOUSTIC
96



ECORANGE WAVE
98



SQUARE
101

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT



ANDAMANE
106



SPHERE
108



BICRO
112



COMPOSITION
115



SILENT DISCO
117



ELLIPSE
118



HEXAGON
118



PENTAGON
118



RECTANGLE
118



ROUND
118



SQUARE
118




TRIANGLE
118



LIGHT
121



TUNNEL
134



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

PARTITION

ECORANGE



MONSTERA
23



CUT OUT BAFFLE
23



GEOMETRIC BAFFLE
23



ECODESK TOTEM
39




ECODESK FREESTANDING
40



ECODESK BAFFLE VERTICAL
44



ECODESK BAFFLE
COMPOSITION
46



ECODESK BAFFLE XL
47



ECOFLEX
53



ECOSTRONG FREESTANDING
65



ECOSTRONG TOTEM
67



ECORANGE W
FREESTANDING
90



SPLIT
139

TAILOR MADE T-FRAME & T-LIGHT



FREESTANDING
127



TOTEM
127


ECO&PETFELT



DAPHNE
186



TOTEM
190



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

ACOUSTIC FURNITURE

ECORANGE



ECOBOOTH
137



ECOBOOTH WALL
137



SPLIT
139

TAILOR MADE



IDOL
129



HAT
141



PHONE BOOTH ROUND
143



PHONE BOOTH SPIKE
143



CHAT BOOTH
144



DESK
145



CUSHION
147




POUF
149

PETFELT



OASIS
151



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

FELTRO | FELT | FEUTRE | FILZ | FIELTRO

ECO&PETFELT



ECOFELT
155



PETFELT
156



PRINTFELT
158



TERRAZZOFELT
160




POISFELT
163



CRAFTFELT
165



PRESSEDFELT
167



FUSIONFELT
169

FELT SHAPE ECOFELT & PETFELT



ARROW
171



CUBE
171




CURVE
171



HEXAGON
172



LINE
172



SQUARE
172



ROUND
173




TRIANGLE
173



CACTUS
174



LEAVES
174



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

FELTRO | FELT | FEUTRE | FILZ | FIELTRO

FELT DESIGN ECOFELT & PETFELT



BLUEGRAM
BY GIO TIROTTI
176



HERO
177



LE CROCHET
BY STUDIO ALGORITMO
178



LE PIED DE POULE
BY STUDIO ALGORITMO
179



LES PETIT POIS
BY STUDIO ALGORITMO
180



MIMARI
BY MIMARI STUDIO
181



OVERLAPPING
BY PAOLO DELL'ELCE
182



PEPITE
BY STUDIO ALGORITMO
183



POLAR
184



DAPHNE
BY STUDIO ALGORITMO
186




TOTEM
BY STUDIO ALGORITMO
190



WAVE
BY SILVIO DE PONTE
192



TRAMA & ORDITO
BY STUDIO ALGORITMO
194



Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION INDEX

TENDE | CURTAINS | RIDEAU | CURTAINS | CORTINAS



WAVE CURTAIN
193



CURTAIN
197



CURTAIN BICRO
199

ECORANGE

TAILOR MADE

T-FRAME & T-LIGHT

FELT



ECORANGE

THERMOBONDED TECHNOLOGY



Pannello tagliato a laser per non far sfilare e cauterizzare il tessuto

Laser cut panel to cauterize and do not pull the fabric off

Panneau découpé au laser pour cauteriser et ne pas retirer le tissu

Lasergeschnittenes Panel für die Kauterisation des Stoffes und gegen ihr Fasern

Panel de corte por láser para cauterizar y no tirar de la tela



Disponibile in diversi tessuti, anche personalizzabile con loghi e immagini

Different fabric available, also customizable with logos and images

Disponible en différents tissus, personnalisable avec images

Aus verschiedenen Stoffen verfügbar, personalisierbar mit Logo und Bilder

Disponible en diferentes telas, personalizable con logos e imágenes



Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom




Pannello monofacciale per essere affiancato e aderire alle superfici

Single-sided panel to be flanked and adhere to surfaces

Face unique panneau pour être flanqué et adhérer aux surfaces

Einseitiges Panel kann sich nebeneinander an Oberflächen gestellt werden

Panel de un solo lado para ser flanqueado y adherido a las superficies



Pannello bifacciale per applicazioni distanziate e libere

Double-sided panel for outdistance and free applications

Panneau double face pour applications espacées et libres

Doppelseitiges Panel für selbständige Anwendung

Panel de doble cara para aplicaciones espaciadas y libres



**Pannello termoformato, anima in fibra di poliestere particolarmente adatto a correggere le frequenze del parlato
Leggero, sottile, senza strutture interne, monomaterico, 100% riciclato, 100% riciclabile**

Thermobonded panel made-up of polyester fiber, especially suitable to correct speech frequencies
Light, thin, no frames, monomaterial, 100% recycled, 100% recyclable

Panneau thermolié en fibre de polyester, particulièrement adapté pour corriger les fréquences vocales
Légère, mince, sans marge, monomatiériel, 100% recyclé, 100% recyclable

Dünnes, thermogeformtes Panel aus Polyesterfaser, besonders geeignet für die Verbesserung von niedrigen Sprachfrequenzen. Ohne Innenstruktur, einzeimaterial, 100% recycelt, 100% recycelt

Panel termoformado hecho de fibra de poliéster, particularmente adecuado para corregir frecuencias de habla
Liviano, delgado, sin fronteras, un solo material, 100% reciclado, 100% reciclable

TAILOR MADE

HAND MADE - SARTORIA ITALIANA SU MISURA - 100% CUSTOM



Collegato mediante zip per realizzare composizioni

Connected by zip to create compositions

Connecté par zip pour créer des compositions

Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen

Conectado por zip para crear composiciones



T-LIGHT

Pannello leggero, 100% poliestere con cuciture a vista, riciclato e riciclabile

Lightweight panel, 100% polyester with visible stitching, recycled, recyclable

Panneau léger 100% polyester avec coutures visibles, recyclé et recyclable

Leichtes Panel, 100% Polyester, mit sichtbaren Nähte, recycelt und recycelt

Panel liviano, 100% poliéster con costuras visibles, reciclado, reciclable

[01]

Bordatura con cuciture a vista

Edging with visible stitching

Bordure avec coutures visibles

Kante mit sichtbaren Nähten

Borde con costuras visibles

[02]

Doppio guscio con cuciture a vista

Double shell with visible stitching

Double coque avec coutures visibles

Doppelschale mit sichtbaren Nähten

Doble caparazó con costuras visibles

Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom





T-FRAME

Pannello leggero, 100% poliestere con cuciture a vista, riciclato e riciclabile

Lightweight panel, 100% polyester with visible stitching, recycled, recyclable

Panneau léger 100% polyester avec coutures visibles, recyclé et recyclable

Leichtes Panel, 100% Polyester, mit sichtbaren Nähte, recycelt und recycelt

Panel liviano, 100% poliéster con costuras visibles, reciclado, reciclable

[03]
Pannello doppio
Double panel
Double panneau
Doppelplatte
Panel doble

[04]
Bordatura
Edging
Bordure
Kante
Borde

[05]
Angolo retto
Right angle
Angle droit
Rechter Winkel
Angulo recto

[06]
Angolo raggiato
Radius angle
Angle incurvé
Radiuswinkel
Angulo del radio

Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom

In T-FRAME si realizzano inoltre Acoustic Furniture

Acoustic Furniture are made in T-FRAME

Les Acoustic Furniture sont fabriqués en T-FRAME

Die Acoustic Furniture sind in T-FRAME hergestellt

Los Acoustic Furniture están hechos en T-FRAME



FELT

ECOFELT, PETFELT & POISFELT LAYERS



ECOFELT

90% wool, 10% polyester

3 mm - 0,12"
4,5 mm - 0,18"
6 mm - 0,24"
8 mm - 0,32"



PETFELT

100% PET

4,5 mm - 0,18"



CE  OPTIONAL

Disponibile in, available in, disponible dans, verfügbar in ,disponible en:



ROLL

H 150 cm - 59 in

Per superfici e arredi
For surfaces and furniture
Pour les surfaces et les meubles
Für Oberflächen und Möbel
Para superficies y muebles

- self adhesive back [01]
- no adhesive



SHAPES



Molteplici forme, anche personalizzabili
Many shapes, also customizable
Beaucoup de formes, personnalisables
Mehrere Formen, auch personalisierbar
Muchos formas, personalizables

- self adhesive back [01]

[01]
Retro biadesivo per facile applicazione
 Self adhesive back for an easy application
 Retour auto-adhésif pour une application facile
 Beidseitig haftender Klebestreifen auf der Rückseite für einfache Anwendung
 Adhesivo retro de doble cara para una fácil aplicación



01

OPEN TO ANY IDEAS

[02]
Stampabile con loghi e immagini
 Printable whit logos and images
 Imprimable avec logos et images
 Druckbar mit Logo und Bildern
 Imprimible con logos e imágenes

[03]
Taglio personalizzato e incastri
 Custom cut and joints
 Coupe et joints sur mesure
 Personalisierbarer Schnitt und Einklemmen
 Corte personalizado y encajes

[04]
Accoppiamento bicolore
 Bicolour coupling
 Accouplement bi-couleur
 Aus Tupfen (voll und leer)
 Acoplamiento de dos colores

[05]
Finitura a pois pieni e vuoti
 Polka dot finishing full and empty
 Finition à pois pleine et vide
 Volles und leeres Tupfenende
 Final en lunares completo y vacío



02



03



04



05



BAFFLE XL

NOMI:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Sospensione con cavetti

DIMENSIONI:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Sul pannello potranno essere
effettuati tagli laser con
dimensioni personalizzate*

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

IT

NAMES:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Suspended with cables

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Laser cuts can be made with
customized dimensions*

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

DENOMINATIONS:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:
• Suspendu avec câbles

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Les coupes laser peuvent être faites
avec des dimensions personnalisées*

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

NAMEN:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Mit Kabeln aufgehängt

DIMENSION:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Laserschnitte können auf der Platte
mit gemacht werden
Sondergrößen*

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezif-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NOMBRES:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:
• Suspendidos con cables

DIMENSIONES:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
*Los cortes con láser se pueden
hacer con dimensiones
personalizadas.*

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes
específicos.


REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0


CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES








$$\alpha_w = 0,35 \mid \text{NRC} = 0,40$$










MONSTERA | CUT-OUT | GEOMETRIC

BAFFLE




MONSTERA CUT-OUT

COD	MON-120.195	CT1-120.195	CT2-120.195	CT3-120.195	CT4-120.195	CT5-120.195
CM	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6
IN	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00	674,00



GEOMETRIC


COD	OVI-40.179/3	OV2-40.80.179	VE1-40.80.179	VE2-40.100.100	VE3-80.120.120
CM	40xH179x0,6	40/80xH179x0,6	40/80xH179x0,6	39,5/100xH100x0,6	80/120xH120x0,6
IN	15.7xH70.5x0.23	15.7/31.5xH70.5x0.23	15.7/31.5xH70.5x0.23	15.5/39.4xH39.4x0.23	31.5/47.2xH47.2x0.23
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	633,00	633,00	633,00	633,00	760,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	674,00	674,00	674,00	674,00	836,00



COD	CT-CUSTOM CUT	CT-XL-CUSTOM CUT
CM	120xH195x0,6	120xH245x0,6
IN	47.2xH76.77x0.23	47.2xH96.46x0.23
CO	CAT A	CAT A
€	697,00	760,00
CO	CAT B	CAT B
€	740,00	836,00




foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




COD	CM-2-F	CM-2-F2
3ml	3ml	3ml
118.1in	118.1in	118.1in
CR	CR	CR
56,00	72,00	

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



ECOrange BAFFLE Example:



EH1 !!!!

Taglia il tuo pattern o logo su richiesta.
cut your pattern or logo on request.
découpez votre motif ou logo à la demande.
schneiden Sie Ihr Muster oder Logo nach Bedarf.
corta tu patrón o logo bajo demanda.



ECORANGE FLAT

NOMI:
ECORANGE FLAT
MESH

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23-0.31 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23-0.31 in
*Sul pannello potranno essere
effettuati tagli laser con
dimensioni personalizzate*

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0


MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOrange FLAT:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,23



NAMES:
ECORANGE FLAT
MESH

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23-0.31 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23-0.31 in
*Laser cuts can be made with
customized dimensions*

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATIONS:
ECORANGE FLAT
MESH

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro
• Plafond avec velcro

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23-0.31 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23-0.31 in
*Les coupes laser peuvent être faites
avec des dimensions personnalisées*

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0


CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOrange FLAT + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,65$ | NRC = 0,65



NAMEN:
ECORANGE FLAT
MESH

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23-0.31 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23-0.31 in
*Laserschnitte können auf der Platte
mit gemacht werden
Sondergrößen*

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRES:
ECORANGE FLAT
MESH

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23-0.31 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6-0,8 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23-0.31 in
*Los cortes con láser se pueden
hacer con dimensiones
personalizadas.*

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0


MARCADO CE:
B-s1, d0


CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOrange FLAT + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,80$ | NRC = 0,78





H max 195 cm | 78.74 in

COD	CT-120.195/V	CT/V-CUSTOM CUT
CM	120xH195x0,6-0,8	120xH195x0,6
IN	47.2xH78.74x0.23-0.31	47.2xH78.74x0.23-0.31
CO	CAT A	CAT A
€	627,00	690,00
CO	CAT B	CAT B
€	668,00	735,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black




H max 280 cm | 110.2 in

COD	CT-130.280/V	CT-XL/V-CUSTOM CUT
CM	130xH280x0,6/0,8	130xH280x0,6/0,8
IN	51.2xH110.2x0.23/0.31	51.2xH110.2x0.23/0.31
CO	CAT A	CAT A
€	684,00	753,00
CO	CAT B	CAT B
€	753,00	828,00



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





TIENI A MENTE!

Lo spessore del pannello può variare in base al tessuto scelto, tra 0,6 e 0,8 cm.
The panel thickness may vary depending on the selected fabric, ranging from 0.23-0.31 in.



EH! !!!!


Taglia il tuo pattern o logo su richiesta.
cut your pattern or logo on request.
découpez votre motif ou logo à la demande.
schneiden Sie Ihr Muster oder Logo nach Bedarf.
corta tu patrón o logo bajo demanda.



CREA LA TUA DIMENSIONE!
CREATE YOUR SIZE!
CRÉER VOTRE TAILLE!
KREIEREN SIE IHRE EIGENE GRÖSSE!
CREE SU TAMAÑO!



COD	ME-180.180
CM	180x180xH30
IN	70.9xH70.9x11.8
CO	CAT A
€	1895,00
CO	CAT B
€	2018,00



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



SET of 18

CM-18-F
3ml
3.28yd
CR
504,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco




SET of 18


DIS-18-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
414,00



Plan view:




Axonometric view:



Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori dimensioni su richiesta
further sizes available on request
autres tailles disponibles sur demande
weitere Größen auf Anfrage erhältlich
otras amañes disponibles bajo pedido







ECOARCH

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECOarch	NAME: ECOarch	DENOMINATION: ECOarch	NAME: ECOarch	NOMBRE: ECOarch
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Soffitto con velcro o calamite	APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Ceiling with velcro or magnets	APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Plafond avec velcro ou aimants	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magnete • Decke: Klettverschluss, Magnete	APLICACIONES: • Pared con velcro o imán • Techo con velcro o imán
DIMENSIONI: L 27,7 x H 98 x SP 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x SP 1,2 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 27,7 x H 98 x THK 3,2 cm L 10,9 x H 38,9 x THK 1,2 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 27,7 x H 98 x ÉPAIS 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x ÉPAIS 1,2 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 27,7 x H 98 x D 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x D 1,2 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 27,7 x H 98 x ESP 3,2 cm L 10,9 x H 38,6 x ESP 1,2 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	WEIGHT: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	POIDS: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	GEWICHT: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²	PESO: 2,75 kg/m ² 0,56 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

ECOarch CONVEX:

$\alpha_w = 0,70$ | $NRC = 0,75$






	SET of 2
COD	EA-30.100/V/2
CM	27,7xH98x3,2
IN	10.9xH38.6x1.25
CO	CAT A
€	321,00
CO	CAT B
€	350,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



CONVEX:

Front: CAT A/B


Back: Black



	[4+4]
	SET of 2
COD	EA-30.100/M/2
CM	27,7xH98x3,2
IN	10.9xH38.6x1.25
CO	CAT A
€	354,00
CO	CAT B
€	384,00




calamita da avvitare al pannello +
disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel +
wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau +
disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt +
Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel +
disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS




CONVEX:

Front: CAT A/B


Back: Black



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:



COD	EA-30.100/M/2
CM	27,7xH98x3,2
IN	10.9xH38.6x1.25
CO	CAT A
€	354,00
CO	CAT B
€	384,00



codice articolo ferramenta INCLUSO
hardware article code INCLUDED
code article quincailleries INCLUS
Hardware-Artikelcode INKLUSIVE
código de artículo de hardware INCLUIDO






ECOBUBBLE

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECObubble	NAME: ECObubble	DENOMINATION: ECObubble	NAME: ECObubble	NOMBRE: ECObubble
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro • Soffitto con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro • Ceiling with velcro	APPLICATION: • Mur avec velcro • Plafond avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss • Decke: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro • Techo con velcro
DIMENSIONI: Ø 56 x SP 5 cm Ø 22 x SP 2 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x THK 5 cm Ø 22 x THK 2 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x ÉPAIS 5 cm Ø 22 x ÉPAIS 2 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: Ø 56 x D 5 cm Ø 22 x D 2 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: Ø 56 x ESP 5 cm Ø 22 x ESP 2 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 3,2 kg/m ² 0.65 lb/ft ²	WEIGHT: 3,2 kg/m ² 0.65 lb/ft ²	POIDS: 3,2 kg/m ² 0.65 lb/ft ²	GEWICHT: 3,2 kg/m ² 0.65 lb/ft ²	PESO: 3,2 kg/m ² 0.65 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

$\alpha_w = 0,80$ | NRC =





ECObubble:


Front

Back

Side

Section






SET of 2

COD	EB-60/V/2
CM	Ø56x5
IN	Ø22x2
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt, Ve)
€	287,00
CO	CAT B
€	300,00







velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black







ECODESK

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECODESK	NAME: ECODESK	DENOMINATION: ECODESK	NAME: ECODESK	NOMBRE: ECODESK
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: - Muro con velcro o calamite - Scrivania con staffe - Soffitto con velcro o calamite - Baffle con calamite o cavetti - Autoportante, totem con staffe	APPLICATIONS: - Wall with velcro or magnets - Desk with brackets - Ceiling with velcro or magnets - Baffles with magnets or cables - Freestanding, totem with brackets	APPLICATION: - Mur avec velcro ou aimants - Bureau avec supports - Plafond avec velcro ou aimants - Baffles avec aimants ou câbles - Autoportant, totem avec supports	ANWENDUNG: - Wand: Klettverschluss, Magneten - Schreibtisch: Klammern - Decke: Klettverschluss, Magneten - Baffeln: Magneten, Kabeln - Selbsttragend, Totem: Klammern	APLICACIONES: - Pared con velcro o imanes - Escritorio con soportes - Techo con velcro o imanes - Deflectores con imanes o cables - Tótem, autoportante con soportes
DIMENSIONI: L/H 19,85 39,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x SP 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x SP 0,79 1,38 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L/H 19,85 39,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x THK 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x THK 0,79 1,38 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L/H 19,85 39,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x EP 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x EP 0,79 1,38 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L/H 19,85 39,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x D 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x D 0,79 1,38 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L/H 19,85 39,75 59,6 79,45 99,3 119,25 139,1 158,95 178,9 x L/H 39,9 59,9 79,8 119,8 x ESP 2 3,5 cm L/H 7,81 15,65 23,46 31,28 39,1 46,95 54,76 62,58 70,44 x L/H 15,71 23,58 31,42 47,16 x ESP 0,79 1,38 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	WEIGHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	POIDS: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	GEWICHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: - Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere - Reazione al fuoco: CL1 - Classe fumo: F1 - Certificato: Oekotex	COMPOSITION: - Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers - Reaction to fire: CL1 - Smoke class: F1 - Certificate: Oekotex	COMPOSITION: - Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester - Réaction au feu: CL1 - Réaction à la fumée: F1 - Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: - Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. - Brandverhalten: CL1 - Rauchklasse: F1 - Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: - Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster - Reacción al fuego: CL1 - Clase de fumo: F1 - Certificado: Oekotex
FINITURE: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,65





H 40 cm/ H 15.75 in

COD	ED-60.40	ED-80.40	ED-100.40	ED-120.40	ED-140.40	ED-160.40	ED-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	111,00	120,00	165,00	165,00	197,00	197,00	197,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€							

H 60 cm/ H 23.6 in

COD	ED-60.60	ED-80.60	ED-100.60	ED-120.60	ED-140.60	ED-160.60	ED-180.60
CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60
IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	146,00	154,00	230,00	230,00	258,00	258,00	258,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	163,00	173,00	260,00	260,00	297,00	297,00	297,00


H 80 cm/ H 31.5 in

COD	ED-2-60.40	ED-2-80.40	ED-2-100.40	ED-2-120.40	ED-2-140.40	ED-2-160.40	ED-2-180.40
CM	60xH40+40	80xH40+40	100xH40+40	120xH40+40	140xH40+40	160xH40+40	180xH40+40
IN	23.6xH31.5	31.5xH31.5	39.4xH31.5	47.2xH31.5	55.1xH31.5	63xH31.5	70.9xH31.5
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	220,00	238,00	330,00	330,00	394,00	394,00	394,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	250,00	266,00	372,00	372,00	449,00	449,00	449,00

H 27cm - Ø7
H 10.6in - Ø2.8

H 31cm - Ø12
H 12.2in - Ø4.7

H 67cm - Ø7
H 26.4in - Ø2.8




ED-SM.40/2	ED-SS.40/2	ED-SD.40/2
6x3xH27	6x3xH27	10x3xH27
2.4x1.2xH10.6	2.4x1.2xH10.6	3.9x1.2xH10.6
Bo - GR - NE	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
97,00	79,00	81,00


ED-SM.60/2	ED-SS.60/2	ED-SD.60/2
6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
Bo - GR - NE	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
131,00	111,00	116,00

ED-SM.80/2	ED-SS.80/2	ED-SD.80/2
6x3xH67	6x3xH67	10x3xH67
2.4x1.2xH26.4	2.4x1.2xH26.4	3.9x1.2xH26.4
Bo - GR - NE	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
157,00	141,00	144,00


H 40CM/H 15.75IN ■



H 60CM/H 23.6IN ●





H 80CM/H 31.5IN ■





Aggiungi un optional al tuo pannello!
Add an option to your panel!

distanziali per passaggio cavi | spacers for cable routing | espaceurs pour le passage des câbles | Abstandshalter für die Kabelverlegung | espaciadores para el tendido de cables






COD	ED-DIS-3	ED-DIS-6
CM	3x1xH0,3	4x2xH0,6
IN	1.2x0.4xH0.12	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - GR - NE	Bo - GR - NE
€	12,00	17,00
	■ for ED 40 ED 80	● for ED 60




COD	ED-DIS6M
CM	4x2xH0,6
IN	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - GR - NE
€	24,00
	● for ED 60



						
COD	ED-W40-40.80	ED-W40-40.100	ED-W40-40.120	ED-W40-40.140	ED-W40-40.160	ED-W40-40.180
CM	40xH80x3,5	40xH100x3,5	40xH120x3,5	40xH140x3,5	40xH160x3,5	40xH180x3,5
IN	15.75xH31.5x1.4	15.75xH39.4x1.4	15.75xH47.2x1.4	15.75xH55.1x1.4	15.75xH63x1.4	15.75xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	124,00	170,00	170,00	201,00	204,00	204,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	139,00	192,00	192,00	230,00	232,00	232,00

					
COD	ED-W40-80.100	ED-W40-80.120	ED-W40-80.140	ED-W40-80.160	ED-W40-80.180
CM	80xH100x3,5	80xH120x3,5	80xH140x3,5	80xH160x3,5	80xH180x3,5
IN	31.5xH39.4x1.4	31.5xH47.2x1.4	31.5xH55.1x1.4	31.5xH63x1.4	31.5xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	339,00	339,00	401,00	406,00	406,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	381,00	381,00	456,00	462,00	462,00

						
COD	ED-W40-120.120	ED-W40-120.100	ED-W40-120.120	ED-W40-120.140	ED-W40-120.160	ED-W40-120.180
CM	120xH40x3,5	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH15.75x1.4	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	170,00	504,00	504,00	596,00	601,00	606,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	191,00	565,00	565,00	679,00	683,00	689,00

calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco

	
MN-2-D	MN-3-D
CR	CR
32,00	48,00


MN-4-D
CR
64,00


MN-6-D
CR
96,00


MN-8-D
CR
128,00

distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco

	
DISN-2-M-D	DISN-3-M-D
5cm	5cm
2in	2in
CR	CR
52,00	78,00


DISN-4-M-D
5cm
2in
CR
104,00



DISN-6-M-D
5cm
2in
CR
156,00


DISN-8-M-D
5cm
2in
CR
208,00



Non ideali se vuoi
affiancare i pannelli:

Not ideal if you want to
place panels side by side:



Scegli i pannelli monofacciali!
Chose the single-sided panel

vedi pag. 35
see p. 35





COD	ED-W60-60.80	ED-W60-60.100	ED-W60-60.120	ED-W60-60.140	ED-W60-60.160	ED-W60-60.180
CM	60xH80x3,5	60xH100x3,5	60xH120x3,5	60xH140x3,5	60xH160x3,5	60xH180x3,5
IN	23.6xH31.5x1.4	23.6xH39.4x1.4	23.6xH47.2x1.4	23.6xH55.1x1.4	23.6xH63x1.4	23.6xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	162,00	239,00	239,00	267,00	271,00	271,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	183,00	269,00	269,00	306,00	311,00	311,00

COD	ED-W60-120.100	ED-W60-120.120	ED-W60-120.140	ED-W60-120.160	ED-W60-120.180
CM	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	464,00	464,00	576,00	580,00	585,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	523,00	523,00	656,00	661,00	665,00


Front: CAT A/B

Back: CAT A/B



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



COD	ED-W40-120.100
CM	120xH100x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4
CO	CAT A
€	504,00
CO	CAT B
€	565,00

	MN-4-D
CR	
€	64,00



calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco

MN-2-D	MN-3-D
CR	CR
32,00	48,00

MN-4-D
CR
64,00

MN-6-D
CR
96,00

MN-8-D
CR
128,00


distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco

DISN-2-M-D	DISN-3-M-D
5cm	5cm
2in	2in
CR	CR
52,00	78,00


DISN-4-M-D
5cm
2in
CR
104,00

DISN-6-M-D
5cm
2in
CR
156,00


DISN-8-M-D
5cm
2in
CR
208,00



pannello monofacciale | single-sided panel | panneau à simple face | Einseitige Paneel | panel mono-facial





COD	ED-MW40-40.100V	ED-MW40-40.120V	ED-MW40-40.140V	ED-MW40-40.160V	ED-MW40-40.180V
CM	40xH100x2	40xH120x2	40xH140x2	40xH160x2	40xH180x2
IN	15.75xH39.4x0.79	15.75xH47.2x0.79	15.75xH55.1x0.79	15.75xH63x0.79	15.75xH70.9x0.79
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	159,00	159,00	191,00	191,00	191,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	179,00	179,00	216,00	216,00	216,00



COD	ED-MW40-80.100V	ED-MW40-80.120V	ED-MW40-80.140V	ED-MW40-80.160V	ED-MW40-80.180V
CM	80xH100x2	80xH120x2	80xH140x2	80xH160x2	80xH180x2
IN	31.5xH39.4x0.79	31.5xH47.2x0.79	31.5xH55.1x0.79	31.5xH63x0.79	31.5xH70.9x0.79
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	317,00	317,00	386,00	386,00	386,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	358,00	358,00	431,00	431,00	431,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	ED-MW40-120.100V	ED-MW40-120.120V	ED-MW40-120.140V	ED-MW40-120.160V	ED-MW40-120.180V
CM	120xH100x2	120xH120x2	120xH140x2	120xH160x2	120xH180x2
IN	47.2xH39.4x0.79	47.2xH47.2x0.79	47.2xH55.1x0.79	47.2xH63x0.79	47.2xH70.9x0.79
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	459,00	459,00	563,00	563,00	563,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	488,00	488,00	605,00	605,00	605,00


Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:

*Ideal if you want to place
panels side by side:*






pannello monofacciale | single-sided panel | panneau à simple face | Einseitige Paneel | panel mono-facial




COD	ED-MW60-60.100V	ED-MW60-60.120V	ED-MW60-60.140V	ED-MW60-60.160V	ED-MW60-60.180V
CM	60xH100x2	60xH120x2	60xH140x2	60xH160x2	60xH180x2
IN	23.6xH39.4x0.79	23.6xH47.2x0.79	23.6xH55.1x0.79	23.6xH63x0.79	23.6xH70.9x0.79
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	228,00	228,00	256,00	256,00	256,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	257,00	257,00	295,00	295,00	295,00



COD	ED-MW60-120.100V	ED-MW60-120.120V	ED-MW60-120.140V	ED-MW60-120.160V	ED-MW60-120.180V
CM	120xH100x2	120xH120x2	120xH140x2	120xH160x2	120xH180x2
IN	47.2xH39.4x0.79	47.2xH47.2x0.79	47.2xH55.1x0.79	47.2xH63x0.79	47.2xH70.9x0.79
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	436,00	436,00	530,00	530,00	530,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	467,00	467,00	574,00	574,00	574,00






velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black






pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



SET of 9

COD	ED-S40-20.120/V/9
CM	20xH120x2
IN	7.9xH47.2x0.8
CO	CAT A
€	536,00
CO	CAT B
€	576,00




SET of 6

COD	ED-S40-20.120/V/6
CM	20xH120x2
IN	7.9xH47.2x0.8
CO	CAT A
€	455,00
CO	CAT B
€	484,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial




SET of 9

COD	ED-S40-60.40/V/9
CM	60xH40x2
IN	23.6xH15.75x0.8
CO	CAT A
€	553,00
CO	CAT B
€	594,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda lo schema:
Can we help you?! Look at the diagram:




Velcro for SET of 9
7,5 mtl (8.20YD)




**Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:**

*Ideal if you want to place
panels side by side:*





includo
inclus
enthalten
includas



Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.





H 95 cm
H 37,4 in

COD	ED-SAT-9	ED-SAT-9/32	ED-SAT2-9	ED-SAT2-9/32
CM	Ø25xH95	Ø32xH95	Ø25xH95	Ø32xH95
IN	Ø9.8xH37.4	Ø12.6xH37.4	Ø9.8xH37.4	Ø12.6xH37.4
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
€	154,00	180,00	254,00	278,00

H 135 cm
H 53,1 in

COD	ED-SAT-13	ED-SAT-13/32	ED-SAT2-13	ED-SAT2-13/32
CM	Ø25xH135	Ø32xH135	Ø25xH135	Ø32xH135
IN	Ø9.8xH53.1	Ø12.6xH53.1	Ø9.8xH53.1	Ø12.6xH53.1
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
€	164,00	190,00	272,00	298,00



pannelli, vedi p. 32 | panels, see p. 32
panneaux, voir p. 32 | Paneel, siehe p. 32
Paneles, véase p. 32








COD	ED-DIS-6
CM	4x2xH0,6
IN	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - GR - NE
€	17,00

H 175 cm
H 68,9 in


COD	ED-SAT-17	ED-SAT-17/32	ED-SAT2-17	ED-SAT2-17/32
CM	Ø25xH175	Ø32xH175	Ø25xH175	Ø32xH175
IN	Ø9.8xH68.9	Ø12.6xH68.9	Ø9.8xH68.9	Ø12.6xH68.9
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
€	174,00	199,00	280,00	305,00

incluso
included
inclus
enthalten
incluidas



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.


Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.


Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.







foro singolo +
cavo regolabile
single hole +
adjustable cable
seul trou +
câble réglable
einzelnes Loch +
verstellbares Kabel
solo agujero +
cable ajustable



CM-2-F


3ml

3.28yd

CR

56,00

doppio foro +
cavo regolabile
double hole +
adjustable cable
trou double +
câble réglable
Doppelloch +
verstellbares Kabel
doble agujero +
cable ajustable



CM-2-F2

3ml

3.28yd

CR

72,00

COD	ED-BO-60.40	ED-BO-80.40	ED-BO-100.40	ED-BO-120.40	ED-BO-140.40	ED-BO-160.40	ED-BO-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	116,00	124,00	170,00	170,00	201,00	201,00	201,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	129,00	137,00	191,00	191,00	229,00	229,00	229,00


panel
H 40cm/
H 15.75in

COD	ED-BO-60.60	ED-BO-80.60	ED-BO-100.60	ED-BO-120.60	ED-BO-140.60	ED-BO-160.60	ED-BO-180.60
CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60
IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	151,00	158,00	235,00	235,00	263,00	263,00	263,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	168,00	179,00	265,00	265,00	301,00	301,00	301,00

panel
H 60cm/
H 23.6in

+

calamita + disco +
cavo regolabile
magnet + disk +
adjustable cable
aimant + disque +
câble réglable
Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel
imán + disco +
cable ajustable



CM-2-M


3ml

3.28yd

CR

76,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco




DIS-2-M

Ø2x4.5


Ø0.8x1.8

CR

46,00



ganci per
controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de
faux-plafond
abgehangte
Decken-Haken
ganchos de
techo falso



GS-2-GM


2,6x2xH9,4

1x0.8xH3.7

CR

16,00

cavo + gancio
controsoffitto
cable + false
ceiling hook
câble + crochet
faux-plafond
Kabel +
abgehangte
Decken-Haken
cable + gancho
de techo falso



CM-2-G

3ml

3.28yd


CR

50,00




ECODESK BAFFLE VERTICAL

foro singolo +
cavo regolabile
single hole +
adjustable cable
seul trou +
câble réglable
einzelnes Loch +
verstellbares Kabel
solo agujero +
cable ajustable




CM-2-F
3ml
3.28yd
CR
56,00

doppio foro +
cavo regolabile
double hole +
adjustable cable
trou double +
câble réglable
Doppelloch +
verstellbares Kabel
doble agujero +
cable ajustable




CM-2-F2
3ml
3.28yd
CR
72,00

calamita + disco +
cavo regolabile
magnet + disk +
adjustable cable
aimant + disque +
câble réglable
Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel
imán + disco +
cable ajustable




CM-2-M
3ml
3.28yd
CR
76,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco




DIS-2-M
Ø2x4.5
Ø0.8x1.8
CR
46,00

ganci per
controsoffitto
false ceiling
hooks
crochets de
faux-plafond
abgehangte
Decken-Haken
ganchos de
techo falso



GS-2-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
16,00

cavo + gancio
controsoffitto
cable + false
ceiling hook
câble + crochet
faux-plafond
Kabel +
abgehangte
Decken-Haken
cable + gancho
de techo falso




CM-2-G
3ml
3.28yd
CR
50,00

panel
H 40cm/
H 15.75in


COD	ED-BV-40.60	ED-BV-40.80	ED-BV-40.100	ED-BV-40.120	ED-BV-40.140	ED-BV-40.160	ED-BV-40.180
CM	40xH60	40xH80	40xH100	40xH120	40xH140	40xH160	40xH180
IN	15.75xH23.6	15.75xH31.5	15.75xH39.4	15.75xH47.2	15.75xH55.1	15.75xH63	15.75xH70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	116,00	124,00	170,00	170,00	201,00	201,00	201,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	129,00	137,00	191,00	191,00	229,00	229,00	229,00

panel
H 60cm/
H 23.6in

COD	ED-BV-60.60	ED-BV-60.80	ED-BV-60.100	ED-BV-60.120	ED-BV-60.140	ED-BV-60.160	ED-BV-60.180
CM	60xH60	60xH80	60xH100	60xH120	60xH140	60xH160	60xH180
IN	23.6xH23.6	23.6xH31.5	23.6xH39.4	23.6xH47.2	23.6xH55.1	23.6xH63	23.6xH70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	151,00	158,00	235,00	235,00	263,00	263,00	263,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	168,00	179,00	265,00	265,00	301,00	301,00	301,00








panel H 40cm/ H 15.75in	COD ED-BO-60.40/4P	COD ED-BO-80.40/4P	COD ED-BO-100.40/4P	COD ED-BO-120.40/4P	COD ED-BO-140.40/4P	COD ED-BO-160.40/4P	COD ED-BO-180.40/4P
CM	60xH40x3,5	80xH40x3,5	100xH40x3,5	120xH40x3,5	140xH40x3,5	160xH40x3,5	180xH40x3,5
IN	23.6xH15.75x1.4	31.5xH15.75x1.4	39.4xH15.75x1.4	47.2xH15.75x1.4	55.1xH15.75x1.4	63xH15.75x1.4	70.9xH15.75x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	120,00	124,00	175,00	175,00	205,00	205,00	205,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT A
€	133,00	139,00	196,00	196,00	233,00	233,00	233,00

panel H 60cm/ H 23.6in	COD ED-BO-60.60/4P	COD ED-BO-80.60/4P	COD ED-BO-100.60/4P	COD ED-BO-120.60/4P	COD ED-BO-140.60/4P	COD ED-BO-160.60/4P	COD ED-BO-180.60/4P
CM	60xH60x3,5	80xH60x3,5	100xH60x3,5	120xH60x3,5	140xH60x3,5	160xH60x3,5	180xH60x3,5
IN	23.6xH23.6x1.4	31.5xH23.6x1.4	39.4xH23.6x1.4	47.2xH23.6x1.4	55.1xH23.6x1.4	63xH23.6x1.4	70.9xH23.6x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	155,00	162,00	239,00	239,00	267,00	267,00	267,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	173,00	183,00	269,00	269,00	305,00	305,00	305,00




Top Hardware:

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable




COD	CM-2-F2	CM-2-G
CM	3ml	3ml
IN	3.28yd	3.28yd
CO	CR	CR
€	72,00	50,00







COD	CM-2-G
CM	3ml
IN	3.28yd
CO	CR
€	50,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso



Example:




Middle Hardware:

ganci
hooks
crochets
Haken
ganchos



COD	GS-2	CM-2-CM
CM	4xH6	3ml
IN	1.58xH2.35	3.28yd
CO	CR	CR
€	10,00	84,00




COD	CM-2-CM
CM	3ml
IN	3.28yd
CO	CR
€	84,00

cavo regolabile
adjustable cable
câble réglable
verstellbares Kabel
cable ajustable



Bottom Hardware:

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



COD	CM-2-F
CM	3ml
IN	3.28yd
CO	CR
€	56,00

COD	CM-2-F
CM	3ml
IN	3.28yd
CO	CR
€	56,00



COD	ED-BV40-80.100	ED-BV40-80.120	ED-BV40-80.140	ED-BV40-80.160	ED-BV40-80.180
CM	80xH100x3,5	80xH120x3,5	80xH140x3,5	80xH160x3,5	80xH180x3,5
IN	31.5xH39.4x1.4	31.5xH47.2x1.4	31.5xH55.1x1.4	31.5xH63x1.4	31.5xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	335,00	335,00	397,00	397,00	397,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	376,00	376,00	452,00	452,00	452,00

COD	ED-BV40-120.100	ED-BV40-120.120	ED-BV40-120.140	ED-BV40-120.160	ED-BV40-120.180
CM	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	500,00	500,00	592,00	592,00	592,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	561,00	561,00	675,00	675,00	675,00


COD	ED-BV60-120.100	ED-BV60-120.120	ED-BV60-120.140	ED-BV60-120.160	ED-BV60-120.180
CM	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	466,00	466,00	575,00	575,00	575,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	523,00	523,00	656,00	656,00	656,00

COD	ED-BO40-100.80	ED-BO40-120.80	ED-BO40-140.80	ED-BO40-160.80	ED-BO40-180.80
CM	100xH80x3,5	120xH80x3,5	140xH80x3,5	160xH80x3,5	180xH80x3,5
IN	39.4xH31.5x1.4	47.2xH31.5x1.4	55.1xH31.5x1.4	63xH31.5x1.4	70.9xH31.5x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	335,00	335,00	397,00	397,00	397,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	376,00	376,00	452,00	452,00	452,00

COD	ED-BO40-100.120	ED-BO40-120.120	ED-BO40-140.120	ED-BO40-160.120	ED-BO40-180.120
CM	100xH120x3,5	120xH120x3,5	140xH120x3,5	160xH120x3,5	180xH120x3,5
IN	39.4xH47.2x1.2	47.2xH47.2x1.2	55.1xH47.2x1.2	63xH47.2x1.2	70.9xH47.2x1.2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	500,00	500,00	592,00	592,00	592,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	561,00	561,00	675,00	675,00	675,00

COD	ED-BO60-100.120	ED-BO60-120.120	ED-BO60-140.120	ED-BO60-160.120	ED-BO60-180.120
CM	100xH120x3,5	120xH120x3,5	140xH120x3,5	160xH120x3,5	180xH120x3,5
IN	39.4xH47.2x1.4	47.2xH47.2x1.4	55.1xH47.2x1.4	63xH47.2x1.4	70.9xH47.2x1.4
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	466,00	466,00	575,00	575,00	575,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	523,00	523,00	656,00	656,00	656,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-2-F2


3ml

3.28yd

CR

72,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso



CM-2-G


3ml

3.28yd

CR

50,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso




GS-2-GM

2,6x2xH9,4

1x0.8xH3.7

CR

16,00





Possiamo esserti di aiuto?!



Guarda l'esempio:

Can we help you?!

Look at the example:



COD	ED-BV60-120.100/3P
CM	120xH100x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4
CO	CAT A
€	468,00
CO	CAT B
€	525,00




CM-3-F2
3ml
3.28yd
CR
108,00

pannello con 3 fori | panel with 3 holes
panneau avec 3 trous | Platte mit 3 Löchern
panel con 3 agujeros



COD	xxxxxx/3P
CM	xxxxxx
IN	xxxxxx
CO	xxxxxx
€	xxx,xxx
CO	xxxxxx
€	xxx,xxx

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable




CM-3-F2
3ml
3.28yd
CR
108,00

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-2-F2-1-PS
3ml
3.28yd
CR
125,00

peso + cavo regolabile
weight + adjustable cable
poids + câble réglable
Gewicht + verstellbares Kabel
peso + cable ajustable




pannello con 4 fori | panel with 4 holes
panneau avec 4 trous | Platte mit 4 Löchern
panel con 4 agujeros




COD	xxxxxx/4P
CM	xxxxxx
IN	xxxxxx
CO	xxxxxx
€	xxx,xxx
CO	xxxxxx
€	xxx,xxx

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable




CM-4-F2
3ml
3.28yd
CR
144,00

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable





doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-2-F2-2-PS
3ml
3.28yd
CR
178,00

peso + cavo regolabile
weight + adjustable cable
poids + câble réglable
Gewicht + verstellbares Kabel
peso + cable ajustable






ECODROP

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECODrop	NAME: ECODrop	DENOMINATION: ECODrop	NAME: ECODrop	NOMBRE: ECODrop
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con calamite • Soffitto con calamite	APPLICATIONS: • Wall with magnets • Ceiling with magnets	APPLICATION: • Mur avec aimants • Plafond avec aimants	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magnete • Decke: Klettverschluss, Magnete	APLICACIONES: • Pared con imanes • Techo con imanes
DIMENSIONI: Ø 56 x SP 8 cm Ø 22 x SP 3.1 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x THK 8 cm Ø 22 x THK 3.1 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: Ø 56 x ÉPAIS 8 cm Ø 22 x ÉPAIS 3.1 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: Ø 56 x D 8 cm Ø 22 x D 3.1 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: Ø 56 x ESP 8 cm Ø 22 x ESP 3.1 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	WEIGHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	POIDS: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	GEWICHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt • CAT B - Tweed, Bouclè
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD

$$\alpha_w = 0,35 \mid \text{NRC} = 0,33$$






ECODrop:


Front

Back

Side


Section





Front: CAT A/B

Back: CAT A/B



SET of 2





COD	EDR-60/2
CM	Ø56x8
IN	Ø22x3,1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
€	298,00
CO	CAT B
€	329,00



rondella + calamita + disco
washer + magnet + disk
rondelle + aimant + disque
Unterlegscheibe +agnet + Scheibe
arandela + imán + disco



MN-2-R-D
Gr
40,00



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Possibilità di avere pannelli bicolore su richiesta
possibility to have bicolor panels on request
possibilité d'avoir des panneaux bicolores sur demande
Möglichkeit, zweifarbige Paneele auf Anfrage zu haben
posibilidad de tener paneles bicolor bajo pedido







SET of 2

COD	EDL-60/2
CM	Ø56x8
IN	Ø22x3,1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
€	
CO	CAT B
€	

Front: CAT A/B

Back: CAT A/B



Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:



LIGHT SOURCE
LED / lumen output 500lm, luminous efficacy
62.50lm/W



ELECTRICAL CONFIGURATION
6,5W 220-240V AC
On / Off



GLARE RATING
UGR < 19
Diffused and direct light



COLOR TEMPERATURE
2700K
* Customizable upon request (3000K)



COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)
* Customizable upon request

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Possibilità di avere pannelli bicolore su richiesta
possibility to have bicolor panels on request
possibilité d'avoir des panneaux bicolores sur demande
Möglichkeit, zweifarbige Paneele auf Anfrage zu haben
posibilidad de tener paneles bicolor bajo pedido








ECOFLEX


NOME: ECOflex	IT	NAME: ECOflex	EN	DENOMINATION: ECOflex	FR	NAME: ECOflex	DE	NOMBRE: ECOflex	ES
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato		DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed		DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé		BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial		DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado	
APPLICAZIONI: • Autoportante • Sistema Slalom		APPLICATIONS: • Freestanding • Slalom System		APPLICATION: • Autoportant • Systeme Slalom		ANWENDUNG: • Selbsttragend • Slalom-System		APLICACIONES: • Autoportante • Sistema Slalom	
FLESSIBILITÀ: 0° - 360° ECOflex può essere utilizzato con PVC e pannelli in metallo		FLEXIBILITY: 0° - 360° ECOflex can be used with PVC and metal panels		FLEXIBILITE: 0° - 360° ECOflex peut être utilisé avec panneaux en PVC et en métal		FLEXIBILITÄT: 0° - 360° ECOflex kann verwendet werden mit PVC- und Metallplatten		FLEXIBILIDAD: 0° - 360° ECOflex puede ser utilizado con paneles de PVC y metal	
DIMENSIONI: L 99,3 x H 55 x SP 3,5 cm L 39,1 x H 21,7 x SP 1,4 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>		DIMENSIONS: L 99,3 x H 55 x THK 3,5 cm L 39,1 x H 21,7 x THK 1,4 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>		DIMENSIONS: L 99,3 x H 55 x EPAIS 3,5 cm L 39,1 x H 21,7 x EPAIS 1,4 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>		DIMENSION: L 99,3 x H 55 x D 3,5 cm L 39,1 x H 21,7 x D 1,4 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>		DIMENSIONES: L 99,3 x H 55 x ESP 3,5 cm L 39,1 x H 21,7 x ESP 1,4 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>	
PESO PANNELLO: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²		PANEL WEIGHT: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²		POIDS DU PANNEAU: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²		GEWICHT: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²		PESO: 1,6 kg/m ² 0,33 lb/ft ²	
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex		COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex		COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex		ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recycles schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex		COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex	
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor		FINISHING: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor		REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor		FINISH: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor		ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, PETfabric, PETcolor	
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura		RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish		RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben		RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.	
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici		MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents		ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés		INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern		MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.	
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0		FIRE REACTION: B-s2, d0		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0	
MARCATURA CE: B-s1, d0		CE MARK: B-s1, d0		CE MARK: B-s1, d0		KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0		MARCADO CE: B-s1, d0	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	

$$\alpha_w = n.a. \mid NRC = n.a.$$





Lo sapevi?? Did you know that??



Flessibilità | Flexibility | Flexibilité | Flexibilität | Flexibilidad

0° - 360°


ECOflex, grazie alle sue nervature, ha la capacità di assumere svariate forme, permettendo di creare spazi in massima libertà.

ECOflex, thanks to its ribs, has the ability to take many forms, allowing you to create spaces in maximum freedom.

ECOflex, grâce à ses nervures, a la capacité de prendre de nombreuses formes, vous permettant de créer des espaces en toute liberté.

ECOflex hat dank seiner Rippen die Fähigkeit, viele Formen anzunehmen, so dass Sie Räume in maximaler Freiheit schaffen können.

ECOflex, gracias a sus costillas, tiene la capacidad de tomar muchas formas, lo que le permite crear espacios con la máxima libertad.





ECOflex



PVC
basic
basic
basique
Basic
basico
+
ECOflex

H 126 cm H 49.6 in	
COD	SL10EF2
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø25	€ 615,00
Ø32	
COD	SL10EF2/32
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø12.6	€ 642,00

H 153 cm H 60.2 in	
COD	SL10EF2P/1
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø25	€ 666,00
Ø32	
COD	SL10EF2P/1/32
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø12.6	€ 692,00

H 181 cm H 71.3 in	
COD	SL10EF3
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø25	€ 853,00
Ø32	
COD	SL10EF3/32
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø12.6	€ 879,00
	SL10EF2P1
	CAT A (Tr, Pc, Pf)
	€ 698,00
	SL10EF2P1/32
	CAT A (Tr, Pc, Pf)
	€ 724,00

H 209 cm H 82.3 in	
COD	SL10EF3P/1
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø25	€ 902,00
Ø32	
COD	SL10EF3P/1/32
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
Ø12.6	€ 929,00



H55/ H21.7			
SL-M12	SL-M/M12	S1M12	S1M/M12
AG	AG	AG	AG
201,00	201,00	180,00	180,00
SL-M12/32	SL-M/M12/32	S1M12/32	S1M/M12/32
AG	AG	AG	AG
228,00	228,00	205,00	205,00

H27* H55/ H21.7			
SL-M16	SL-M/M16	S1M16	S1M/M16
AG	AG	AG	AG
213,00	213,00	190,00	190,00
SL-M16/32	SL-M/M16/32	S1M16/32	S1M/M16/32
AG	AG	AG	AG
239,00	239,00	217,00	217,00

H55/ H21.7			
SL-M18	SL-M/M18	S1M18	S1M/M18
AG	AG	AG	AG
226,00	226,00	202,00	202,00
SL-M18/32	SL-M/M18/32	S1M18/32	S1M/M18/32
AG	AG	AG	AG
252,00	252,00	229,00	229,00

H27* H55/ H21.7		
SL-M22	SL-M/M22	
AG	AG	
236,00	236,00	
SL-M22/32	SL-M/M22/32	
AG	AG	
263,00	263,00	



EH! ASPETTA! HEY WAIT!

Non dimenticarti il montante finale!

Don't forget the final riser!

N'oubliez pas la contremarche finale!

Vergiss den letzten Riser nicht!

No te olvides de la contrahuella final!



Panels:



ECOflex

PVC basic
basic
basique
Basic
basico ■





COD	SL-10EF
CM	99xH55x3,5
IN	39xH21.7x1.4
CO	CAT A (Tr, Pc, Pf)
€	201,00



SL-10/2P	SL-10P
99xH27	99xH55
39xH10.6	39xH21.7
Op/Bi/Gr	Op/Bi/Gr
27,00	46,00



Components:



Giunzione
junction
assemblage
verbindungselement
conexion




COD	SLGLL/3
CO	Tr
€	12,00




Possiamo esserti d'aiuto? Guarda l'esempio:
Can we help you? Look at the exemple:


Example:



=



+



+




ECOROUND






NOME: ECORound	IT	NAME: ECORound	EN	DENOMINATION: ECORound	FR	NAME: ECORound	DE	NOMBRE: ECORound	ES
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato		DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed		DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé		BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial		DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado	
APPLICAZIONI: • Muro con velcro • Soffitto con velcro • Controsoffitto		APPLICATIONS: • Wall with velcro • Ceiling with velcro • False ceiling		APPLICATION: • Mur avec velcro • Plafond avec velcro • Faux plafond		ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss • Decke: Klettverschluss • Zwischendecke		APLICACIONES: • Pared con velcro • Techo con velcro • Falso techo	
DIMENSIONI: • Empty: 59,5 x 59,5 x 8 cm 23.4 x 23.4 x 3.1 in • Full: 59,5 x 59,5 x 5 cm 23.4 x 23.4 x 2 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>		DIMENSIONS: • Empty: 59,5 x 59,5 x 8 cm 23.4 x 23.4 x 3.1 in • Full: 59,5 x 59,5 x 5 cm 23.4 x 23.4 x 2 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>		DIMENSIONS: • Empty: 59,5 x 59,5 x 8 cm 23.4 x 23.4 x 3.1 in • Full: 59,5 x 59,5 x 5 cm 23.4 x 23.4 x 2 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>		DIMENSION: • Empty: 59,5 x 59,5 x 8 cm 23.4 x 23.4 x 3.1 in • Full: 59,5 x 59,5 x 5 cm 23.4 x 23.4 x 2 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>		DIMENSIONES: • Empty: 59,5 x 59,5 x 8 cm 23.4 x 23.4 x 3.1 in • Full: 59,5 x 59,5 x 5 cm 23.4 x 23.4 x 2 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>	
PESO: • Empty: 3 kg/m² - 0.62 lb/ft² • Full: 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²		WEIGHT: • Empty: 3 kg/m² - 0.62 lb/ft² • Full: 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²		POIDS: • Empty: 3 kg/m² - 0.62 lb/ft² • Full: 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²		GEWICHT: • Empty: 3 kg/m² - 0.62 lb/ft² • Full: 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²		PESO: • Empty: 3 kg/m² - 0.62 lb/ft² • Full: 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²	
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex		COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex		COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex		ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex		COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex	
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt - Velvet disponibile solo per ECoround FULL • CAT B - Tweed, Bouclé (disponibile solo per ECoround FULL)		FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt - Velvet only available for ECoround FULL • CAT B - Tweed, Bouclé (only available for ECoround FULL)		REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt - Velvet uniquement pour ECoround FULL • CAT B - Tweed, Bouclé (uniquement pour ECoround FULL)		FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt - Velvet alleen beschikbaar voor ECoround FULL • CAT B - Tweed, Bouclé (alleen beschikbaar voor ECoround FULL)		ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt - Velvet sólo disponible para ECoround FULL • CAT B - Tweed, Bouclé (sólo disponible para ECoround FULL)	
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura		RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish		RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben		RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.	
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici		MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents		ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés		INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern		MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.	
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0		FIRE REACTION: B-s2, d0		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0	
MARCATURA CE: B-s1, d0		CE MARK: B-s1, d0		CE MARQ: B-s1, d0		KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0		MARCADO CE: B-s1, d0	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	

ECORound EMPTY:



ECORound FULL:






		SET of 2
COD	ER-60.60/V/2	
CM	59,5xH59,5x8	
IN	23.4xH23.4x3.1	
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)	
€	274,00	







velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EMPTY:

Front: CAT A/B


Back: Black



		SET of 2
COD	ER-F-60.60/V/2	
CM	59,5xH59,5x5	
IN	23.4xH23.4x2	
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt, VE)	
€	286,00	
CO	CAT B	
€	300,00	







velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



FULL:

Front: CAT A/B

Back: Black



Lo sapevi?? Did you know that??


ECORound FULL è acusticamente più assorbente
ECORound FULL is acoustically more absorbent
ECORound FULL est acoustiquement plus absorbant
ECORound FULL ist akustisch saugfähiger
ECORound FULL es acústicamente más absorbente

ATTENZIONE! WARNING!

La finitura in Velluto e le finiture della Cat. B sono disponibili solo per Ecoround FULL
The velvet finish and Cat. B finishes are only available for Ecoround FULL

ATTENZIONE! WARNING!

ECORound EMPTY non è disponibile nella Cat. B e nelle finiture Velvet, PETcolor e PETfabric
ECORound EMPTY is not available in Cat. B and in Velvet, PETcolor, and PETfabric finishes.



SET of 2



COD	ER-60.60/2
CM	59,5xH59,5x8
IN	23.4xH23.4x3.1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
€	272,00

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

EMPTY A:

Front: CAT A/B

Back: Black



SET of 2



COD	ER-60.60/B/2
CM	59,5xH59,5x8
IN	23.4xH23.4x3.1
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt)
€	297,00

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

EMPTY B:

Front: CAT A/B


Back: CAT A/B



ATTENZIONE! WARNING!

ECORound EMPTY non è disponibile nella Cat. B
e nelle finiture Velvet, PETcolor e PETfabric
*ECORound EMPTY is not available in Cat. B
and in Velvet, PETcolor, and PETfabric finishes.*







FULL:

Front: CAT A/B

Back: Black



SET of 2

COD	ER-F-60.60/2
CM	59,5xH59,5x5
IN	23.4xH23.4x2
CO	CAT A (Tr, Ef, Pt, VE)
€	283,00
CO	CAT B
€	298,00

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

Lo sapevi?? Did you know that??

ECORound FULL è acusticamente più assorbente
ECORound FULL is acoustically more absorbent
ECORound FULL est acoustiquement plus absorbant
ECORound FULL ist akustisch saugfähiger
ECORound FULL es acústicamente más absorbente





ECOstrong

NOME:
ECOstrong

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con velcro, calamite o ventose
- Scrivania con staffe
- Soffitto con velcro o calamite
- Soffitto pendinato
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem con staffe

DIMENSIONI:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x SP 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x SP 0,9 | 1,58 in

I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0

MARCATURA CE:

B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
ECOstrong

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:

- Wall with velcro, magnets or suckers
- Desk with brackets
- Ceiling with velcro or magnets
- Suspended ceiling
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem with brackets

DIMENSIONS:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x THK 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x THK 0,9 | 1,58 in

Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0

CE MARK:

B-s1, d0

GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
ECOstrong

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:

- Mur avec velcro, aimants ou ventouses
- Bureau avec supports
- Plafond avec velcro ou aimants
- Plafond suspendu
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem avec supports

DIMENSIONS:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x ÉPAIS 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x ÉPAIS 0,9 | 1,58 in

Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

- Ame:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0

CE MARK:

B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
ECOstrong

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:

- Wand: Klettverschluss, Magneten, Saugnäpfen
- Schreibtisch: Klammern
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Abgehängte Decke
- Baffeln: Magneten, Kabeln
- Selbsttragend, Totem: Klammern

DIMENSION:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x D 2,3 | 4 cm
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x D 0,9 | 1,58 in

Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recyclt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
ECOstrong

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:

- Pared con velcro, imanes o ventosas
- Escritorio con soportes
- Techo con velcro o imanes
- Techo suspendido
- Deflectores con imanes o cables
- Tótem, autoportante con soportes

DIMENSIONES:

27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x ESP 0,9 | 1,58 in
10,9 | 21,81 | 43,62 x 39,17
x ESP 0,9 | 1,58 in

Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclè

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0

MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:


GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:


UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

$\alpha_w = 0,85$ | NRC = 0,79





Section:



pannello monofacciale | single-sided panel |
panneau à simple face | Einseitige Paneel |
panel mono-facial




COD	ESWC-M-100.27/V
CM	27xH99x2,3
IN	10.6xH39x0.9
CO	CAT A
€	119,00
CO	CAT B
€	141,00



COD	ESWC-M-100.55/V
CM	55xH99x2,3
IN	21.7xH39x0.9
CO	CAT A
€	204,00
CO	CAT B
€	245,00



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	ESWC-M-100.110/V
CM	110xH99x2,3
IN	43.3xH39x0.9
CO	CAT A
€	406,00
CO	CAT B
€	488,00

MONO:


Front: CAT A/B

Back: Black




Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:

*Ideal if you want to place
panels side by side:*





Section:



pannello bifacciale | double-sided panel |
panneau à double face | Doppelseitige Paneel |
panel bi-facial




BI:

Front: CAT A/B

Back: CAT A/B

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco

distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco



COD	ESWC-100.55
CM	55xH99x4
IN	21.7xH39x1.58
CO	CAT A
€	216,00
CO	CAT B
€	262,00



MN-2-D	DISN-2-M-D
	5
	2
CR	CR
32,00	52,00

COD	ESWC-100.110
CM	110xH99x4
IN	43.3xH39x1.58
CO	CAT A
€	429,00
CO	CAT B
€	521,00




MN-4-D	DISN-4-M-D
	5
	2
CR	CR
64,00	104,00



Non ideali se vuoi
affiancare i pannelli:

Not ideal if you want to
place panels side by side:




Scegli i pannelli monofacciali!
Chose the single-sided panel

vedi pag.61
see p.61



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



COD	EST-100.55
CM	55x99x4
IN	21.7x39x1.58
CO	CAT A
€	211,00
CO	CAT B
€	257,00



BIN1P-S-F	BIN1P-S-F2
L32 cm - 3ml	L32 cm - 3ml
L12.6 in - 3.28 yd	L12.6 in - 3.28 yd
Bi	Bi
151,00	182,00




COD	EST-100.110
CM	110x99x4
IN	43.3x39x1.58
CO	CAT A
€	420,00
CO	CAT B
€	511,00




BIN2P-S-F	BIN2P-S-F2
L87 cm - 3ml	L87 cm - 3ml
L34.25 in - 3.28 yd	L34.25 in - 3.28 yd
Bi	Bi
162,00	198,00



Axonomic view:




Plan view:





	ESB-100.27	ESB-27.100	ESB-100.55	ESB-100.110	ESB-110.100
CM	99xH27x4	27xH99x4	99xH55x4	99xH110x4	110xH99x4
IN	39xH10.6x1.58	10.6xH139x1.58	39xH21.7x1.58	39xH43.3x1.58	43.3xH39x1.58
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	125,00	127,00	216,00	424,00	424,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	152,00	154,00	262,00	515,00	515,00



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

CM-1-F	CM-2-F
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
28,00	56,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable

CM-1-F2	CM-2-F2
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
38,00	76,00


calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable

CM-1-M	CM-2-M
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
38,00	76,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco


DIS-1-M	DIS-2-M
Ø2x4,5	Ø2x4,5
Ø0.8x1.8	Ø0.8x1.8
CR	CR
23,00	46,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso




GS-1-GM	GS-2-GM
2,6x2xH9,4	2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7	1x0.8xH3.7
CR	CR
9,00	18,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso



CM-1-G	CM-2-G
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
25,00	50,00



H 126 cm H 49.6 in	
	COD SL10ES2
Ø25	CO CAT A
Ø9.8	€ 624,00
	CO CAT B
	€ 716,00
	COD SL10ES2/32
Ø32	CO CAT A
Ø12.6	€ 652,00
	CO CAT B
	€ 744,00

+

H55/ H21.7	
H55/ H21.7	
	SL-M12/5
AG	
	202,00

	SL-M/M12/5
AG	
	202,00

H 153 cm H 60.2 in	
	COD SL10ES2/1
Ø25	CO CAT A
Ø9.8	€ 761,00
	CO CAT B
	€ 880,00
	COD SL10ES2/1/32
Ø32	CO CAT A
Ø12.6	€ 787,00
	CO CAT B
	€ 906,00

+

H27* H55/ H21.7	H10.6
H55/ H21.7	
	SL-M16/5
AG	
	216,00

	SL-M/M16/5
AG	
	216,00

H 181 cm H 71.3 in	
	COD SL10ES3
Ø25	CO CAT A
Ø9.8	€ 861,00
	CO CAT B
	€ 999,00
	COD SL10ES3/32
Ø32	CO CAT A
Ø12.6	€ 888,00
	CO CAT B
	€ 1026,00

+

H55/ H21.7	
H55/ H21.7	
H55/ H21.7	
	SL-M18/5
AG	
	228,00

	SL-M/M18/5
AG	
	228,00

H 209 cm H 82.3 in	
	COD SL10ES3/1
Ø25	CO CAT A
Ø9.8	€ 994,00
	CO CAT B
	€ 1159,00
	COD SL10ES3/1/32
Ø32	CO CAT A
Ø12.6	€ 1021,00
	CO CAT B
	€ 1186,00



+

H27* H55/ H21.7	H10.6
H55/ H21.7	
H55/ H21.7	
	SL-M22/5
AG	
	238,00

	SL-M/M22/5
AG	
	238,00

SL-M22/5/32
AG
265,00

SL-M/M22/5/32
AG
265,00



EH! ASPETTA! HEY WAIT!

Non dimenticarti il montante finale!


Don't forget the final riser!

N'oubliez pas la contremarche finale!

Vergiss den letzten Riser nicht!


No te olvides de la contrahuella final!





Panels:

COD	SL10/2ES	SL10ES
CM	99xH27x4	99xH55x4
IN	39xH10.6x1.58	39xH21.7x1.58
CO	CAT A	CAT A
€	123,00	211,00
CO	CAT B	CAT B
€ TW	150,00	257,00



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino. I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.


Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

Possiamo esserti d'aiuto? Guarda l'esempio:
Can we help you? Look at the exemple:

Example:







COD	EST-100.55
CM	55xH99x4
IN	21.7xH39x1.58
CO	CAT A
€	211,00
CO	CAT B
€	257,00


H 95 cm
H 37.4 in



ED-SAT-9
Ø25xH95
Ø9.8xH37.4
Bo - GR - NE
154,00



incluso
included
inclus
enthalten
incluidas



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.







ECOWALL

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECOWall	NAME: ECOWall	DENOMINATION: ECOWall	NAME: ECOWall	NOMBRE: ECOWall
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Soffitto con velcro o calamite • Soffitto pendinato con cavi	APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Ceiling with velcro or magnets • Suspended ceiling with cable	APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Plafond avec velcro ou aimants • Plafond suspendu avec câbles	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Decke: Klettverschluss, Magneten • Abgehängte Decke mit Kabel	APLICACIONES: • Pared con velcro o imanes • Techo con velcro o imanes • Techo suspendido con cable
DIMENSIONI: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x SP 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x SP 0,79 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x THK 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x THK 0.79 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x THK 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x THK 0.79 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x D 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x D 0,79 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x H 14,9 29,8 44,7 59,5 119 x ESP 2 cm L 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x H 5,9 11,7 17,6 23,4 46,8 x ESP 0.79 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	WEIGHT: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	POIDS: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	GEWICHT: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	PESO: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recycles schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


$$\alpha_w = 0,75 \mid \text{NRC} = 0,70$$



CREA LA TUA DIMENSIONE!
CREATE YOUR SIZE!
CRÉER VOTRE TAILLE!
KREIEREN SIE IHRE EIGENE GRÖSSE!
CREE SU TAMAÑO!



foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



SM-4-F


3ml

3.28yd

NE

244,00

calamita + disco + cavo regolabile | magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable | Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable




SM-4-M

3ml

3.28yd

NE

304,00



COD **EW-60.60/4**

CM 59,5x59,5x2

IN 23.4x23.4x0.8


CO CAT **A**

€ **472,00**


CO CAT **B**

€ **519,00**


SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color






Front: CAT A/B



Back: Black






COD	EW-30.60/V/8
CM	30x59,5x2
IN	11.8x23.4x0.8
CO	CAT A
€	472,00
CO	CAT B
€	519,00

SET of 8
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



COD	EW-45.60/V/4
CM	45+15x59,5x2
IN	17.7+5.9x23.4x0.8
CO	CAT A
€	472,00
CO	CAT B
€	519,00

SET of 4 + 4
(45x4 | 15x4)
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color




COD	EW-60.60/V/4
CM	59,5x59,5x2
IN	23.4x23.4x0.8
CO	CAT A
€	472,00
CO	CAT B
€	519,00

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	EW-120.60/V/2
CM	119x59,5x2
IN	46.8x23.4x0.8
CO	CAT A
€	472,00
CO	CAT B
€	519,00


SET of 2
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color




COD	EW-120.120/V
CM	119x119x2
IN	46.8x46.8x0.8
CO	CAT A
€	472,00
CO	CAT B
€	519,00

**Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:**

*Ideal if you want to place
panels side by side:*





					[4+4+4+4]
COD	EW-60.60/M/4				
CM	59,5xH59,5x2				
IN	23.4xH23.4x0.8				
CO	CAT A				
€	557,00				
CO	CAT B				
€	603,00				

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color






Front: CAT A/B


Back: Black



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel + wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau + disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt + Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS





Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:



COD	EW-60.60/M/4				
CM	60xH60x2				
IN	23.6xH23.6x0.8				
CO	CAT A				
€	557,00				
CO	CAT B				
€	603,00				

codice articolo ferramenta INCLUSO
hardware article code INCLUDED
code article quincailleries INCLUS
Hardware-Artikelcode INKLUSIVE
código de artículo de hardware INCLUIDO







BLOOM & GRASS

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: Bloom Grass	NAME: Bloom Grass	DENOMINATION: Bloom Grass	NAME: Bloom Grass	NOMBRE: Bloom Grass
DESCRIZIONE: • Bloom: miscela di fibre naturali e petali di fiori • Grass: miscela di fibre naturali e fili d'erba	DESCRIPTION: • Bloom: blend of fibers natural and flower petals • Grass: blend of fibers natural and blades of grass	DESCRIPTION: • Bloom: mélange de fibres naturelles et pétales de fleurs • Grass: mélange de fibres naturelles et des brins d'herbe	BESCHREIBUNG: • Bloom: Mischung aus natürlichen Naturfasern und Blütenblättern • Grass: Mischung aus Naturfasern und Grashalmen	DESCRIPCIÓN: • Bloom: mezcla de fibras naturales y pétalos de flores • Grass: mezcla de fibras naturales y briznas de hierba
APPLICAZIONI: Vedi indicazione dei pannelli	APPLICATIONS: See panel indication	APPLICATION: Voir l'indication du panneau	ANWENDUNG: Siehe Tafelanzeige	APLICACIONES: Ver indicación del panel
CARATTERISTICHE: Le superfici sono handcraft ed ogni singolo metro quadro è un po' diverso dall'altro grazie ai materiali naturali utilizzati, rendendo ogni superficie unica. Tutti i fiori e i petali stessi variano tra loro in forme e colori.	CHARACTERISTICS: The surfaces are handcrafted and each individual square metre is a little different from the next thanks to the natural materials used, making each surface unique. All the flowers and petals themselves vary in shape and colour.	CARACTÉRISTIQUES : Les surfaces sont fabriquées à la main et chaque mètre carré est légèrement différent de l'autre grâce aux matériaux naturels utilisés, ce qui rend chaque surface unique. Toutes les fleurs et tous les pétales varient en forme et en couleur.	EIGENSCHAFTEN: Die Oberflächen sind handgefertigt und jeder Quadratmeter ist aufgrund der verwendeten Naturmaterialien unterschiedlich, was jede Oberfläche zu einem Unikat macht. Alle Blumen und Blütenblätter variieren in Form und Farbe.	CARACTERÍSTICAS: Las superficies están hechas a mano y cada metro cuadrado es un poco diferente del siguiente gracias a los materiales naturales utilizados, lo que hace que cada superficie sea única. Todas las flores y pétalos varían en forma y color.
PESO TESSUTO: 0,13 kg/m ² 0.026 lb/ft ²	FABRIC WEIGHT: 0,13 kg/m ² 0.026 lb/ft ²	POIDS DU TISSU: 0,13 kg/m ² 0.026 lb/ft ²	GEWICHT DES GEWEBES: 0,13 kg/m ² 0.026 lb/ft ²	PESO DEL TEJIDO: 0,13 kg/m ² 0.026 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: 75% flax, 25% viscose • Bloom: petali di margherite, rose, fiordalisi, erica, lavanda, girasole e fieno • Grass: fieno e fili d'erba	COMPOSITION: 75% flax, 25% viscose • Bloom: petals of daisies, roses, cornflowers, heather, lavender, sunflowers and hay • Grass: hay and blades of grass	COMPOSITION: 75% lin, 25% viscose • Bloom: pétales de marguerites, de roses, de bleuets, de bruyère, de lavande, de tournesols et de foin • Grass: foin et brins d'herbe	ZUSAMMENSETZUNG: 75% Leinen, 25% Viskose • Bloom: Blütenblätter von Rosen, Lavendel, Heidekraut, Gänseblümchen, Kornblumen, Sonnenblumen und Heu • Grass: Heu und Grashalme	COMPOSICIÓN: 75% lino, 25% viscosa • Bloom: pétalos de margaritas, rosas, acianos, brezo, lavanda, girasoles y heno • Grass: heno y briznas de hierba
MANUTENZIONE: Questo rivestimento in vere fibre naturali è quasi praticamente esente da manutenzione. In caso di necessità: • Aspirare delicatamente con una bassa pressione. • Superfici pregiate: passare un panno umido. • Superfici medie e leggere: pulire delicatamente con un panno asciutto e privo di pelucchi. • Evitare spazzole ruvide, detergenti aggressivi e prodotti chimici.	MAINTENANCE: This covering made of genuine natural fibres is virtually maintenance-free. In case of need: • Vacuum gently with low pressure. • Fine surfaces: wipe with a damp cloth. • Medium and light surfaces: wipe gently with a dry, lint-free cloth. • Avoid rough brushes, aggressive cleaning agents and chemicals.	ENTRETIEN: Ce revêtement en fibres naturelles authentiques ne nécessite aucun entretien. En cas de besoin : • Passez l'aspirateur à faible pression. • Surfaces fines : essuyer avec un chiffon humide. • Surfaces moyennes et légères : essuyez doucement avec un chiffon sec et non pelucheux. • Évitez les brosses rugueuses, les produits de nettoyage agressifs et les produits chimiques.	INSTANDHALTUNG: Dieser Belag aus echten Naturfasern ist praktisch wartungsfrei. Im Bedarfsfall: • Vorsichtig mit geringem Druck absaugen. • Feine Oberflächen: mit einem feuchten Tuch abwischen. • Mittlere und helle Oberflächen: mit einem trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig abwischen. • Vermeiden Sie raue Bürsten, aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien.	MANTENIMIENTO: Este revestimiento de auténticas fibras naturales prácticamente no necesita mantenimiento. En caso de necesidad: • Aspire suavemente con baja presión. • Superficies finas: limpie con un paño húmedo. • Superficies medias y claras: pasar suavemente un paño seco y sin pelusas. • Evite los cepillos ásperos, los productos de limpieza agresivos y los productos químicos.
REAZIONE AL FUOCO: Coming soon	FIRE REACTION: Coming soon	RÉACTION AU FEU: Coming soon	BRANDVERHALTEN - KLASSE: Coming soon	REACCIÓN AL FUEGO: Coming soon
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: Climate Partner	GREEN LABELS: Climate Partner	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: Climate Partner	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: Climate Partner	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: Climate Partner
DURABILITÀ: • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasione: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILITY: • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILITÉ: • Martinadale Boulochage: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILITÄT: • Boulochage Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrieb: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILIDAD: • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasión: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


Bloom | ECOWall
 $\alpha_w = 0,35$ | $NRC = 0,48$



Bloom&Grass | Millerighe
 $\alpha_w = 0,25$ | $NRC = 0,35$




Bloom&Grass | Millerighe + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 0,80$ | $NRC = 0,80$





BLOOM & GRASS | ECOWALL

WALL/CEILING



Front: CAT BLOOM

Back: Black



COD **EW-60.60/V/4**

CM 59,5x59,5x2

IN 23,4x23,4x0.8

CO CAT BLOOM

€ **1167,00**




CO CAT GRASS

€ **818,00**

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



**Ideali se vuoi affiancare
i pannelli:**


*Ideal if you want to place
panels side by side:*






BLOOM & GRASS | MILLERIGHE

WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO



pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	MR-280.125/V
CM	125,8xH280x1,1
IN	49.52xH110.24x0.43
CO	CAT BLOOM
€	2237,00
CO	CAT GRASS
€	1399,00

EH!! Questo è l' α_w | NRC del pannello **BLOOM & GRASS | MILLERIGHE**
HEY!! This is the α_w | NRC of Bloom & Grass Millerighe panel



BLOOM & GRASS | MILLERIGHE:

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,35




Front: CAT BLOOM

Back: Black




COD	MR/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT BLOOM
€	2276,00
CO	CAT GRASS
€	1438,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?





+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00

Section: Waves step



Axonometric view:




Taglia il pannello
solo tra 2 onde!
Cut the panel
between 2 waves!





BLOOM & GRASS | MILLERIGHE

OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO



Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:


BLOOM & GRASS | MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w = coming soon | NRC = coming soon



BLOOM & GRASS | MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w = 0,80 | NRC = 0,80



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!



The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL



COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00





+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	78,00	82,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!

The structure goes in the centerline interspersed with the backing!



PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING



Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.






WOODY

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: Woody	NAME: Woody	DENOMINATION: Woody	NAME: Woody	NOMBRE: Woody
DESCRIZIONE: Fibra di legno ottenuta da un processo di levigatura, giuntatura e successiva microforatura.	DESCRIPTION: Wood fiber obtained by a process of sanding, splicing and subsequent microperforation.	DESCRIPTION: Fibre de bois obtenue par un processus de ponçage, d'assemblage et de microperforation.	BESCHREIBUNG: Holzfaser, die durch ein Prozess des Schleifens, Spießens und anschließender Mikroperforation.	DESCRIPCIÓN: Fibra de madera obtenida mediante un proceso de lijado, empalme y microperforación posterior.
APPLICAZIONI: Vedi indicazione dei pannelli	APPLICATIONS: See panel indication	APPLICATION: Voir l'indication du panneau	ANWENDUNG: Siehe Tafelanzeige	APLICACIONES: Ver indicación del panel
CARATTERISTICHE: Il legno utilizzato proviene da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.	CHARACTERISTICS: The wood used comes from forests that are properly and responsibly managed according to strict environmental, social and economic standards.	CARACTÉRISTIQUES : Le bois utilisé provient de forêts gérées de manière correcte et responsable selon des normes environnementales, sociales et économiques strictes.	EIGENSCHAFTEN: Das verwendete Holz stammt aus Wäldern, die nach strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards korrekt und verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.	CARACTERÍSTICAS: La madera utilizada procede de bosques gestionados de forma correcta y responsable según estrictas normas medioambientales, sociales y económicas.
PESO PANNELLO: 1,125 kg/m ² 0.230 lb/ft ²	FABRIC WEIGHT: 1,125 kg/m ² 0.230 lb/ft ²	POIDS DU TISSU: 1,125 kg/m ² 0.230 lb/ft ²	GEWICHT DES GEWEBES: 1,125 kg/m ² 0.230 lb/ft ²	PESO DEL TEJIDO: 1,125 kg/m ² 0.230 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: Fibra di legno	COMPOSITION: Wood fiber	COMPOSITION: Fibre de bois	ZUSAMMENSETZUNG: Holzfaser	COMPOSICIÓN: Fibra de madera
FINITURE: • Rovere • Betulla • Bolivar • Noce Canaletto • Purple Bolivar • Blue Bolivar • Ash • Kaleido • Rainbow • Fishbone • Psycho	FINISHES: • Oak • Birch • Bolivar • Canaletto Walnut • Purple Bolivar • Blue Bolivar • Ash • Kaleido • Rainbow • Fishbone • Psycho	FINITIONS: • Chêne • Bouleau • Bolivar • Noyer Canaletto • Purple Bolivar • Blue Bolivar • Ash • Kaleido • Rainbow • Fishbone • Psycho	AUSFÜHRUNGEN: • Eiche • Birke • Bolivar • Nussbaum Canaletto • Purple Bolivar • Blue Bolivar • Ash • Kaleido • Rainbow • Fishbone • Psycho	ACABADOS: • Roble • Abedul • Bolivar • Nogal Canaletto • Purple Bolivar • Blue Bolivar • Ash • Kaleido • Rainbow • Fishbone • Psycho
MANTENUTIZIONE: Questo rivestimento in vere fibre naturali è quasi praticamente esente da manutenzione. In caso di necessità: • Aspirare delicatamente con una bassa pressione. • Superfici pregiate: passare un panno umido. • Superfici medie e leggere: pulire delicatamente con un panno asciutto e privo di pelucchi. • Evitare spazzole ruvide, detergenti aggressivi e prodotti chimici.	MAINTENANCE: This covering made of genuine natural fibres is virtually maintenance-free. In case of need: • Vacuum gently with low pressure. • Fine surfaces: wipe with a damp cloth. • Medium and light surfaces: wipe gently with a dry, lint-free cloth. • Avoid rough brushes, aggressive cleaning agents and chemicals.	ENTRETIEN: Ce revêtement en fibres naturelles authentiques ne nécessite aucun entretien. En cas de besoin : • Passez l'aspirateur à faible pression. • Surfaces fines : essuyer avec un chiffon humide. • Surfaces moyennes et légères : essuyez doucement avec un chiffon sec et non pelucheux. • Évitez les brosses rugueuses, les produits de nettoyage agressifs et les produits chimiques.	INSTANDHALTUNG: Dieser Belag aus echten Naturfasern ist praktisch wartungsfrei. Im Bedarfsfall: • Vorsichtig mit geringem Druck absaugen. • Feine Oberflächen: mit einem feuchten Tuch abwischen. • Mittlere und helle Oberflächen: mit einem trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig abwischen. • Vermeiden Sie raue Bürsten, aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien.	MANTENIMIENTO: Este revestimiento de auténticas fibras naturales prácticamente no necesita mantenimiento. En caso de necesidad: • Aspire suavemente con baja presión. • Superficies finas: limpie con un paño húmedo. • Superficies medias y claras: pasar suavemente un paño seco y sin pelusas. • Evite los cepillos ásperos, los productos de limpieza agresivos y los productos químicos.
REAZIONE AL FUOCO: <i>Coming soon</i>	FIRE REACTION: <i>Coming soon</i>	RÉACTION AU FEU: <i>Coming soon</i>	BRANDVERHALTEN - KLASSE: <i>Coming soon</i>	REACCIÓN AL FUEGO: <i>Coming soon</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: FSC - Forest Stewardship Council	GREEN LABELS: FSC - Forest Stewardship Council	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: FSC - Forest Stewardship Council	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: FSC - Forest Stewardship Council	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: FSC - Forest Stewardship Council
DURABILITÀ: • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasione: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILITY: • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILITÉ: • Martinadale Boulochage: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasion: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILITÄT: • Boulochage Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrieb: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017	DURABILIDAD: • Martinadale Pilling: 5000 UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021 • Martinadale Abrasión: 1000 UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


WOODY | MILLERIGHE:

$\alpha_w = 0,35$ | NRC = 0,44




WOODY | MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78



WOODY | MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,88





WOODY | MILLERIGHE

WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO




pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial

EH!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello WOODY | MILLERIGHE
HEY!! This is the α_w | NRC of Woody Millerighe panel


MILLERIGHE:

$\alpha_w = 0,35$ | $NRC = 0,44$



Front: CAT WOODY




Back: Black



COD	MR-250.112/V	MR-280.112/V
CM	112,2xH250x1,1	112,2xH280x1,1
IN	44.2xH98.4x0.43	44.2xH110.2x0.43
CO	CAT WOODY BIRCH	CAT WOODY
€	COMING SOON	COMING SOON




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	MR/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT WOODY
€	COMING SOON



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




WOODY FINITURE




+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00



Section: Waves step



TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!

With Birch finish
Length max = 250 cm (98.4 in)


UN CONSIGLIO! A TIP!

Raccomandiamo di utilizzare i profili tra le giunte.
We recommend using profiles between joints.


Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




Axonometric view:





WOODY | MILLERIGHE

OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO



Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

WOODY | MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78



WOODY | MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,88



TIENI A MENTE!



La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL



COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00





+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	78,00	82,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!



PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING



Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.







JAZZ

BY DE BONA E DE MEO


IT	EN	FR	DE	ES
NOME: JAZZ	NAME: JAZZ	DENOMINATION: JAZZ	NAME: JAZZ	NOMBRE: JAZZ
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro • Soffitto con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro • Ceiling with velcro	APPLICATION: • Mur avec velcro • Plafond avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss • Decke: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro • Techo con velcro
DIMENSIONI: L 59,5 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46.85 70.27 x H 46.85 70.27 x SP 0.71 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46.85 70.27 x H 46.85 70.27 x SP 0.71 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46.85 70.27 x H 46.85 70.27 x SP 0.71 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46.85 70.27 x H 46.85 70.27 x SP 0.71 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 119 178,5 x H 119 178,5 x SP 1,8 cm L 46.85 70.27 x H 46.85 70.27 x SP 0.71 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	WEIGHT: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	POIDS: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	GEWICHT: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	PESO: 2,9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD

$$\alpha_w = 0,35 \mid \text{NRC} = 0,41$$






pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	JZ-119.178/V
CM	178,5xH119x1,8
IN	70.3xH46.8x0.71
CO	CAT A
€	570,00
CO	CAT B
€	636,00






velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A/B**

Back: Black




SET of 6

COD	JZ-60.60/V/6
CM	59,5xH59,5x1,8
IN	23.4xH23.4x0.71
CO	CAT A
€	570,00
CO	CAT B
€	636,00



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





ECORANGE CODE

NOME:
EcoRange CODE

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
SP 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
SP 0.79 in

I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

2.9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
EcoRange CODE

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
THK 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
THK 0.79 in

Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

2.9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
EcoRange CODE

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro
• Plafond avec velcro

DIMENSIONS:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
THK 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
THK 0.79 in

Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

2.9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:

• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARQ:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
EcoRange CODE

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
D 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
D 0.79 in

Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

2.9 kg/m²
0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
EcoRange CODE

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:

L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
ESP 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
ESP 0.79 in

Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

2.9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y
reciclable al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD






ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




$$\alpha_w = 0,55 \mid \text{NRC} = 0,66$$





COD	EC-60.60/V/4
CM	60xH60x2
IN	23.6xH23.6x0.79
CO	CAT A
€	472,00
CO	CAT B
€	519,00




COD	EC-60.120/V/2
CM	60xH120x2
IN	23.6xH47.3x0.79
CO	CAT A
€	472,00
CO	CAT B
€	519,00

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black






ECORANGE U

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: ECOOrange U	NAME: ECOOrange U	DENOMINATION: ECOOrange U	NAME: ECOOrange U	NOMBRE: ECOOrange U
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro • Soffitto con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro • Ceiling with velcro	APPLICATION: • Mur avec velcro • Plafond avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss • Decke: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro • Techo con velcro
DIMENSIONI: L 129,2 x H 280 x SP 1,1 cm L 50,9 x H 110,2 x SP 0,43 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 129,2 x H 280 x THK 1,1 cm L 50,9 x H 110,2 x THK 0,43 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 129,2 x H 280 x THK 1,1 cm L 50,9 x H 110,2 x THK 0,43 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 129,2 x H 280 x THK 1,1 cm L 50,9 x H 110,2 x THK 0,43 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 129,2 x H 280 x THK 1,1 cm L 50,9 x H 110,2 x THK 0,43 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2,5 kg/m ² 0,51 lb/ft ²	WEIGHT: 2,5 kg/m ² 0,51 lb/ft ²	POIDS: 2,5 kg/m ² 0,51 lb/ft ²	GEWICHT: 2,5 kg/m ² 0,51 lb/ft ²	PESO: 2,5 kg/m ² 0,51 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOL	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


ECOOrange U

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,38




ECOOrange U + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78




ECOOrange U + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



EHI!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECorange U
HEY!!! This is the α_w | NRC of ECorange U panel

ECorange U

$\alpha_w = 0,25$ | $NRC = 0,38$







Front: CAT A/B

Back: Black

COD	U-280.129/V
CM	129,2xH280x1,1
IN	50.9xH110.2x0.43
CO	CAT A
€	755,00
CO	CAT B
€	808,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	U/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	796,00
CO	CAT B
€	848,00



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00

Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves


ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



EHI!!!

CAT **A** - Velvet **NON DISPONIBILE**
CAT **A** - Velvet **UNAVAILABLE**
CAT **A** - Velvet **INDISPONIBILE**
CAT **A** - Velvet **NICHT VERFÜGBAR**
CAT **A** - Velvet **INDISPONIBILE**





Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange U + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,75$ | NRC = 0,78

ECOrange U + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90




TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECorange U!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECorange U panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	78,00	82,00



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White




PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.
Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.





ECORANGE W

NOME:
ECOOrange W

IT

DESCRIZIONE:

Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con velcro
- Soffitto con velcro
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem con staffe

DIMENSIONI:

L 138 x H 280 x SP 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x SP 0.74 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOOrange W

EN

DESCRIPTION:

Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:

- Wall with velcro
- Ceiling with velcro
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem with brackets

DIMENSIONS:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECOOrange W

FR

DESCRIPTION:

Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:

- Mur avec velcro
- Plafond avec velcro
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem avec supports

DIMENSIONS:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARQ:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOOrange W

DE

BESCHREIBUNG:

Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:

- Wand: Klettverschluss
- Decke: Klettverschluss
- Baffeln: Magneten, Kabeln
- Selbsttragend, Totem: Klammern

DIMENSION:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifischen
Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECOOrange W

ES

DESCRIPCIÓN:

Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:

- Pared con velcro
- Techo con velcro
- Deflectores con imanes o cables
- Tótem, autoportante con soportes

DIMENSIONES:

L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




ECOOrange W

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,34




ECOOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,77




ECOOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90






pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



EH!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECorange W
HEY!! This is the α_w | NRC of ECorange W panel

ECorange W

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,34







Front: CAT A/B

Back: Black

COD	W-280.138/V
CM	138xH280x1,9
IN	54.3xH110.24x0.74
CO	CAT A
€	769,00
CO	CAT B
€	822,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	W/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	809,00
CO	CAT B
€	864,00



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.2
CM	L280x4xH2,3
IN	L110.2x1.6xH0.9
€	77,00

Section: Waves step



Taglia il pannello
solo tra 2 onde!
Cut the panel
between 2 waves!

TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With CAT A - PETfabric, Trevira, PETcolor
Length max = 131,1 cm (51,61 in)


ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



EH!!!!

CAT A - Velvet NON DISPONIBILE
CAT A - Velvet UNAVAILABLE
CAT A - Velvet INDISPONIBILE
CAT A - Velvet NICHT VERFÜGBAR
CAT A - Velvet INDISPONIBILE





Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,77

ECOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90



TIENI A MENTE!


La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECorange W!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECorange W panel!

+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.4	TRIM-280.6
CM	L280x4xH4,3	L280x4xH6,3
IN	L110.2x1.6xH1.7	L110.2x1.6xH2.5
€	80,00	83,00

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING



Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?


Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!





[14]


SET of 7

COD	W-BO-138.40/M/7
CM	138xH40x1,9
IN	54.3xH15.7x0.74
CO	CAT A
€	
CO	CAT B
€	


H 25cm/
H 9.84in



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto -
INCLUSI (codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk -
INCLUDED (hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond -
INCLUS (code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke -
ENTHALTEN (Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)



SET of 14



TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With CAT A - PETfabric, Trevira, PETcolor
Length max = 131,1 cm (51,61 in)



[14]


SET of 7

COD	W-BO-138.40/7
CM	138xH40x1,9
IN	54.3xH15.7x0.74
CO	CAT A
€	
CO	CAT B
€	

H 40cm/
H 15.75in




foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable




[14]

CM-14-F
3ml
3.28yd
CR
392,00



calamita + disco
magnet + disk
Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



[14]

DIS-14-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
322,00




[14]

GS-14-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
97,00




pannello bifacciale | double-sided panel
panneau à double face | Doppelseitige Paneel
panel bi-facial



COD	W-138.174
CM	138xH174x1,9
IN	54.3xH68.5x0.74
CO	CAT A
€	
CO	CAT B
€	

+






COD	ED-SAT-17/32
CM	Ø32xH175
IN	Ø12.6xH68.9
CO	Bo - Gr
€	199,00

+



COD	ED-DIS-6
CM	4x2xH0,6
IN	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - Gr - N€
€	17,00




TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With CAT A - PETfabric, Trevira, PETcolor
Length max = 131,1 cm (51,61 in)

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.



NOME:
MILLERIGHE

IT

DESCRIZIONE:

Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con velcro
- Soffitto con velcro

DIMENSIONI:

L 136 x H 280 x SP 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x SP 0.43 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
MILLERIGHE

EN

DESCRIPTION:

Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:

- Wall with velcro
- Ceiling with velcro

DIMENSIONS:

L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
MILLERIGHE

FR

DESCRIPTION:

Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:

- Mur avec velcro
- Plafond avec velcro

DIMENSIONS:

L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARQ:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUES:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
MILLERIGHE

DE

BESCHREIBUNG:

Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:

- Wand: Klettverschluss
- Decke: Klettverschluss

DIMENSION:

L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
MILLERIGHE

ES

DESCRIPCIÓN:

Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:

- Pared con velcro
- Techo con velcro

DIMENSIONES:

L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y
reciclable al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




MILLERIGHE:

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,40




MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80




MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial




COD	MR-280.136/V
CM	136xH280x1,1
IN	53.5xH110.24x0.43
CO	CAT A
€	754,00
CO	ECOFEELT
€	789,00
CO	VELVET
€	832,00
CO	CAT B
€	808,00

EH!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Millerighe
HEY!! This is the α_w | NRC of Millerighe panel



MILLERIGHE:

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,40





Front: CAT A/B

Back: Black



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	MR/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	796,00
CO	ECOFEELT
€	830,00
CO	VELVET
€	875,00
CO	CAT B
€	848,00


velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00

Section: Waves step



Taglia il pannello
solo tra 2 onde!
Cut the panel
between 2 waves!

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!


With CAT A - PETfabric
Length max = 125,8 cm (49.52 in)

With CAT A - Velvet
Length max = 132,6 cm (52.20 in)

ATTENZIONE! WARNING!

L'applicazione del velluto è delicata,
potrebbe non risultare uniforme
The application of the velvet is
delicate, it may not be uniform

Axonometric view:





Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80



MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



TIENI A MENTE!


La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!

+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	78,00	82,00

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING



Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?


Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!






MILLERIGHE 45°

WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Millerighe 45°
HEY!! This is the α_w | NRC of Millerighe 45° panel

MILLERIGHE 45°:

$\alpha_w = 0,25$ | $NRC = 0,40$







Front: CAT A/B

Back: Black


COD	MR45-279.135/V
CM	134,6xH278,9x1,1
IN	53xH109.8x0.43
CO	CAT A
€	830,00
CO	ECOFELT
€	868,00
CO	VELVET
€	916,00
CO	CAT B
€	889,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	MR45/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	876,00
CO	ECOFELT
€	913,00
CO	VELVET
€	963,00
CO	CAT B
€	933,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?





+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00

Section: Waves step



Axonomic view:



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!

With CAT **A** - PETfabric
Length max = 125 cm (49.21 in)

ATTENZIONE! WARNING!
L'applicazione del velluto è delicata,
potrebbe non risultare uniforme
The application of the velvet is
delicate, it may not be uniform

In caso di pannelli affiancati
attento a far combaciare l'onda!
In case of side-by-side panels, be
careful to match the wave!



MILLERIGHE 45°

OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

MILLERIGHE 45° + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80



MILLERIGHE 45° + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



TIENI A MENTE!


La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe 45°!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe 45° panel!

+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	78,00	82,00

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White



PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco | Liscio | Goffrato
Glossy | Matt | Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?


Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzera intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!





COD	MR-AC-A1	MR-AC-A2
CM	Ø98x5,3	Ø98x5,3
IN	Ø38.58x2.09	Ø38.58x2.09
CO	CAT A	CAT A
€		





luce inclusa
light included
lumière incluse
Licht enthalten
luz incluida





Front: CAT A



Back: Black



Axonometric view lateral cables:



Axonometric view central cables:



Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:



LIGHT SOURCE

LED / lumen output 1434lm, luminous efficacy
28.12lm/W



ELECTRICAL CONFIGURATION

51W 220-240V AC
Dimmerabile DALI, PUSH DIM



GLARE RATING

UGR < 19
Diffused and direct light



COLOR TEMPERATURE

2700K
* Customizable upon request (3000K, 3500K, 4000K)



COLOR RENDERING INDEX

Ra > 90 (scale from 1 to 100)
* Customizable upon request





ECORANGE WAVE

NOME:
ECOrange WAVE

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0



MARCATURA CE:
B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOrange WAVE

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0



CE MARK:
B-s1, d0



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECOrange WAVE

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro
• Plafond avec velcro

DIMENSIONS:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0



CE MARQ:
B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOrange WAVE

DE

BESCHREIBUNG:
Thermoformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECOrange WAVE

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0



MARCADO CE:
B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




ECOrange WAVE:

$\alpha_w = 0,45$ | NRC = 0,53




ECOrange WAVE + BACKING 20mm (0.787 in):


$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,92



ECOrange WAVE+ BACKING 40mm (1.575 in):


$\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90






ECORANGE WAVE

WALL/CEILING




pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	WV-280.130/V
CM	130xH280x4,5
IN	51.18xH110.24x1.77
CO	CAT A
€	776,00
CO	CAT B
€	831,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





EHI!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECorange WAVE
HEY!!! This is the α_w | NRC of ECorange WAVE panel

ECorange WAVE
 $\alpha_w = 0,45$ | NRC = 0,53




Front: CAT A/B

Back: Black




COD	WV/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	817,00
CO	CAT B
€	872,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?





**I tagli curvi e diagonali
NON possono essere
effettuati**
Curved and diagonal cuts
CAN NOT be made

+ OPTIONAL




COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00

Section: Waves step



Axonometric view:



**Taglia il pannello
solo nella parte piatta!**
Cut the panel
only in the flat part!


EHI!!!!

CAT **A** - Velvet **NON DISPONIBILE**
CAT **A** - Velvet **UNAVAILABLE**
CAT **A** - Velvet **INDISPONIBILE**
CAT **A** - Velvet **NICHT VERFÜGBAR**
CAT **A** - Velvet **INDISPONIBILE**



Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

**ECOrange WAVE +
BACKING 20mm (0.787 in):**
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,92




**ECOrange WAVE +
BACKING 40mm (1.575 in):**
 $\alpha_w = 0,90$ | NRC = 0,90



TIENI A MENTE!


La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECorange WAVE!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECorange WAVE panel!

+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE





COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	77,00	81,00



COD	TRIM-CUSTOM-280.7	TRIM-CUSTOM-280.8
CM	L280x4xH6,8	L280x4xH8,8
IN	L110.2x1.6xH2.7	L110.2x1.6xH3.5
€	ON REQUEST	ON REQUEST

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori?
Do you like colors?





Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del +15% sul prezzo di listino.


Further RAL colors available on request with an increase of +15% on the pricelist.



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!






SQUARE

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: SQUARE	NAME: SQUARE	DENOMINATION: SQUARE	NAME: SQUARE	NOMBRE: SQUARE
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato	DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed	DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé	BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial	DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado
APPLICAZIONI: • Muro con velcro • Soffitto con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro • Ceiling with velcro	APPLICATION: • Mur avec velcro • Plafond avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss • Decke: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro • Techo con velcro
DIMENSIONI: L 120 x H 280 x SP 1 cm L 47.2 x H 110.2 x SP 0.39 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>	DIMENSIONS: L 120 x H 280 x SP 1 cm L 47.2 x H 110.2 x SP 0.39 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>	DIMENSIONS: L 120 x H 280 x SP 1 cm L 47.2 x H 110.2 x SP 0.39 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>	DIMENSION: L 120 x H 280 x SP 1 cm L 47.2 x H 110.2 x SP 0.39 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>	DIMENSIONES: L 120 x H 280 x SP 1 cm L 47.2 x H 110.2 x SP 0.39 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>
PESO: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	WEIGHT: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	POIDS: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	GEWICHT: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²	PESO: 2.5 kg/m ² 0.51 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


SQUARE:

$$\alpha_w = 0,25 \mid \text{NRC} = 0,35$$




SQUARE + BACKING 20mm (0.787 in):


$$\alpha_w = 0,70 \mid \text{NRC} = 0,70$$




SQUARE + BACKING 40mm (1.575 in):

$$\alpha_w = 0,80 \mid \text{NRC} = 0,75$$





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	SQ-280.120/V
CM	120xH280x1
IN	47.2xH110.24x0.39
CO	CAT A
€	
CO	CAT B
€	

EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Square
HEY!! This is the α_w | NRC of Square panel




SQUARE:

$\alpha_w = 0,25$ | $NRC = 0,35$



Front: CAT **A/B**

Back: Black




COD	SQ/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	
CO	CAT B
€	


velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?





+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00

Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

ATTENZIONE! BE CAREFUL!


Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3



TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!

ATTENZIONE! WARNING!
L'applicazione del velluto è delicata, potrebbe non risultare uniforme
The application of the velvet is delicate, it may not be uniform

Axonometric view:





Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:

SQUARE + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,70



SQUARE + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 0,80$ | NRC = 0,75



TIENI A MENTE!


La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!

+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	78,00	82,00

PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING



Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? Do you like colors?


Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!






KAYAK

NOME: KAYAK	IT	NAME: KAYAK	EN	DENOMINATION: KAYAK	FR	NAME: KAYAK	DE	NOMBRE: KAYAK	ES
DESCRIZIONE: Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato		DESCRIPTION: Single-material sound absorbing panel thermoformed		DESCRIPTION: Panneau absorbant acoustique thermoformé		BESCHREIBUNG: Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial		DESCRIPCIÓN: Panel monomaterico acústico termoformado	
APPLICAZIONI: • Baffle con calamite o cavetti		APPLICATIONS: • Baffles with magnets or cables		APPLICATION: • Baffles avec aimants ou câbles		ANWENDUNG: • Baffeln: Magneten, Kabeln		APLICACIONES: • Deflectores con imanes o cables	
DIMENSIONI: L 180 x H 25 40 x SP 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x SP 1.18 in <i>I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale</i>		DIMENSIONS: L 180 x H 25 40 x THK 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x THK 1.18 in <i>Panels may have differences in thickness due to the type of material</i>		DIMENSIONS: L 180 x H 25 40 x ÉPAIS 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x ÉPAIS 1.18 in <i>Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau</i>		DIMENSION: L 180 x H 25 40 x D 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x D 1.18 in <i>Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen</i>		DIMENSIONES: L 180 x H 25 40 x ESP 3 cm L 70.86 x H 9.84 15.75 x ESP 1.18 in <i>Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material</i>	
PESO: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²		WEIGHT: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²		POIDS: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²		GEWICHT: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²		PESO: 2.9 kg/m ² 0.59 lb/ft ²	
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex		COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex		COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex		ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung : Oekotex		COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex	
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé		FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé		REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé		FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé		ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura		RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish		RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben		RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclabile al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.	
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici		MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents		ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés		INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifi- scher Reinigungsmitteln säubern		MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.	
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0		FIRE REACTION: B-s2, d0		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0	
MARCATURA CE: B-s1, d0		CE MARK: B-s1, d0		CE MARQ: B-s1, d0		KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0		MARCADO CE: B-s1, d0	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	

$$\alpha_w = | \text{NRC} =$$






	[10]
	SET of 5
COD	KY-180.25/M/5
CM	180xH25x3
IN	70.86xH9.84x1.18
CO	CAT A
€	645,00
CO	CAT B
€	726,00

H 25cm/
H 9.84in

	[6]
	SET of 3
COD	KY-180.40/M/3
CM	180xH40x3
IN	70.86xH15.75x1.18
CO	CAT A
€	643,00
CO	CAT B
€	726,00

H 40cm/
H 15.75in




	[10]
	SET of 5
COD	KY-180.25/5
CM	180xH25x3
IN	70.86xH9.84x1.18
CO	CAT A
€	625,00
CO	CAT B
€	705,00


H 25cm/
H 9.84in

	[6]
	SET of 3
COD	KY-180.40/3
CM	180xH40x3
IN	70.86xH15.75x1.18
CO	CAT A
€	610,00
CO	CAT B
€	692,00

H 40cm/
H 15.75in




calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto -
INCLUSI (codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk -
INCLUDED (hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond -
INCLUS (code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke -
ENTHALTEN (Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared -
INCLUIDAS (código de artículo de hardware INCLUIDO)



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



[6]	[10]
L max 3ml 3.28yd	L max 3ml 3.28yd
CM-6-F	CM-10-F
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
168,00	280,00



calamita + disco | magnet + disk | aimant | Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel | imán + disco + cable ajustable

[6]	[10]
DIS-6-M	DIS-10-M
Ø2x4,5	Ø2x4,5
Ø0.8x1.8	Ø0.8x1.8
CR	CR
138,00	230,00

ganci per controsoffitto | false ceiling hooks | crochets de
faux-plafond | abgehangte Decken-Haken | ganchos de techo falso

[6]	[10]
GS-6-GM	GS-10-GM
2,6x2xH9,4	2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7	1x0.8xH3.7
CR	CR
42,00	70,00



ANDAMANE

BY CLAUDIO LARCHER

NOME:
ANDAMANE

IT

DESCRIZIONE:

Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere con ritaglio per inserimento luci LED

APPLICAZIONI:

- Sospensione (luce e impianto elettrico non sono inclusi)

DIMENSIONI:

Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Pannelli customizzabili

SPESORE:

5 cm
1.97 in
Spessori personalizzati su richiesta

PESO:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:

Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ANDAMANE

EN

DESCRIPTION:

Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester with cut-out for inserting LED lights

APPLICATIONS:

- Suspension (light and electrical system are not included)

DIMENSIONS:

Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Customizable panels

THICKNESS:

5 cm
1.97 in
Custom thicknesses on request

WEIGHT:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:

Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ANDAMANE
by CLAUDIO LARCHER

FR

DESCRIPTION:

Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant avec découpe pour l'insertion de lampes LED

APPLICATION:

- Suspension (lumière et système électrique ne sont pas inclus)

DIMENSIONS:

Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Panneau personnalisables

EPAISSEUR:

5 cm
1.97 in
Autres épaisseurs sur demande

POIDS:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:

- Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:

Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:

Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARQ:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ANDAMANE

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester mit Aussparung zum Einsetzen der LED Beleuchtung

ANWENDUNG:

- Aussetzung (Licht und elektrische Anlage sind nicht enthalten)

DIMENSION:

Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Anpassbare Felder

DICKE:

5 cm
1.97 in
Sonderdicken auf Anfrage

GEWICHT:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ANDAMANE

ES

DESCRIPCIÓN:

Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente con recorte para insertar luces LED

APLICACIONES:

- Suspensión (luz y sistema eléctrico no están incluidos)

DIMENSIONES:

Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Paneles personalizables

ESPOSOR:

5 cm
1.97 in
Espesores personalizados bajo pedido

PESO:

2.5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

- **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:

Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$\alpha_w = 0,80$ | NRC = 0,85




TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

$\alpha_w = 0,85$ | NRC =



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00





COD	TF5-A1	TF5-A2
CM	Ø40x5 + Ø70x5	Ø120x5
IN	Ø15.75x2 + Ø27.55x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A
€	1179,00	1184,00
CO	CAT B	CAT B
€	1213,00	1216,00



luce non inclusa, a tua scelta
light not included, your choice
lumière non incluse, votre choix
Licht nicht enthalten, Ihre Wahl
luz no incluida, tu eliges


RICORDA!
REMEMBER!

dacci le caratteristiche
tecniche della tua luce
give us the technical
characteristics of your light




Axonometric assembly view:

1.



2.



Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

DIMENSION

CM L 150 X H 6,5 X SP 3
IN L 59.1 X H 2.56 X THK 1.18



COLOR

Bianco, Nero, Oro, Bronzo
White, Black, Gold, Bronze



LIGHT SOURCE

LED / lumen output 2200 lm/m,
luminous efficacy 105 lm/W



ELECTRICAL CONFIGURATION

20 W/m 230-240V - 50 Hz
On / Off



COLOR TEMPERATURE

3000 K




COLOR RENDERING INDEX


Ra > 90 (scale from 1 to 100)

Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

Combina ANDAMANE con altri pannelli T-FRAME e crea il tuo sistema
combine ANDAMANE with other T-FRAME panels and create your own system
combinez ANDAMANE avec d'autres panneaux T-FRAME et créez votre système
kombinieren Sie ANDAMANE mit anderen T-FRAME-Panels und erstellen Sie Ihr eigenes System
combine ANDAMANE con otros paneles T-FRAME y cree tu sistema



Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta.
Combina anche più sistemi di luci tra di loro!
other shapes and sizes available on request.
Combine also more lighting systems together!
autres formes et tailles disponibles sur demande.
Combinez aussi plus de systèmes d'éclairage ensemble!
Andere Formen und Größen auf Anfrage.
Kombinieren Sie auch mehr Beleuchtungssysteme!
Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido.
¡Combina también más sistemas de iluminación juntos!






SPHERE

TAILOR MADE SYSTEM

NOME: SPHERE	IT	NAME: SPHERE	EN	DENOMINATION: SPHERE	FR	NAME: SPHERE	DE	NOMBRE: SPHERE	ES
DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura leggera e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliester		DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of light structure , fiber stratigraphy sound-absorbing polyester		DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure légère et raidie stratigraphie des fibres polyester		BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und leichte Struktur graphie schallabsorbierendes Polyester		DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura ligera y estratigrafía de fibra poliéster	
APPLICAZIONI: • Soffitto pendinato		APPLICATIONS: • Suspended ceiling		APPLICATION: • Plafond suspendu		ANWENDUNG: • Hängebrücke		APLICACIONES: • Techo colgado	
DIMENSIONI: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Dimensioni customizzabili		DIMENSIONS: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Customizable sizes		DIMENSIONS: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Tailles personnalisables		DIMENSION: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Anpassbare Größen		DIMENSIONES: Ø 30 50 70 cm Ø 11.81 19.68 27.55 in Tamaños personalizables	
PESO: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2.65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8.6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10.6 lb		WEIGHT: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2.65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8.6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10.6 lb		POIDS: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2.65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8.6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10.6 lb		GEWICHT: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2.65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8.6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10.6 lb		PESO: • Ø 30 cm: 1,2 kg 2.65 lb • Ø 50 cm: 3,9 kg 8.6 lb • Ø 70 cm: 4,8 kg 10.6 lb	
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliester Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex		COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex		COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex		ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex		COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex	
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt		FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt		REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt		FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt		ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt	
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura		RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish		RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben		RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.	
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici		MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents		ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés		INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern		MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.	
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0		FIRE RESACTION: B-s2, d0		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0	
MARCATURA CE: B-s1, d0		CE MARK: B-s1, d0		CE MARQ: B-s1, d0		KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0		MARCADO CE: B-s1, d0	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	








	TF-SP-30/1C	TF-SP-50/1C	TF-SP-70/1C
COD	TF-SP-30/1C	TF-SP-50/1C	TF-SP-70/1C
CM	Ø30	Ø50	Ø70
IN	Ø11.81	Ø19.68	Ø27.55
CO	CAT A (EF, PT)	CAT A (EF, PT)	CAT A (EF, PT)
€	393,00	724,00	1129,00
CO	CAT A (TR)	CAT A (TR)	CAT A (TR)
€	418,00	766,00	1197,00



foro singolo + cavo regolabile - INCLUSO
single hole + adjustable cable - INCLUDED
seul trou + câble réglable - INCLUS
einzelnes Loch + verstellbares Kabel - ENTHALTEN
solo agujero + cable ajustable - INCLUIDO




Axonometric assembly view:



Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

Disponibili ulteriori dimensioni su richiesta.
Combina anche più dimensioni tra di loro!
other sizes available on request.
Combine also more sizes together!
autres tailles disponibles sur demande.
Combinez aussi plusieurs tailles ensemble!
Andere Größen auf Anfrage.
Kombinieren auch mehr Größen zusammen!
Otras tamaños disponibles bajo pedido.
¡Combina también más tamaños juntos!






T-FRAME

TAILOR MADE SYSTEM

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: TAILOR MADE T-FRAME	NAME: TAILOR MADE T-FRAME	DENOMINATION: TAILOR MADE T-FRAME	NAME: TAILOR MADE T-FRAME	NOMBRE: TAILOR MADE T-FRAME
DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere	DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester	DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant	BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester	DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Scrivania • Soffitto con velcro o calamite • Soffitto pendinato • Baffle con calamite o cavetti • Autoportante, totem	APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Desk • Ceiling with velcro or magnets • Suspended ceiling • Baffles with magnets or cables • Freestanding, totem	APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Bureau • Plafond avec velcro ou aimants • Plafond suspendu • Baffles avec aimants ou câbles • Autoportant, totem	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Schreibtisch • Decke: Klettverschluss, Magneten • Hängebrücke • Baffeln mit Magneten oder Kabeln • Selbsttragend, Totem	APLICACIONES: • Pared con velcro o imanes • Escritorio • Techo con velcro o imanes • Techo pendular • Deflectores con imanes o cables • Autoportante, tótem
DIMENSIONI: Pannelli customizzabili	DIMENSIONS: Customizable panels	DIMENSIONS: Panneau personnalisables	DIMENSION: Anpassbare Felder	DIMENSIONES: Paneles personalizables
SPESORE: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in <i>Spessori personalizzati su richiesta</i>	THICKNESS: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in <i>Custom thicknesses on request</i>	ÉPAISSEUR: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in <i>Autres épaisseurs sur demande</i>	DICKE: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in <i>Sonderdicken auf Anfrage</i>	ESPESOR: 3 4 5 10 cm 1.18 1.57 1.97 3.94 in <i>Espesores personalizados bajo pedido</i>
PESO: • SP 3 cm: 2 kg/m² 0.41 lb/ft² • SP 5 cm: 2.5 kg/m² 0.51 lb/ft²	WEIGHT: • THK 3 cm: 2 kg/m² 0.41 lb/ft² • THK 5 cm: 2.5 kg/m² 0.51 lb/ft²	POIDS: • ÉPAIS 3 cm: 2 kg/m² 0.41 lb/ft² • ÉPAIS 5 cm: 2.5 kg/m² 0.51 lb/ft²	GEWICHT: • D 3 cm: 2 kg/m² 0.41 lb/ft² • D 5 cm: 2.5 kg/m² 0.51 lb/ft²	PESO: • ESP 3 cm: 2 kg/m² 0.41 lb/ft² • ESP 5 cm: 2.5 kg/m² 0.51 lb/ft²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Le panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECIKLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

$$\alpha_w = 0,70 \mid \text{NRC} = 0,80$$




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$$\alpha_w = 0,80 \mid \text{NRC} = 0,85$$




TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

$$\alpha_w = 0,85 \mid \text{NRC} = 0,85$$



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

$$\alpha_w = 1,00 \mid \text{NRC} = 1,00$$






T-LIGHT

TAILOR MADE SYSTEM

IT	EN	FR	DE	ES
Bouclé NOME: TAILOR MADE T-LIGHT	NAME: TAILOR MADE T-LIGHT	DENOMINATION: TAILOR MADE T-LIGHT	NAME: TAILOR MADE T-LIGHT	NOMBRE: TAILOR MADE T-LIGHT
DESCRIZIONE: Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura leggera e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere	DESCRIPTION: Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of light structure , fiber stratigraphy sound-absorbing polyester	DESCRIPTION: Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de une structure légère et raidie stratigraphie des fibres polyester	BESCHREIBUNG: Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und leichte Struktur graphie schallabsorbierendes Polyester	DESCRIPCIÓN: Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura ligera y estratigrafía de fibra poliéster
APPLICAZIONI: • Muro con velcro o calamite • Scrivania • Soffitto con velcro o calamite • Soffitto pendinato • Baffle con calamite o cavetti • Autoportante, totem	APPLICATIONS: • Wall with velcro or magnets • Desk • Ceiling with velcro or magnets • Suspended ceiling • Baffles with magnets or cables • Freestanding, totem	APPLICATION: • Mur avec velcro ou aimants • Bureau • Plafond avec velcro ou aimants • Plafond suspendu • Baffles avec aimants ou câbles • Autoportant, totem	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss, Magneten • Schreibtisch • Decke: Klettverschluss, Magneten • Hängebrücke • Baffeln mit Magneten oder Kabeln • Selbsttragend, Totem	APLICACIONES: • Pared con velcro o imanes • Escritorio • Techo con velcro o imanes • Techo pendular • Deflectores con imanes o cables • Autoportante, totem
DIMENSIONI: Pannelli customizzabili	DIMENSIONS: Customizable panels	DIMENSIONS: Panneau personnalisables	DIMENSION: Anpassbare Felder	DIMENSIONES: Paneles personalizables
SPESORE: 3 4 cm 1.18 1.57 in	THICKNESS: 3 4 cm 1.18 1.57 in	EPAISSEUR: 3 4 cm 1.18 1.57 in	DICKE: 3 4 cm 1.18 1.57 in	ESPOSOR: 3 4 cm 1.18 1.57 in
PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	WEIGHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	POIDS: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	GEWICHT: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²	PESO: 3 kg/m ² 0.62 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Anima: Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibra in poliestere Reazione al fuoco: CL1 Classe fumo: F1 Certificato: Oekotex	COMPOSITION: • Soul: Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers Reaction to fire: CL1 Smoke class: F1 Certificate: Oekotex	COMPOSITION: • Âme: Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester Réaction au feu: CL1 Réaction à la fumée: F1 Certificat: Oekotex	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: 100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser. Brandverhalten: CL1 Rauchklasse: F1 Bescheinigung: Oekotex	COMPOSICIÓN: • Alma: material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster Reacción al fuego: CL1 Clase de fumo: F1 Certificado: Oekotex
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):


$$\alpha_w = 0,70 \mid \text{NRC} = 0,80$$



TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$$\alpha_w = 0,80 \mid \text{NRC} = 0,85$$






COD	TM-PF-100.100/V	TM-PF-120.200/V	TM-PF-120/V
CM	100xH100x6	120xH200x6	Ø120x6
IN	39.37xH39.37x2.36	47.24xH78.74x2.36	Ø47.24x2.36
CO	CAT A (Ef, Pt)	CAT A (Ef, Pt)	CAT A (Ef, Pt)
€	1256,00	2311,00	1701,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A (Ef/Pt)


Back: Black



Prospect view:




Axonomic view:



Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*


disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido





T-FRAME BICRO

WALL/CEILING




COD	TF5-BS-60.60/V	TF5-BS-80.80/V	TF5-BS-120.120/V
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	292,00	380,00	573,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
€	318,00	407,00	608,00



COD	TF5-BC-60/V	TF5-BC-80/V	TF5-BC-100/V	TF5-BC-120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	392,00	508,00	582,00	699,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	420,00	540,00	609,00	733,00






velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black




ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



Personalizza il tuo spazio!

Customize your space!
disponibili ulteriori forme,
dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness
available on request
autres formes, tailles et épaisseurs
disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken
auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores
disponibles bajo pedido



Montaggio a soffitto?

Ceiling mount?

Nelle parti in cui non c'è il velcro aggiungi
il silicone tra pannello e muro

Where there is no velcro add the silicone
between the panel and the wall

Là où il n'y a pas de velcro ajouter le silicone
entre le panneau et le mur

Fügen Sie dort, wo kein Klettverschluss vorhanden ist
Silikon zwischen dem Paneel und der Wand hinzu


Donde no haya velcro agregue silicona
entre el panel y la pared






T-FRAME | BOUNCE


WALL
BY STUDIOLATTE




COD	TF-B1-51.80/V
CM	50xH80x5
IN	19.7xH31.5x1.96
CO	CAT A
€	979,00



COD	TF-B2-51.80/V
CM	50xH80x5
IN	19.7xH31.5x1.96
CO	CAT A
€	1108,00



COD	TF-B3-49.80/V
CM	50xH80x5
IN	19.7xH31.5x1.96
CO	CAT A
€	685,00
CO	CAT B
€	732,00



COD	TF-B4-49.80/V
CM	50xH80x5
IN	19.7xH31.5x1.96
CO	CAT A
€	1003,00
CO	CAT B
€	1028,00








Front: CAT **A/B**

Back: Black



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



ATTENZIONE! WARNING!

I semi-cilindri possono essere realizzati sono nelle finiture ECOfelt e PETfelt.
Le parti piatte, invece, in tutte le finiture della cat. A e cat. B.

*The semi-cylinders can only be made in ECOfelt and PETfelt finishes.
The flat parts, on the other hand, can be made in all finishes in categories A and B.*





T-FRAME | ARROW

WALL
BY STUDIOLATTE



COD	TF-ARW-62.270/V
CM	62xH270x10
IN	24.4xH106.3x3.94
CO	CAT A
€	967,00
CO	CAT B
€	1040,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B



Back: Black





T-FRAME COMPOSITION

WALL/CEILING



A_SET of 3

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



A_x1

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



B_x1

COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in




C_x1

COD	TMC-A-100.200/V
CM	100xH200x3 5
IN	39.3xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
€	1165,00
CO	CAT B
€	1222,00






velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT A/B

Back: Black



B_SET of 6

COLOR 1_sp 3cm/thk 1.18in



C_x1

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



D_x1

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



B_x1



F_x1

COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in



A_x1





E_x1

COD	TMC-B-200.200/V
CM	200xH200x3 5
IN	78.7xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
€	2257,00
CO	CAT B
€	2369,00



velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EH! ASPETTA! HEY WAIT!

Segui la composizione! Puoi utilizzare massimo 3 o 4 colori!

Follow the composition! You can use max of 3 or 4 colors!

Suivez la composition! Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 ou 4 couleurs!

Folgen Sie der Komposition! Sie können bis zu 3 oder 4 Farben verwenden!

¡Sigue la composición! ¡Puedes usar hasta 3 o 4 colores!

Example Composition B:

C-D: color 1



B-F: color 2





A-E: color 3






T-FRAME COMPOSITION

WALL/CEILING




COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



COLOR 2_sp 5cm/thk 1.97in



COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



COLOR 3_sp 3cm/thk 1.18in




COLOR 3_Tunnel_passo onda 3,5cm/waves step thk 1.38in






COD	TMC-C-100.200/V
CM	100xH200x3 5
IN	39.3xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
€	3246,00
CO	CAT B
€	3356,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black



COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in




COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in



COLOR 3_sp 3cm/thk 1.18in





COLOR 4_Tunnel_passo onda 3,5cm/waves step thk 1.38in



COD	TMC-D-200.200/V
CM	200xH200x3 5
IN	78.7xH78.7x1.18 1.96
CO	CAT A
€	5627,00
CO	CAT B
€	5855,00

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



EHI ASPETTA! HEY WAIT!

Segui la composizione! Puoi utilizzare massimo 3 o 4 colori!

Follow the composition! You can use max of 3 or 4 colors!

Suivez la composition! Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 ou 4 couleurs!

Folgen Sie der Komposition! Sie können bis zu 3 oder 4 Farben verwenden!


¡Sigue la composición! ¡Puedes usar hasta 3 o 4 colores!

Example Composition C:

A-D-E: color 1



B-G-I-F: color 2



C-H: color 3







COD	TL4-SILENT-DISCO
CM	Ø90x4
IN	Ø39.37x1.6
CO	CAT VELVET (AVIO 16V)
€	




foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



TM-3-F
3ml
118.1in
CR




Axonometric view:



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3





COD	TF5-S-60.60/V	TF5-S-80.80/V	TF5-S-120.120/V
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	251,00	332,00	519,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
€	277,00	359,00	554,00

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3




COD	TF5-R-120.60/V	TF5-R-160.80/V	TF5-R-180.100/V	TF5-R-200.120/V	TF5-R-270.120/V	TF5-R-300.120/V
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5	270xH120x5	300xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2	106.3xH47.2x2	118.1xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	353,00	526,00	690,00	847,00	1108,00	1203,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	376,00	569,00	753,00	926,00	1171,00	1274,00

COD	TF5-C-60/V	TF5-C-80/V	TF5-C-100/V	TF5-C-120/V	TF5-E-120.80/V	TF5-E-160.80/V	TF5-E-180.100/V	TF5-E-200.120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	350,00	460,00	530,00	644,00	589,00	735,00	887,00	1044,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	379,00	492,00	557,00	678,00	577,00	775,00	933,00	1096,00

COD	TF5-T-60.52/V	TF5-T-120.104/V	TF5-P-63.60/V	TF5-P-126.120/V	TF5-H-69.60/V	TF5-H-138.120/V
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5	63,1xH60x5	126,2xH120x5	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	242,00	485,00	314,00	540,00	298,00	575,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	265,00	518,00	340,00	576,00	318,00	613,00




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Personalizza il tuo spazio!

Customize your space!
disponibili ulteriori forme,
dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness
available on request
autres formes, tailles et épaisseurs
disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken
auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores
disponibles bajo pedido



Montaggio a soffitto?

Ceiling mount?

Nelle parti in cui non c'è il velcro aggiungi
il silicone tra pannello e muro

Where there is no velcro add the silicone
between the panel and the wall

Là où il n'y a pas de velcro ajouter le silicone
entre le panneau et le mur


Fügen Sie dort, wo kein Klettverschluss vorhanden ist
Silikon zwischen dem Paneel und der Wand hinzu


Donde no haya velcro agregue silicona
entre el panel y la pared




Front: CAT A/B

Back: Black









	 [x1]	 [x1]	 [x1]
COD	TF5-S-60.60/M	TF5-S-80.80/M	TF5-S-120.120/M
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	301,00	368,00	528,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
€	319,00	391,00	560,00




ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



	 [x1]	 [x1]	 [x2]	 [x2]	 [x2]	 [x2]
COD	TF5-R-120.60/M	TF5-R-160.80/M	TF5-R-180.100/M	TF5-R-200.120/M	TF5-R-270.120/M	TF5-R-300.120/M
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5	270xH120x5	300xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2	106.3xH47.2x2	118.1xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	384,00	565,00	747,00	914,00	1119,00	1281,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	401,00	607,00	812,00	950,00	1240,00	1351,00

	 [x1]	 [x1]	 [x1]	 [x1]	 [x1]	 [x1]	 [x2]	 [x2]
COD	TF5-C-60/M	TF5-C-80/M	TF5-C-100/M	TF5-C-120/M	TF5-E-120.80/M	TF5-E-160.80/M	TF5-E-180.100/M	TF5-E-200.120/M
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	375,00	487,00	543,00	648,00	601,00	746,00	898,00	1051,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	394,00	510,00	569,00	688,00	624,00	787,00	940,00	1111,00

	 [x1]	 [x1]	 [x1]	 [x1]	 [x1]	 [x1]
COD	TF5-T-60.52/M	TF5-T-120.104/M	TF5-P-63.60/M	TF5-P-126.120/M	TF5-H-69.60/M	TF5-H-138.120/M
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5	63,1xH60x5	126,2xH120x5	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	277,00	497,00	342,00	551,00	325,00	588,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	295,00	524,00	365,00	583,00	342,00	622,00




calamita da avvitare al pannello +
disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel +
wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau +
disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt +
Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán de fijarse al panel +
disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS



Personalizza il tuo spazio!

Customize your space!

disponibili ulteriori forme,
dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness
available on request
autres formes, tailles et épaisseurs
disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken
auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores
disponibles bajo pedido



Aggiungi i cavi di sicurezza al soffitto

Add safety cables to the ceiling



SMALL PANELS [x1]


LARGE PANELS [x2]

€ + 15,00

+ 30,00


Front: CAT A/B

Back: Black





Example:



COD	TF5-S-120.120/4C
CM	120x120x5
IN	47.2x47.2x2
CO	CAT A
€	477,00
CO	CAT B
€	509,00

TM-4-F
3ml
118.1in
CR
104,00

Ehi lo sapevi?

Hey did you know that?

Possibile predisposizione foro per luci
Possibility to have a hole for lights
possibilité d'avoir un trou pour les lumières
möglichkeit, ein Loch für die Lichter zu haben
Posibilidad de tener un orificio para luces



ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

COD	TF5-S-60.60/4C	TF5-S-80.80/4C	TF5-S-120.120/4C
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	267,00	337,00	497,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
€	290,00	361,00	530,00

COD	TF5-R-120.60/4C	TF5-R-160.80/6C	TF5-R-180.100/6C	TF5-R-200.120/6C
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	356,00	517,00	667,00	817,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	379,00	561,00	732,00	895,00

COD	TF5-C-60/3C	TF5-C-80/3C	TF5-C-100/3C	TF5-C-120/3C
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	352,00	463,00	522,00	626,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	380,00	494,00	549,00	647,00

COD	TF5-E-120.80/4C	TF5-E-160.80/4C	TF5-E-180.100/4C	TF5-E-200.120/5C
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	579,00	716,00	846,00	932,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	607,00	758,00	898,00	983,00

COD	TF5-T-60.52/3C	TF5-T-120.104/3C
CM	60x51,95x5	120x103,9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	CAT A	CAT A
€	254,00	459,00
CO	CAT B	CAT B
€	271,00	493,00

COD	TF5-P-63.60/3C	TF5-P-126.120/4C	TF5-H-69.60/3C	TF5-H-138.120/4C
CM	63,1x60x5	126,2x120x5	69,25x60x5	138,5x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	327,00	521,00	303,00	543,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	346,00	555,00	322,00	579,00



foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

TM-3-F	TM-4-F
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
78,00	104,00

TM-5-F	TM-6-F
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
130,00	156,00



doppio foro + cavo regolabile | double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable | Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable

TM-3-F2	TM-4-F2
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
102,00	136,00

TM-5-F2	TM-6-F2
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
170,00	204,00




calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable

TM-3-M	TM-4-M
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
102,00	136,00



TM-5-M	TM-6-M
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
170,00	204,00



SPOTLIGHT

		
COD	TF5-LS-100.100/4C	TF5-LS-120.120/4C
CM	100x100x5	120x120x5
IN	39.4x39.4x2	47.2x47.2x2
CO	CAT A	CAT A
€	989,00	1141,00
CO	CAT B	CAT B
€	1014,00	1170,00



		
COD	TF5-LC-100/3C	TF5-LC-120/3C
CM	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A
€	1189,00	1372,00
CO	CAT B	CAT B
€	1215,00	1402,00


		
COD	TF5-LR-180.100/6C	TF5-LR-200.120/6C
CM	180x100x5	200x120x5
IN	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	CAT A	CAT A
€	1953,00	2140,00
CO	CAT B	CAT B
€	1996,00	2187,00

STRIP LED




foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

	
TM-3-F	TM-4-F
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
78,00	104,00


TM-6-F
3ml
118.1in
CR
156,00

Axonometric assembly view:



Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

SPOTLIGHT

DIMENSION
CM ghiera Ø 22,5x0,20 | led Ø 17,5
IN ring Ø 8.86x0.08 | led Ø 6.89

COLOR
Bianco / White

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 1170 lm,

ELECTRICAL CONFIGURATION
20 W/m 220-240V
Dimmerable

COLOR TEMPERATURE
3000 K

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)

STRIP LED

DIMENSION
CM L 107,4 X H 2,5 X SP 2,5
IN L 42.28 X H 0.98 X THK 0.98

COLOR
Nero / Black

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 3020 lm/m,


ELECTRICAL CONFIGURATION
30 W/m 230-240V - 50 Hz
On / Off + dimmer dalcnet

COLOR TEMPERATURE
3000 K

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3






COD	TF5-B-80.40	TF5-B-100.40	TF5-B-120.40	TF5-B-140.40
CM	80xH40x5	100xH40x5	120xH40x5	140xH40x5
IN	31.5xH15.8x2	39.4xH15.8x2	47.2xH15.8x2	55.1xH15.8x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	395,00	432,00	470,00	535,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	415,00	452,00	490,00	566,00

COD	TF5-B-160.40	TF5-B-180.40	TF5-B-200.40
CM	160xH40x5	180xH40x5	200xH40x5
IN	63xH15.8x2	70.9xH15.8x2	78.7xH15.8x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	580,00	625,00	672,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
€	616,00	665,00	716,00

COD	TF5-B-80.60	TF5-B-100.60	TF5-B-120.60	TF5-B-140.60
CM	80xH60x5	100xH60x5	120xH60x5	140xH60x5
IN	31.5xH23.6x2	39.4xH23.6x2	47.2xH23.6x2	55.1xH23.6x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	457,00	493,00	528,00	600,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	486,00	522,00	556,00	632,00

COD	TF5-B-160.60	TF5-B-180.60	TF5-B-200.60
CM	160xH60x5	180xH60x5	200xH60x5
IN	63xH23.6x2	70.9xH23.6x2	78.7xH23.6x2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	628,00	674,00	727,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
€	664,00	714,00	771,00

+
 cavetto annegato +
 cavo regolabile a soffitto
TM-2 - INCLUSO
 drowned cable +
 ceiling adjustable cable
TM-2 - INCLUDED
 câble noyé +
 câble réglable au plafond
TM-2 - INCLUS
 verdronken Kabel +
 plafond verstelbare Kabel
TM-2 - ENTHALTEN
 cable ahogado +
 cable ajustable al techo
TM-2 - INCLUIDO



Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
 further shapes and sizes available on request
 autres formes et tailles disponibles sur demande
 weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
 otras formas y tamaños disponibles bajo pedido




o possibilità di realizzare pannelli con tecnologia **T-FRAME**
 or possibility of making panels with **T-FRAME** technology
 ou possibilité de réaliser des panneaux avec la technologie **T-FRAME**
 oder die Möglichkeit Platten mit **T-FRAME**-Technologie herzustellen
 o posibilidad de hacer paneles con tecnología **T-FRAME**



ATTENZIONE! *BE CAREFUL!*

Costi di spedizione
 vedi pag. 3
 For shipping
 prices see p.3





cavetto annegato +
cavo regolabile a soffitto
TM-2 - INCLUSO
drowned cable +
ceiling adjustable cable
TM-2 - INCLUDED
câble noyé +
câble réglable au plafond
TM-2 - INCLUS
verdrinken Kabel +
plafond verstelbare Kabel
TM-2 - ENTHALTEN
cable ahogad +
cable ajustable al techo
TM-2 - INCLUIDO



o possibilità di realizzare pannelli con tecnologia **T-FRAME**
 or possibility of making panels with **T-FRAME** technology
 ou possibilité de réaliser des panneaux avec la technologie **T-FRAME**
 oder die Möglichkeit Platten mit **T-FRAME**-Technologie herzustellen
 o posibilidad de hacer paneles con tecnología **T-FRAME**






H 40 cm/ H 15.75 in

COD	TL3-D-60.40	TL3-D-80.40	TL3-D-100.40	TL3-D-120.40	TL3-D-140.40	TL3-D-160.40	TL3-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	416,00	468,00	520,00	568,00	623,00	688,00	735,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	436,00	492,00	547,00	601,00	660,00	729,00	784,00

H 55 cm/ H 21.65 in



COD	TL3-D-60.55	TL3-D-80.55	TL3-D-100.55	TL3-D-120.55	TL3-D-140.55	TL3-D-160.55	TL3-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	468,00	529,00	587,00	649,00	709,00	786,00	844,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	488,00	553,00	613,00	680,00	745,00	828,00	891,00



COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
€	102,00	87,00	90,00

H 55CM/H 21.65IN ●

H 40CM/H 15.75IN ●



ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosos disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

T-LIGHT RECTANGLE

DESK



H 40 cm/ H 15.75 in



COD	TL3-DR-60.40	TL3-DR-80.40	TL3-DR-100.40	TL3-DR-120.40	TL3-DR-140.40	TL3-DR-160.40	TL3-DR-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	325,00	369,00	414,00	459,00	502,00	556,00	601,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	342,00	388,00	440,00	488,00	536,00	607,00	651,00

H 55 cm/ H 21.65 in




COD	TL3-DR-60.55	TL3-DR-80.55	TL3-DR-100.55	TL3-DR-120.55	TL3-DR-140.55	TL3-DR-160.55	TL3-DR-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	365,00	418,00	468,00	524,00	574,00	639,00	692,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	384,00	440,00	497,00	554,00	610,00	680,00	738,00



COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
€	102,00	87,00	90,00

H 55CM/H 21.65IN ●



H 40CM/H 15.75IN ●



ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosos disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

T-FRAME RECTANGLE

DESK



H 40 cm/ H 15.75 in



COD	TF5-D-60.40	TF5-D-80.40	TF5-D-100.40	TF5-D-120.40	TF5-D-140.40	TF5-D-160.40	TF5-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	TCAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€							
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€							

H 55 cm/ H 21.65 in




COD	TF5-D-60.55	TF5-D-80.55	TF5-D-100.55	TF5-D-120.55	TF5-D-140.55	TF5-D-160.55	TF5-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€							
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€							




COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	Bo - GR	Bo - GR	Bo - GR
€	102,00	87,00	90,00

H 55CM/H 21.65IN ●



H 40CM/H 15.75IN ●




ATTENZIONE! BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosos disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? Do you like colors?

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.


Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.


Die Ständer in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.


Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.






COD	TL3-F-80.120	TL3-F-120.160	TL3-F-120.180
CM	80xH122x3	120xH160x3	120xH180x3
IN	31.5xH48x1.2	48xH62.9x1.2	48xH70.8x1.2
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	999,00	1505,00	1633,00
CO	CAT B	CAT B	CAT B
€	1007,00	1531,00	1662,00






COD	TL3-F-200.160
CM	200xH162x3
IN	78.7xH63.8x1.2
CO	CAT A
€	3906,00
CO	CAT B
€	4056,00




Collegato mediante zip per creare composizioni
connected by zip to create compositions
connecté par zip pour créer des compositions
Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen
conectado por zip para crear composiciones



COD	TL3-K1-80.160	TL3-K2-80.160
CM	80xH162x3	80xH162x3
IN	31.5xH63.8x1.2	31.5xH63.8x1.2
CO	CAT A	CAT A
€	1039,00	1039,00
CO	CAT B	CAT B
€	1117,00	1117,00






COD	TL3-T1-120.160	TL3-T2-120.160
CM	120xH162x3	120xH162x3
IN	47.2xH63.8x1.2	47.2xH63.8x1.2
CO	CAT A	CAT A
€	1331,00	1267,00
CO	CAT B	CAT B
€	1410,00	1342,00



Personalizza il tuo spazio! Customize your space!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3




IDOL

BY ISABELLA DEL GRANDI

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i>	NAME: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i>	DENOMINATION: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i>	NAME: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i>	NOMBRE: IDOL <i>Idol 1 Idol 2 Idol 3</i>
DESCRIZIONE: Ensemble di tre sculture fonoassorbenti. Lavorazione sartoriale, modello Tailor made.	DESCRIPTION: Ensemble of three sound-absorbing sculptures. Sartorial workmanship, model Tailor made.	DESCRIPTION: Ensemble de trois sculptures absorbant le son. Exécution sartorial, modèle Fait sur mesure.	BESCHREIBUNG: Ensemble aus drei schallabsorbierenden Skulpturen. Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert.	DESCRIPCIÓN: Conjunto de tres esculturas que absorben el sonido. Mano de obra de sartorial, modelo Hecho a vmedida.
APPLICAZIONI: • Autoportante, totem	APPLICATIONS: • Freestanding, totem	APPLICATION: • Autoportant, totem	ANWENDUNG: • Selbsttragend, Totem	APLICACIONES: • Autoportante, tótem
DIMENSIONI: • Montante Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in	DIMENSIONS: • Upright Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in	DIMENSIONS: • Montant Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in	DIMENSION: • Aufrecht Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in	DIMENSIONES: • Montant Ø 23 x H 150 165 195 x Ø 3 cm Ø 9.1 x H 65 76.8 59.1 x 1.18 in • Idol 1 Ø 45 x H 173 cm Ø 17.7 x H 68.1 in • Idol 2 Ø 30 x H 210 cm Ø 11.8 x H 82.7 in • Idol 3 L 25 x H 160 cm L 9.8 x H 62.9 in
COMPOSIZIONE: • CAT A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades	COMPOSITION: • CAT A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades	COMPOSITION: • CAT A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades	ZUSAMMENSETZUNG: • CAT A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades	COMPOSICIÓN: • CAT A - ECOfelt, PETfelt, Velvet • Rubelli - Fiftyshades
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: Pannelli di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

$$\alpha_w = 0,70 \mid \text{NRC} = 0,80$$




TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

$$\alpha_w = 0,80 \mid \text{NRC} = 0,85$$




TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

$$\alpha_w = 0,85 \mid \text{NRC} =$$



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

$$\alpha_w = 1,00 \mid \text{NRC} = 1,00$$








H 210 cm
H 82.7 in


H 173 cm
H 68.1 in

H 160 cm
H 62.9 in



COD*	IDOL-210.45/3				
CM	45	30	25 x	H173	210 160
IN	17.7	11.8	9.8x	H68.1	82.7 62.9
CO	CAT A (Ef, Pt, Ve) + RUBELLI				
€	10321,00				





LAMELLAE

NOME:
LAMELLAE

IT

DESCRIZIONE:

pannello fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da stratigrafia di fibra fonoassorbente.

APPLICAZIONI:

• Muro con velcro

DIMENSIONI:

• Surface

L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• Product

L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Le dimensioni, il design e i tagli sono personalizzabili su misura

SPESORE:

8,5 cm
3.35 in

PESO:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSIZIONE:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



MARCATURA CE:

B-s1, d0 - *OPZIONALE*



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
LAMELLAE

EN

DESCRIPTION:

Sound-absorbing panel, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of fiber stratigraphy sound-absorbing polyester.

APPLICATIONS:

• Wall with velcro

DIMENSIONS:

• Surface

L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• Product

L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

The dimensions, the design and the cuts can be customized to measure.

THICKNESS:

8,5 cm
3.35 in

WEIGHT:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSITION:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CE MARK:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
LAMELLAE

FR

DESCRIPTION:

Panneau insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de raidie stratigraphie des fibres polyester.

APPLICATION:

• Mur avec velcro

DIMENSIONS:

• Surface

L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• Product

L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Les dimensions, le design et les coupes sont personnalisables sur mesure

ÉPAISSEUR:

8,5 cm
3.35 in

POIDS:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSITION:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



CE MARQ:

B-s1, d0 - *EN OPTION*



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
LAMELLAE

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämmendes Paneel, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und graphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:

• Wand: Klettverschluss,

DIMENSION:

• Surface

L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• Product

L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Abmessungen, Design und Schnitte können nach Maß angepasst werden

DICKE:

8,5 cm
3.35 in

GEWICHT:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

FARBUNTERSCHIEDE:


Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
LAMELLAE

ES

DESCRIPCIÓN:

Panel de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estratigrafía de fibra poliéster.

APLICACIONES:

• Pared con velcro

DIMENSIONES:

• Surface

L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in

• Product

L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in

Las dimensiones, el diseño y los cortes son personalizables para medir

GRUESO:

8,5 cm
3.35 in

PESO:

3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSICIÓN:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFERENCIAS DE COLOR:


Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:

Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



MARCADO CE:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*






ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



$\alpha_w = 0,60$ | NRC = coming soon







velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	LM-100.270/V	LM-100.300/V	LM/V-CUSTOM
CM	100xH270x8,5	100xH300x8,5	
IN	39.37xH106.30x3.35	39.37xH118.11x3.35	
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST

Front: CAT A/B

Back: Black





Plan view:



Personalizza il tuo spazio!

Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosor disponibles bajo pedido



EH! ASPETTA! HEY WAIT!

Sopra e sotto il pannello non è rivestito!
Aggiungi la LAMELLA di chiusura!


Above and below the panel is not coated!
Add the closing LAMELLA!

Au-dessus et au-dessous du panneau
n'est pas enduit ! Ajoutez la fermeture
LAMELLA !

Oben und unten ist die Platte nicht
beschichtet! Fügen Sie die schließende
LAMELLE hinzu!

Por encima y por debajo el panel no
está revestido! Agregue la LAMELLA de
cierre!

+




ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



Axonometric view:






COD	LM-S-101.101	LM-C-101
CM	101xH101x8,5	Ø101x8,5
IN	39.76xH39.76x3.35	Ø39.76x3.35
CO	CAT A	CAT A
€	1327,00	1577,00





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




Front: CAT A/B

Back: Black


Plan view Lamellae Round:



Plan view Lamellae Square:





Axonometric view:



Personalizza il tuo spazio!


Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



LO SAPEVI? DID YOU KNOW THAT?

Sopra e sotto il pannello è rivestito!
Above and below the panel is already coated!
Au-dessus et au-dessous, le panneau est déjà enduit!
Oben und unten ist das Paneel bereits beschichtet!
Por encima y por debajo el panel ya está revestido!







TUNNEL

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: TUNNEL	NAME: TUNNEL	DENOMINATION: TUNNEL	NAME: TUNNEL	NOMBRE: TUNNEL
DESCRIZIONE: Pannello fonoassorbente e antiriverberante, ondulato, a fasce verticali. Il pannello può essere accoppiato con ulteriore materiale fonoassorbente per ottenere un'alta performance acustica	DESCRIPTION: Wavy Sound-absorbing and anti-reverberation panel in vertical bands, The panel can be coupled with additional sound-absorbing material to obtain a high acoustic performance	DESCRIPTION: Panneau insonorisé et anti-réverbération ondulé à bandes verticales. Le panneau peut être couplé avec un matériau insonorisant supplémentaire pour obtenir une performance acoustique élevée	BESCHREIBUNG: Schalldämpfendes und widerhallendes Wellpaneel. Das Panel kann mit zusätzlichem schallabsorbierendem Material gekoppelt werden, um eine hohe akustische Leistung zu erzielen	DESCRIPCIÓN: Panel corrugado fonoabsorbente y anti-reverberante en bandas verticales. El panel se puede acoplar con material adicional fonoabsorbente para obtener un alto rendimiento acústico
APPLICAZIONI: • Muro con velcro • Soffitto con velcro	APPLICATIONS: • Wall with velcro • Ceiling with velcro	APPLICATION: • Mur avec velcro • Plafond avec velcro	ANWENDUNG: • Wand: Klettverschluss • Decke: Klettverschluss	APLICACIONES: • Pared con velcro • Techo con velcro
DIMENSIONI: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25,6 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in <i>Le dimensioni del pannello e il passo delle onde sono personalizzabili su misura</i>	DIMENSIONS: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25,6 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in <i>The dimensions of the panel and the step of the waves can be customized at measure</i>	DIMENSIONS: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25,6 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in <i>Les dimensions du panneau et le pas des vagues peuvent être personnalisés pour mesurer</i>	DIMENSION: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25,6 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in <i>Die Abmessungen des Panels und die Schritt der Wellen kann nach Maß angepasst werden</i>	DIMENSIONES: • BIG Waves Step L 73,5 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 28,9 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in • SMALL Waves Step L 65 x H 270 300 x SP 2,5 cm L 25,6 x H 106,3 118,1 x SP 0,98 in <i>Las dimensiones del panel y el paso de las olas se pueden personalizar a medida</i>
PESO: 3 kg/m ² 0.615 lb/ft ²	WEIGHT: 3 kg/m ² 0.615 lb/ft ²	POIDS: 3 kg/m ² 0.615 lb/ft ²	GEWICHT: 3 kg/m ² 0.615 lb/ft ²	PESO: 3 kg/m ² 0.615 lb/ft ²
COMPOSIZIONE: • Pannello in feltro ondulato: 100% poliestere • Sottostruttura: Pannello ad alta densità 100% poliestere	COMPOSITION: • Wavy felt panel: 100% polyester • Substructure: High density panel 100% polyester	COMPOSITION: • Panneau en feutre ondulé: 100% Polyester • Sous-structure: Panneau haute densité 100% Polyester	ZUSAMMENSETZUNG: • Wellenförmige Filz Panel: 100% Polyester • Unterkonstruktion: Panel mit hoher Dichte 100% Polyester	COMPOSICIÓN: • Panel de fieltro corrugado: 100% poliéster • Subestructura: Panel de alta densidad 100% poliéster
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
 REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 B-s1, d0 - <i>OPZIONALE</i>	 FIRE REACTION: B-s2, d0 B-s1, d0 - <i>OPTIONAL</i>	 RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 B-s1, d0 - <i>EN OPTION</i>	 Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 B-s1, d0 - <i>OPTIONAL</i>	 REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 B-s1, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998


TUNNEL:
 $\alpha_w = 0,30$ | NRC = 0,40



TUNNEL + 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80




TUNNEL + 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00






pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial

BIG Waves step



COD	TN-270.73/V	TN-300.73/V	TN73/V-CUSTOM
CM	73,5xH270x2,5	73,5xH300x2,5	
IN	28.94xH106.29x0.98	28.94xH118.11x0.98	
CO	CAT A (Ef)	CAT A (Ef)	CAT A (Ef)
€	865,00	965,00	€/m2 442,00
CO	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)
€	836,00	929,00	€/m2 427,00
CO			CAT A
€			€/m2 485,00
CO			CAT B
€			€/m2 510,00

SMALL Waves step




COD	TN-270.65/V	TN-300.65/V	TN65/V-CUSTOM
CM	65xH270x2,5	65xH300x2,5	
IN	25.59xH106.29x0.98	25.59xH118.11x0.98	
CO	CAT A (Ef)		CAT A (Ef)
€	791,00	870,00	€/m2 452,00
CO	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)	CAT A (Pt)
€	754,00	836,00	€/m2 433,00

+ OPTIONAL





COD	TRIM-280.1
CM	L280x4xH1,3
IN	L110.2x1.6xH0.5
€	75,00

Section: BIG Waves step



Section: SMALL Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!




ATTENZIONE! BE CAREFUL!
Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

EHI!!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Tunnel
HEY!! This is the α_w | NRC of Tunnel panel


TUNNEL: $\alpha_w = 0,30$ | NRC = 0,40




Front: CAT A (Ef+Pt) Back: Black




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



Axonometric view:



ATTENZIONE! WARNING!
Per tutte le finiture, esclusi ECO&PETfelt:
BIG Waves step larghezza massima 66,5 cm
SMALL Waves step larghezza massima 60 cm

For all finishes, except ECO&PETfelt:
BIG Waves steps, maximum width 26.2 in
SMALL Waves steps, maximum width 23.6 in





Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

Tunnel + BACKING 20mm (0.787 in):

$\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,80

Tunnel + BACKING 40mm (1.575 in):

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Tunnel!
The end of the backing must never coincide with the end of the Tunnel panel!




+ ACOUSTICS OPTIONAL





COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	44,00	77,00

+ OPTIONAL FOR STRUCTURE





COD	STR-270.2
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	20,00

+ OPTIONAL



COD	TRIM-280.3	TRIM-280.5
CM	L280x4xH3,3	L280x4xH5,3
IN	L110.2x1.6xH1.3	L110.2x1.6xH2.1
€	78,00	82,00






COD	TRIM-CUSTOM-280.7	TRIM-CUSTOM-280.8
CM	L280x4xH6,8	L280x4xH8,8
IN	L110.2x1.6xH2.7	L110.2x1.6xH3.5
€	ON REQUEST	ON REQUEST



TIENI A MENTE!

La struttura va in mezz'era intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!



PROFILE COLOUR



RAL 9005
Black



RAL 7035
Grey



RAL 9003
White

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori?
Do you like colors?

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.

Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.





ECOBOOTH

ECORANGE

NOME:
ECObooth

IT

DESCRIZIONE:
Cabina fonoassorbente termoformata a incastri

APPLICAZIONI:
• Scrivania
• Parete con struttura

DIMENSIONI:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23,8 x 27,4 x H 28,2 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Trevira CS** - 100% poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Certificato: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0



MARCATURA CE:
B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECObooth

EN

DESCRIPTION:
Sound-absorbing interlocking thermoformed cabin

APPLICATIONS:
• Desk
• Wall with structure

DIMENSIONS:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23,8 x 27,4 x H 28,2 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Trevira CS** - 100% polyester
Reaction to fire: **CL1**
Certificate: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% wool, 10% polyester

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0



CE MARK:
B-s1, d0



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECObooth

FR

DESCRIPTION:
Cabines acoustique thermoformée avec joints

APPLICATION:
• Bureau
• Mur avec structure

DIMENSIONS:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23,8 x 27,4 x H 28,2 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Trevira CS** - 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Certificat: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% laine, 10% polyester

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0



CE MARQ:
B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECObooth

DE

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Verriegelung tiefgezogene Kabine

ANWENDUNG:
• Schreibtisch
• Wand mit Struktur

DIMENSION:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23,8 x 27,4 x H 28,2 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
4,8 kg
10.58 lb

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **Trevira CS** - 100% Polyester
Brandverhalten: **CL1**
Bescheinigung: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% Wolle, 10% Polyester

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECObooth

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Escritorio
• Pared con estructura

DIMENSIONES:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23,8 x 27,4 x H 28,2 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Trevira CS** - 100% poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Certificado: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliéster
RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0



MARCADO CE:
B-s1, d0




CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




Test su area equivalente / equivalent area test





COD	EBOO-60.71
CM	60,4x69,6xH71,5
IN	23.8x27.4xH28.2
CO	CAT A (Tr, Ef)
€	628,00

Axonomic view:



ECOBOOTH WALL


ACOUSTIC FURNITURE



COD	EBOW-60.71
CM	60,4x69,6xH71,5
IN	23.8x27.4xH28.2
CO	CAT A (Tr, Ef)
€	628,00




sistema aggancio a parete
Wall hooking system
Système de fixation mural
Wandhaken System
Sistema de enganche de pared



EBOW-HS
Bo
103,00

Axonomic view:




Ti piacciono i colori? Guarda le possibili soluzioni!
Do you like colors? Look at the possible solutions!

> 10 pezzi per colori CUSTOM
> 10 pieces for CUSTOMIZED colors

ECOfelt YELLOW 34

ECOfelt GREY 953




TREVIRA CS Beige 532

TREVIRA CS Peacock 411



Ti piace viaggiare? Do you like travel?

Disponibile borsa contenitore per ECObooth
container bag for ECObooth available
sac de conteneur pour ECObooth disponible
Containertasche für ECObooth verfügbar
bolsa de contenedor para ECObooth disponible






SPLIT

BY ROBIN RIZZINI

NOME: SPLIT	IT	NAME: SPLIT	EN	DENOMINATION: SPLIT	FR	NAME: SPLIT	DE	NOMBRE: SPLIT	ES
DESCRIZIONE: Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio in metallo integrato con un pannello pressato in termoformatura intercambiabile		DESCRIPTION: Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a metal frame integrated with an interchangeable thermobonded pressed panel		DESCRIPTION: Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis métallique intégré à un panneau embouti thermoformé interchangeable		BESCHREIBUNG: Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Metallrahmen, in den eine austauschbare thermogeformte Pressplatte integriert ist		DESCRIPCIÓN: Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en una estructura metálica integrada con un panel prensado termoformado intercambiabile	
APPLICAZIONI: • Autoportante		APPLICATIONS: • Freestanding		APPLICATION: • Autoportant		ANWENDUNG: • Freitragend		APLICACIONES: • Autoportante	
DIMENSIONI: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Telaio: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Pannello: 92.6 x H 164,6 x sp. 0,6-0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.23-0.31 in		DIMENSIONS: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Frame: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Panel: 92.6 x H 164,6 x sp. 0,6-0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.23-0.31 in		DIMENSIONS: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Structure: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Panneau: 92.6 x H 164,6 x sp. 0,6-0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.23-0.31 in		DIMENSION: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Struktur: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Tafel: 92.6 x H 164,6 x sp. 0,6-0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.23-0.31 in		DIMENSIONES: Base: 98 x 28 cm 38.58 x 11.02 in Estructura: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in Panel: 92.6 x H 164,6 x sp. 0,6-0,8 cm 36.45 x 64.80 x sp. 0.23-0.31 in	
COMPOSIZIONE: • Struttura: Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche • ECOrange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclè		COMPOSITION: • Structure: Steel vanished with epoxy powders • ECOrange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclè		COMPOSITION: • Structure: Acier peint au four avec poudres époxy • ECOrange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclè		ZUSAMMENSETZUNG: • Struktur: Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver • ECOrange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclè		COMPOSICIÓN: • Estructura: Horno de acero pintado con polvos epoxi • ECOrange CUT-OUT: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclè	
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura		RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish		RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben		RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.	
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici		MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents		ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés		INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern		MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.	
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0		FIRE REACTION: B-s2, d0		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0	
MARCATURA CE: B-s1, d0		CE MARK: B-s1, d0		CE MARQ: B-s1, d0		KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0		MARCADO CE: B-s1, d0	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	

ECOrange

$\alpha_w = 0,35$ | NRC = 0,40







		
COD	SP-98.190	SP-CUSTOM
CM	98x28xH190	98x28xH190
IN	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8
CO	CAT A	CAT A
€	1913,00	2029,00
CO	CAT B	CAT B
€	2036,00	2151,00

EH! !!!!


Crea il tuo SPLIT; tagli, pattern e disegni su richiesta
create your BAFFLE; cuts, pattern and designs on request
cr  ez votre BAFFLE; coupes, pattern et dessins sur demande
erstellen Sie ihre BAFFLE; Schnitte, Muster und Designs auf Anfrage
crea tu BAFFLE; cortes, pattern y dise  os a pedido




			
COD	SP-CUSTOM	SP-CUSTOM	SP-CUSTOM
CM	98x28xH190	98x28xH190	98x28xH190
IN	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8
CO	CAT A/B	CAT A/B	CAT A/B

Axonometric views:

Front: CAT A/B




Back: CAT A/B



Structure:

RAL 9005 OPAQUE
Black



I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
Special upright color undergo an increase of **+15%** on the pricelist.

Les montants en couleur sont soumis   une augmentation de **+15%** sur le prix de liste.

Farbe verf gbar mit **+15%** auf Preisliste.

Color por montantes est n sujetos a un incremento del **+15%** su precio de lista.

TIENI A MENTE!

Lo spessore del pannello pu  variare in base al tessuto scelto, tra 0,6 e 0,8 cm.

The panel thickness may vary depending on the selected fabric, ranging from 0.23-0.31 in.




HAT


BY CLAUDIO LARCHER

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: HAT	NAME: HAT	DENOMINATION: HAT	NAME: HAT	NOMBRE: HAT
DESCRIZIONE: Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio con montante curvo in metallo sormontato da un pannello acustico tailor made di chiusura	DESCRIPTION: Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a frame with a curved metal upright topped by a tailor made, acoustic, closing panel	DESCRIPTION: Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis avec un montant métallique incurvé surmonté d'un panneau de fermeture acoustique sur mesure	BESCHREIBUNG: Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Rahmen mit einem gebogenen Metallpfosten, der von einer maßgefertigten akustischen Abschlussplatte gekrönt wird	DESCRIPCIÓN: Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en un marco con un montante metálico curvo rematado por un panel de cierre acústico hecho a medida
APPLICAZIONI: • Autoportante	APPLICATIONS: • Freestanding	APPLICATION: • Autoportant	ANWENDUNG: • Freitragend	APLICACIONES: • Autoportante
DIMENSIONI: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Montante: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x sp. 5 cm 78.74 x 47.24 x sp. 2 in	DIMENSIONS: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Upright: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x THK 5 cm 78.74 x 47.24 x THK 2 in	DIMENSIONS: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Montant: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x EP 5 cm 78.74 x 47.24 x EP 2 in	DIMENSION: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Beiträge: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x D 5 cm 78.74 x 47.24 x D 2 in	DIMENSIONES: Base: 70 x 50 cm 27.55 x 19.68 in Mensaje: Ø 3.5 x H 250 cm Ø 1.37 x H 98.4 in T-Frame: 200 x 120/135 x ESP 5 cm 78.74 x 47.24 x ESP 2 in
COMPOSIZIONE: • Struttura: Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSITION: • Structure: Steel vanished with epoxy powders • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSITION: • Structure: Acier peint au four avec poudres époxy • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	ZUSAMMENSETZUNG: • Struktur: Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé	COMPOSICIÓN: • Estructura: Horno de acero pintado con polvos epoxi • T-Frame: CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben	RECICLABILIDAD: Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.
MANUTENZIONE: Pannello pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable panel with specific detergents	ENTRETIEN: Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern	MANTENIMIENTO: Panel limpiable con detergentes específicos.
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0	FIRE REACTION: B-s2, d0	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0
MARCATURA CE: B-s1, d0	CE MARK: B-s1, d0	CE MARQ: B-s1, d0	KENNZEICHNUNG CE: B-s1, d0	MARCADO CE: B-s1, d0
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):


$$\alpha_w = 0,85 \mid \text{NRC} =$$






COD	HT-200.250
CM	200xH250
IN	78.7xH98.4
CO	CAT A
€	3141,00
CO	CAT B
€	3211,00

Axonometric views:



Structure:

RAL 9005 OPAQUE
Black



I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Special upright color undergo an increase of +15% on the pricelist.

Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Farbe verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Color por montantes están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.



ACOUSTIC FURNITURE

TAILOR MADE

NOME:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

IT

DESCRIZIONE:

Arredi fonoassorbenti, lavorazione sartoriale, modello tailor made, composti da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

APPLICAZIONE:
• Autoportante

DIMENSIONI:

• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in

• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in

• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in

• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in

isponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta

COMPOSIZIONE:

• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RICICLABILITÀ:

Arredi di materiale riciclato e riciclabili alla fine della loro vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:

Arredi pulibili con detersivi specifici

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0



MARCATURA CE:

B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

EN

DESCRIPTION:

Sound-absorbing furniture, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy polyester

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:

• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in

• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in

• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in

• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in

Further shapes and sizes available on request

COMPOSITION:

• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLABILITY:

Recycled material furniture recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:

Cleanable furniture with specific detergents

FIRE REACTION:

B-s2, d0



CE MARK:

B-s1, d0



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

FR

DESCRIPTION:

Mobilier insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:

• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in

• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in

• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in

• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in

Autres formes et tailles disponibles sur demande

COMPOSITION:

• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLAGE:

Mobilier recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:

Mobilier peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0



CE MARQ:

B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

DE

BESCHREIBUNG:

Schallabsorbierende Möbel, Schneiderkunst, Modell maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
• Selbsttragend

DIMENSION:

• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in

• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in

• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in

• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in

Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich

ZUSAMMENSETZUNG:

• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Das Möbel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:

Man kann das Möbel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

ES

DESCRIPCIÓN:

Muebles de absorción de sonido, mano de obra de sartorial, modelo hecho a medida, compuestos de estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:

• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in

• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in

• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in

• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in

Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

COMPOSICIÓN:

• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéster
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:

• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **CAT B** - Tweed, Bouclé

RECICLABILIDAD:

Muebles de material reciclado y reciclables al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:

Muebles limpiables con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0



MARCADO CE:

B-s1, d0



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:


UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

$\alpha_w = 0,85$ | NRC =





ROUND

COD	PB-C
CM	100x150xH200
IN	39.4x59xH78.7
CO	CAT A
€	7881,00
CO	CAT B
€	8119,00






SPIKE

COD	PB-CUSTOM
CM	
IN	
CO	CAT A
€	ON REQUEST
CO	CAT B
€	ON REQUEST


EH! !!!!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido







COD	CB-210.70
CM	210x70xH135
IN	82.7x27.6xH53.2
CO	CAT A
€	6676,00
CO	CAT B
€	7066,00



COD	DESK-120.60
CM	120x60xH110
IN	47.2x23.6xH43.3
CO	CAT A
€	ON REQUEST
CO	CAT B
€	ON REQUEST

EH! !!!!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido





CUSHION

TAILOR MADE

NOME:
SLALOM CUSHION

IT

DESCRIZIONE:
Seduta acustica tailor made
realizzata con schiuma ad alta
tecnologia

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
L 180 | 120 | 100 x
H 40 | 60 x SP 5,5 cm
L 70.9 | 47.2 | 39.4 x
H 15.7 | 23.6 x SP 2.15 in
*disponibili ulteriori forme e
dimensioni su richiesta*

PESO:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
schiuma alleggerita
a cellula aperta
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet

RICICLABILITÀ:
Seduta di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Seduta pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
Classe **11M**

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
SLALOM CUSHION

EN

DESCRIPTION:
Tailor made acoustic seating
made with high-tech
foam

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
L 180 | 120 | 100 x
H 40 | 60 x THK 5,5 cm
L 70.9 | 47.2 | 39.4 x
H 15.7 | 23.6 x THK 2.15 in
Further shapes and sizes available
on request

WEIGHT:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
lightened foam
open cell
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet

RECYCLABILITY:
Recycled material seat recyclable at
the end of his life, without dividing
soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable seat with specific
detergents

FIRE REACTION:
Class **11M**

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION:
SLALOM CUSHION

FR

DESCRIPTION:
Sièges acoustiques sur
mesure en mousse
high-tech

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:
L 180 | 120 | 100 x
H 40 | 60 x ÉPAIS 5,5 cm
L 70.9 | 47.2 | 39.4 x
H 15.7 | 23.6 x ÉPAIS 2.15 in
Autres formes et tailles disponibles
sur demande

POIDS:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
mousse allégée
cellule ouverte
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet

RECYCLAGE:
Siège recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:
Le siège peut être nettoyé avec des
détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
Classe **11M**

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME:
SLALOM CUSHION

DE

BESCHREIBUNG:
Maßgeschneiderte Akustik-Si-
tzmöbel mit
High-Tech-Schaum

ANWENDUNG:
• Selbsttragend

DIMENSION:
L 180 | 120 | 100 x
H 40 | 60 x D 5,5 cm
L 70.9 | 47.2 | 39.4 x
H 15.7 | 23.6 x D 2.15 in
Weitere Formen und Größen auf
Anfrage erhältlich

GEWICHT:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
leichterer Schaum
Zelle öffnen
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung: Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Sitz aus recyceltem Material e
wiederverwertbar am Ende seines
Lebens,

INSTANDHALTUNG:
Reinigbarer Sitz mit
spezifische Reinigungsmittel

Brandverhalten - Klasse:
Klasse **11M**

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE:
SLALOM CUSHION

ES

DESCRIPCIÓN:
Asientos acústicos a medida
hechos con espuma de alta
tecnología

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:
L 180 | 120 | 100 x
H 40 | 60 x ESP 5,5 cm
L 70.9 | 47.2 | 39.4 x
H 15.7 | 23.6 x ESP 2.15 in
Otras formas y tamaños disponibles
bajo pedido

PESO:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
espuma aligerada
célula abierta
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor,
Velvet

RECICLABILIDAD:
Asiento de material reciclado e
reciclabile al final de su vida,
sin separar el alma y terminar


MANTENIMIENTO:
Asiento limpiable con
detergentes específicos

REACCIÓN AL FUEGO:
Clase **11M**

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

$\alpha_w = 1,00$ | NRC = 0,92






COD	CUSHION-120.40	CUSHION-180.40	CUSHION-100.60
CM	120x40x5,5	180x40x5,5	100x60x5,5
IN	47.2x15.7x2.15	70.9x15.7x2.15	39.4x23.6x2.15
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	452,00	556,00	466,00


EH! !!!!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
 further shapes and sizes available on request
 autres formes et tailles disponibles sur demande
 weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
 otras formas y tamaños disponibles bajo pedido



Lo sapevi?? Puoi combinarlo con gli ECOwall! Did you know that?? You can combine it with ECOwall!

Sfrutta le nostre finiture e tessuti sia per i termoformati che per gli imbottiti
 Use our finishes and fabrics for both thermoformed and cushions






POUF

TAILOR MADE

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: POUF	NAME: POUF	DENOMINATION: POUF	NAME: POUF	NOMBRE: POUF
DESCRIZIONE: Seduta acustica tailor made realizzata con schiuma ad alta tecnologia	DESCRIPTION: Tailor made acoustic seating made with high-tech foam	DESCRIPTION: Sièges acoustiques sur mesure en mousse high-tech	BESCHREIBUNG: Maßgeschneiderte Akustik-Sitzmöbel mit High-Tech-Schaum	DESCRIPCIÓN: Asientos acústicos a medida hechos con espuma de alta tecnología
APPLICAZIONI: • Autoportante	APPLICATIONS: • Freestanding	APPLICATION: • Autoportant	ANWENDUNG: • Selbsttragend	APLICACIONES: • Autoportante
DIMENSIONI: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in <i>disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta</i>	DIMENSIONS: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Further shapes and sizes available on request	DIMENSIONS: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Autres formes et tailles disponibles sur demande	DIMENSION: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich	DIMENSIONES: • Ø 60 x H 38 cm • Ø 23.6 x H 15 in Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido
PESO: 6 kg 13.23 lb	WEIGHT: 6 kg 13.23 lb	POIDS: 6 kg 13.23 lb	GEWICHT: 6 kg 13.23 lb	PESO: 6 kg 13.23 lb
COMPOSIZIONE: • Anima: poliuretano flessibile a celle aperte	COMPOSITION: • Soul: Flexible open cell polyurethane	COMPOSITION: • Ame: polyuréthane flexible à cellules ouvertes	ZUSAMMENSETZUNG: • Innere: flexibles offenzelliges Polyurethan	COMPOSICIÓN: • Alma: poliuretano flexible de celda abierta
FINITURE: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISHING: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	REVÊTEMENT: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	FINISH: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé	ACABADO DEL PANEL: • CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet • CAT B - Tweed, Bouclé
RICICLABILITÀ: Seduta di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura	RECYCLABILITY: Recycled material seat recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish	RECYCLAGE: Siège recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants	RECYCLINGFÄHIGKEIT: Sitz aus recyceltem Material e wiederverwertbar am Ende seines Lebens,	RECICLABILIDAD: Asiento de material reciclado e reciclable al final de su vida, sin separar el alma y terminar
MANUTENZIONE: Seduta pulibile con detergenti specifici	MAINTENANCE: Cleanable seat with specific detergents	ENTRETIEN: Le siège peut être nettoyé avec des détergents adaptés	INSTANDHALTUNG: Reinigbarer Sitz mit spezifische Reinigungsmittel	MANTENIMIENTO: Asiento limpiable con detergentes específicos
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD 	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD 
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998 

$\alpha_w = 0,90$ | $NRC = 0,87$






COD	POUF-60.38
CM	Ø60xH38
IN	Ø23.6xH15
CO	CAT A
€	479,00
CO	CAT B
€	509,00

EH! !!!!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido





OASIS

BY ID AID

NOME: OASIS

IT

DESCRIZIONE:

Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio con montanti in metallo sormontati da foglie in feltro rigido, e tavoli con predisposizioni per la ricarica di apparecchiature elettroniche

APPLICAZIONI:

- Autoportante

DIMENSIONI:

Base: Con tavoli: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Senza tavoli: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Montanti: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tavoli: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Ripiani: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Foglie: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSIZIONE:

- Struttura:
Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche
- Foglie:
PETfelt - 100 % PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **PETfelt:**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



MARCATURA CE:

B-s1, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME: OASIS

EN

DESCRIPTION:

Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a frame with metal uprights topped with rigid felt leaves, and tables with arrangements for charging electronic equipment

APPLICATIONS:

- Freestanding

DIMENSIONS:

Base: With tables: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Without tables: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Uprights: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tables: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Shelves: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Leaves: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSITION:

- Structure:
Steel vanished with epoxy powders
- Leaves:
PETfelt - 100 % PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

- **PETfelt:**
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CE MARK:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION: OASIS

FR

DESCRIPTION:

Élément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis avec montants en métal habillés de feuilles en feutre rigide, et de tables avec chargeurs pour appareils électroniques intégrés

APPLICATION:

- Autoportant

DIMENSIONS:

Base: Avec tables: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Sans tables: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Montants: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tables: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Plateau: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Feuilles: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSITION:

- Structure:
Acier peint au four avec poudres époxy
- Feuilles:
PETfelt - 100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

- **PETfelt:**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



CE MARQ:

B-s1, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME: OASIS

DE

BESCHREIBUNG:

Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Rahmen mit Metallstützen, die mit starren Filzblättern bedeckt sind, und Tischen mit Veranlagungen zum Aufladen elektronischer Geräte

ANWENDUNG:

- Freitragend

DIMENSION:

Base: mit Tabellen: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
ohne Tabellen: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Beiträge: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tabellen: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Regal: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Laub: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

ZUSAMMENSETZUNG:

- Struktur:
Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver
- Laub:
PETfelt - 100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **PETfelt:**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



KENNZEICHNUNG CE:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE: OASIS

ES

DESCRIPCIÓN:

Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en un marco con montantes metálicos coronados por hojas rígidas de fieltro y mesas con predisposiciones para recargar equipos electrónicos

APLICACIONES:

- Autoportante

DIMENSIONES:

Base: Con mesas: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Sin mesas: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Mensajes: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Mesas: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Estante: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Hojas: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSICIÓN:

- Estructura:
Horno de acero pintado con polvos epoxi
- Hojas:
PETfelt - 100 % PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:

- **PETfelt:**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



MARCADO CE:

B-s1, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:




UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



HARDFELT:


$\alpha_w = 0,20$ | NRC =





COD	OASIS-300.265-BASIC	OASIS-300.265-NOPLUG	OASIS-300.265
CM	Ø300xH265	Ø300xH265	Ø300xH265
IN	Ø118.1xH104.3	Ø118.1xH104.3	Ø118.1xH104.3
CO	HARDfelt	HARDfelt	HARDfelt
€	3593,00	4266,00	6373,00

Axometric views:



EHI !!!!


Modello standard a isola, con plug-in tecnologici o sviluppato in lunghezza.
Scegli la tua OASIS

Island standard model, with technological plug-ins or developed in length.
Choose your OASIS

Modèle d'îlot standard, avec plug-ins technologiques ou développé en longueur.
Choisissez votre OASIS

Standard-Inselmodell, mit technologischen Plug-Ins, oder in der Länge entwickelt.
Wählen Sie Ihre OASIS

Modelo estándar de isla, con plug-ins tecnológicos, o desarrollado en longitud.
Elige tu OASIS



Structure:

RAL 6004 OPAQUE
Green



I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
Special upright color undergo an increase of +15% on the pricelist.
Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Farbe verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Color por montantes están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Leaves:



Le FOGLIE IN FELTRO RIGIDO sono disponibili **SOLO** nel colore standard GREEN.

HARD FELT LEAVES are available **ONLY** in standard color GREEN

LES FEUILLES EN FEUTRE DUR sont disponibles **UNIQUEMENT** en couleur standard GREEN

HARTE FILZBLÄTTER sind **NUR** in der Standardfarbe GREEN erhältlich

las HOJAS DE FILETRO DURO están disponibles **SOLO** en el color estándar GREEN







ECOFELT

NOME: ECOfelt	IT	NAME: ECOfelt	EN	DENOMINATION: ECOfelt	FR	NAME: ECOfelt	DE	NOMBRE: ECOfelt	ES
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e antiriverberante		DESCRIPTION: Sound absorbing and anti reverberation layers		DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération		BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall		DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación	
APPLICAZIONI: • Muro con colla o biadesivo • Soffitto con colla o biadesivo • Mobili con colla o biadesivo • Imbottiti, pannelli • Tendaggi		APPLICATIONS: • Wall with glue or double sided tape • Ceiling with glue or double sided tape • Furniture with glue or double sided tape • Upholstery, panels • Curtains		APPLICATION: • Mur avec colle ou adhésif double face • Plafond avec colle ou adhésif double face • Meubles avec colle, adhésif double face • Rembourrage, panneau • Rideaux		ANWENDUNG: • Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Gefüllte, Panels • Vorhänge		APLICACIONES: • Pared con pegamento o adhesivo de doble cara • Techo con pegamento o adhesivo de doble cara • Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara • Relleno, paneles • Cortinas	
DIMENSIONI ROLOTO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Si effettuano tagli personalizzati su richiesta</i>		ROLL DIMENSIONS: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Custom cuts on request</i>		DIMENSIONS DE ROULEAU: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>On fait coupes coutume sur demande</i>		ROLLABMESSUNGEN: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage</i>		DIMENSIONES DE ROLLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Se hacen cortes personalizados a pedido</i>	
SPESORE: 1.5 3 4.5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in		THICKNESS: 1.5 3 4.5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in		ÉPAISSEUR: 1.5 3 4.5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in		DICKE: 1.5 3 4.5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in		GRUESO: 1.5 3 4.5 6 8 mm 0.06 0.12 0.18 0.24 0.32 in	
PESO: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft		WEIGHT: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft		POIDS: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft		GEWICHT: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft		PESO: 420 820 1200 1630 2000 gr/mtl 0.92 1.8 2.6 3.6 4.4 lb/ft	
COMPOSIZIONE: 90% lana, 10% poliestere		COMPOSITION: 90% wool, 10% polyester		COMPOSITION: 90% laine, 10% polyester		ZUSAMMENSETZUNG: 90% Wolle, 10% Polyester		COMPOSICIÓN: 90% lana, 10% poliéster	
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal		DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales		FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen		DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales	
*CONSIGLI D'INSTALLAZIONE: Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria 1,5 mm / 0.06 in: SOLO per realizzare imbottiti 3 mm / 0.12 in: per superfici, SOLO per installatori molto esperti da 4,5 mm / 0.18 in: per superfici		*INSTALLATION ADVICE: Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products 1,5 mm / 0.06 in: ONLY for upholstery 3 mm / 0.12 in: for surfaces, ONLY for very experienced installers from 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces		*CONSEILS D'INSTALLATION Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage 1,5 mm / 0.06 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage 3 mm / 0.12 in: surfaces, UNIQUEMENT pour installateurs expérimentés de 4,5 mm / 0.18 in: pour surfaces		*INSTALLATIONS-HINWEISE: Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten 1,5 mm / 0.06 in: NUR für Polsterung zu verwenden 3 mm / 0.12 in: für Oberflächen, NUR für sehr erfahrene Installateure von 4,5 mm / 0.18 in: Oberflächen		*CONSEJOS DE INSTALACIÓN: Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería 1,5 mm / 0.06 in: para usar en SOLAMENTE para relleno 3 mm / 0.12 in: para superficies, SOLAMENTE para instaladores muy experimentados de 4.5 mm / 0.18 in: superficies	
RICICLABILITÀ: Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente		RECYCLABILITY: Textile ecology of natural wool felts		RECYCLAGE: Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt		RECICLABILIDAD: Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente	
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti		MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery		ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage		INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger		MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales	
    		    		    		    		    	
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>		FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	


FELT 3mm | 0.12in:
 $\alpha_w = 0,15$ | NRC = 0,15




FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20



FELT 6mm | 0.24in:
 $\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20



FELT 8mm | 0.32in:
 $\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20





PETFELT

NOME:

PETFelt

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e anti
antiriverberante

APPLICAZIONI:

- Muro con colla o biadesivo
- Soffitto con colla o biadesivo
- Mobili con colla o biadesivo
- Imbottiti, pannelli
- Tendaggi

DIMENSIONI ROLOTO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria

2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti
4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:

Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



IT

NAME:

PETFelt

DESCRIPTION:

Sound absorbing and anti
reverberation layers

APPLICATIONS:

- Wall with glue or double sided tape
- Ceiling with glue or double sided tape
- Furniture with glue or double sided tape
- Upholstery, panels
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

WEIGHT:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:

100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:

Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products

2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery
4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:

Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



EN

DENOMINATION:

PETFelt

DESCRIPTION:

Layer absorbant acoustique et
anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle ou adhésif double face
- Plafond avec colle ou adhésif double face
- Meubles avec colle ou adhésif double face
- Rembourrage, panneau
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

POIDS:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:

100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION

Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage

2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage
4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces

RECYCLAGE:

Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



FR

NAME:

PETFelt

BESCHREIBUNG:

Schalldämmende Schicht e
anti-Nachhall

ANWENDUNG:

- Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Gefüllte, Panels
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

GEWICHT:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

INSTALLATIONS-HINWEISE:

Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten

2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden
4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DE

NOMBRE:

PETFelt

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e
anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con pegamento o adhesivo de doble cara
- Techo con pegamento o adhesivo de doble cara
- Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara
- Relleno, paneles
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:

420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería


2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno
4,5 mm / 0.18 in: para superficies

RECICLABILIDAD:

Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998





ES

FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$








SENZA COLLA/NO GLUE



Ricorda di tagliare la cimosa!
Remember to cut the selvage!



CON COLLA/WITH GLUE




Per l'installazione? Nessun problema!
Contattaci o guarda i CONSIGLI DI INSTALLAZIONE


For the installation? No problem!
Contact us or see the INSTALLATION ADVICE

Application:

1.




2.




ATTENZIONE! BE CAREFUL!



NO!!!
CAMBIA IL COLORE!
COLOR CHANGE!



OK!!!
STESSO VERSO DI POSA!
SAME POSE DIRECTION!






Front



Back



COD	EF-1.5	EF-3	EF-4.5	EF-6	EF-8
CM	H145	H145	H145	H145	H145
IN	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09
WT	420 gr/mtl	820 gr/mtl	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
€/MTL > 25 MTL	42,00	63,00	84,00	105,00	141,00
€/MTL < 25 MTL			95,00		

Optional:

✂ €/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)


+ 35,00

+ 35,00

Front



Back



COD	EF-4.5-POL	EF-6-POL	EF-8-POL
CM	H143	H143	H143
IN	H56.30	H56.30	H56.30
WT	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
€/MTL > 25 MTL	99,00	116,00	153,00
€/MTL < 25 MTL	111,00		

Optional:

✂ €/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

+ 35,00

Lo sapevi? Did you know that?

La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:
The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**
3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**
4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**
6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**
8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**



Ehi aspetta! Hey wait!

1,5 mm da usare **SOLO** per imbottiti
0.06 in to be used **ONLY** for upholstered
1,5 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré
1,5 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden
1,5 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado

ATTENZIONE! WARNING!



Il costo del taglio custom non è incluso nel prezzo. Deve essere quotato su richiesta.
The cost of custom cutting is not included in the price. It must be quoted upon request.



Front



Back



COD	PF-2	PF-4.5
CM	H145	H145
IN	H57.09	H57.09
WT	420 gr/mtl	1200 gr/mtl
CO	PET _{FELT}	PET _{FELT}
€/MTL > 25 MTL	48,00	66,00
€/MTL < 25 MTL		
✂ €/MTL > 150 MTL		
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+	35,00


Front



Back



74,00



COD	PF-4.5-POL	
CM	H143	
IN	H56.30	
WT	1200 gr/mtl	
CO	PET _{FELT}	
€/MTL > 25 MTL	77,00	
€/MTL < 25 MTL	88,00	
 €/MTL > 150 MTL		
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+	35,00

ATTENZIONE! WARNING!

Il costo del taglio custom non è incluso nel prezzo. Deve essere quotato su richiesta.

The cost of custom cutting is not included in the price. It must be quoted upon request.

Lo sapevi? Did you know that?

100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composizione del prodotto

100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition

100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARANTIE** de la composition du produit

100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARANTIE** der Produktzusammensetzung

Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARANTÍA** de la composición del producto

Ehi aspetta! Hey wait!

2 mm da usare **SOLO** per imbottiti

0.08 in to be used **ONLY** for upholstered

2 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré

2 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden

2 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado

Lo sapevi? Did you know that?

La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:

The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**

3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**

4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**

6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**

8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**




PRINTFELT

NOME: PRINTfelt	IT	NAME: PRINTfelt	EN	DENOMINATION: PRINTfelt	FR	NAME: PRINTfelt	DE	NOMBRE: PRINTfelt	ES
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e antiriverberante		DESCRIPTION: Sound absorbing and anti reverberation layers		DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération		BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall		DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación	
APPLICAZIONI: • Muro con colla o biadesivo • Soffitto con colla o biadesivo • Mobili con colla o biadesivo • Imbottiti, pannelli		APPLICATIONS: • Wall with glue or double sided tape • Ceiling with glue or double sided tape • Furniture with glue or double sided tape • Upholstery, panels		APPLICATION: • Mur avec colle ou adhésif double face • Plafond avec colle ou adhésif double face • Meubles avec colle ou adhésif double face • Rembourrage, panneau		ANWENDUNG: • Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Gefüllte, Panels		APLICACIONES: • Pared con pegamento o adhesivo de doble cara • Techo con pegamento o adhesivo de doble cara • Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara • Relleno, paneles	
DIMENSIONI ROLOTO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Si effettuano tagli personalizzati su richiesta</i>		ROLL DIMENSIONS: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Custom cuts on request</i>		DIMENSIONS DE ROULEAU: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>On fait coupes coutume sur demande</i>		ROLLABMESSUNGEN: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage</i>		DIMENSIONES DE ROLLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Se hacen cortes personalizados a pedido</i>	
SPESORE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		THICKNESS: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		ÉPAISSEUR: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		DICKE: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in		GRUESO: 2 4,5 mm 0.08 0.18 in	
PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		WEIGHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		POIDS: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		GEWICHT: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft		PESO: 420 1200 gr/mtl 0.92 2.6 lb/ft	
COMPOSIZIONE: 100% PET		COMPOSITION: 100% PET		COMPOSITION: 100% PET		ZUSAMMENSETZUNG: 100% PET		COMPOSICIÓN: 100% PET	
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal		DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales		FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen		DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales	
*CONSIGLI D'INSTALLAZIONE: Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria 2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti 4,5 mm / 0.18 in: per superfici		*INSTALLATION ADVICE: Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products 2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces		*CONSEILS D'INSTALLATION: Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage 2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage 4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces		*INSTALLATIONS-HINWEISE: Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten 2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden 4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen		*CONSEJOS DE INSTALACIÓN: Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería 2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno 4.5 mm / 0.18 in: para superficies	
RICICLABILITÀ: Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente		RECYCLABILITY: Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment		RECYCLAGE: Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement		RECYCLINGFÄHIGKEIT: Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt		RECICLABILIDAD: Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente	
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti		MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery		ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage		INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger		MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales	
									
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>		FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>		RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>		Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>		REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	


FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20






Front




Back




COD	PRINT-F-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
€/MTL > 25 MTL	104,00
€/MTL < 25 MTL	118,00
✂ €/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+ 35,00



JUNGLE




PALAZZO




LITTLE HERO

Front




Back




COD	PRINT-F-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
€/MTL > 25 MTL	115,00
€/MTL < 25 MTL	130,00
✂ €/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+ 35,00



JUNGLE



PALAZZO



LITTLE HERO

Lo sapevi? Did you know that?


100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composizione del prodotto
 100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition
 100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARANTIE** de la composition du produit
 100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARANTIE** der Produktzusammensetzung
 Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARANTÍA** de la composición del producto




ATTENZIONE! WARNING!

Il costo del taglio custom non è incluso nel prezzo. Deve essere quotato su richiesta.
 The cost of custom cutting is not included in the price. It must be quoted upon request.


Che aspetti? Customizza il tuo feltro STAMPATO!
 What are you waiting for? Customize your **PRINTfelt!**



LOGO



IMAGE



PATTERN



NOME:
TERRAZZOfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e anti
antiriverberante

APPLICAZIONI:

- Muro con colla o biadesivo
- Soffitto con colla o biadesivo
- Mobili con colla o biadesivo
- Tendaggi

DIMENSIONI ROTOLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati
su richiesta

SPESORE:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

70% lana naturale, 30% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una
partita e l'altra sono da considerarsi
normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali
di lana, riciclabile nel rispetto
dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere
a beccuccio liscio, oppure utilizzare
spazzole a setole morbide o
detergenti professionali per
imbotiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TERRAZZOfelt

EN

DESCRIPTION:

Sound absorbing and anti
reverberation layers

APPLICATIONS:

- Wall with glue or double-sided tape
- Ceiling with glue or double sided tape
- Furniture with glue or double sided tape
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts
on request

THICKNESS:

4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

70% natural wool, 30% polyester

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between
dyeing lots are considered
normal

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Textile ecology of
natural wool
felts

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the
vacuum cleaner with a smooth
spout or use soft bristle brushes or
professional pads for padding and
upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
TERRAZZOfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer absorbant acoustique et
anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle ou adhésif double face
- Plafond avec colle ou adhésif double face
- Meubles avec colle ou adhésif double face
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur
demande

ÉPAISSEUR:

4,5 mm
0.18 in

POIDS:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

70% laine, 30% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires
entre un jeu et un autre sont
considérées comme normales

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de
laine naturelle, recyclable dans le
respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur
avec un bec lisse ou utilisez des
brosses à poils doux ou des patins
professionnels pour le
rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TERRAZZOfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämmende Schicht e
anti-Nachhall

ANWENDUNG:

- Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden
gemacht auf Anfrage

DICKE:

4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

70% natürliche Wolle, 30% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen
einem Spiel und einem anderen
werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus
natürlichen Wollfilzen, recycelbar
in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den
glatten Staubsauger, oder
verwenden Sie weiche Borstenpin-
sel oder professionelle gepolsterte
Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
TERRAZZOfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e
anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con pegamento o adhesivo de doble cara
- Techo con pegamento o adhesivo de doble cara
- Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados
a pedido

GRUESO:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

70% lana natural, 30% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:


Las diferencias de color de luz
entre un juego y otro se consideran
normales

RECICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana
natural, reciclable con respecto al
medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso
regularmente, o use
cepillos de cerdas suaves o
limpiadores acolchados
profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD


ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






Front



Back



COD	RF-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZO FELT
€/MTL > 25 MTL	90,00
€/MTL < 25 MTL	
 €/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+ 35,00


Front



Back



102,00




COD	RF-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZO FELT
€/MTL > 25 MTL	111,00
€/MTL < 25 MTL	123,00
 €/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	+ 35,00




ATTENZIONE! WARNING!

Il costo del taglio custom non è incluso nel prezzo. Deve essere quotato su richiesta.


The cost of custom cutting is not included in the price. It must be quoted upon request.





POISFELT


IT	EN	FR	DE	ES
NOME: POISfelt	NAME: POISfelt	DENOMINATION: POISfelt	NAME: POISfelt	NOMBRE: POISfelt
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e antiriverberante	DESCRIPTION: Sound absorbing and anti reverberation layers	DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall	DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación
APPLICAZIONI: • Muro con colla o biadesivo • Soffitto con colla o biadesivo • Mobili con colla o biadesivo	APPLICATIONS: • Wall with glue or double sided tape • Ceiling with glue or double sided tape • Furniture with glue or double sided tape	APPLICATION: • Mur avec colle ou adhésif double face • Plafond avec colle ou adhésif double face • Meubles avec colle, adhésif double face	ANWENDUNG: • Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband • Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband	APLICACIONES: • Pared con pegamento o adhesivo de doble cara • Techo con pegamento o adhesivo de doble cara • Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara
DIMENSIONI ROLOTO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Si effettuano tagli personalizzati su richiesta</i>	ROLL DIMENSIONS: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Custom cuts on request</i>	DIMENSIONS DE ROULEAU: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>On fait coupes coutume sur demande</i>	ROLLABMESSUNGEN: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage</i>	DIMENSIONES DE ROLLO: L min. 2500 x H 143 145 cm L min. 984.25 x H 56.30 57.09 in <i>Se hacen cortes personalizados a pedido</i>
SPESORE: 4,5 mm 0.18 in	THICKNESS: 4,5 mm 0.18 in	ÉPAISSEUR: 4,5 mm 0.18 in	DICKE: 4,5 mm 0.18 in	GRUESO: 4,5 mm 0.18 in
PESO: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	WEIGHT: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	POIDS: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	GEWICHT: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft	PESO: 1200 gr/mtl 2.6 lb/ft
COMPOSIZIONE: • ECOfelt 90% lana, 10% poliestere • PETfelt 100% PET	COMPOSITION: • ECOfelt 90% wool, 10% polyester • PETfelt 100% PET	COMPOSITION: • ECOfelt 90% laine, 10% polyester • PETfelt 100% PET	ZUSAMMENSETZUNG: • ECOfelt 90% Wolle, 10% Polyester • PETfelt 100% PET	COMPOSICIÓN: • ECOfelt 90% lana, 10% poliéster • PETfelt 100% PET
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: • ECOfelt Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente • PETfelt Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: • ECOfelt Ecological textile of natural wool felts, recyclable in respect of the environment • PETfelt Material made from the recycling of plastic bottles, recyclable in respect of the environment	RECYCLAGE: • ECOfelt Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement • PETfelt Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: • ECOfelt Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt • PETfelt Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECICLABILIDAD: • ECOfelt Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente • PETfelt Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
				
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






Q ATTENZIONE AL TAGLIO! ATTENTION TO THE CUT!




OPTION 1:



Taglia al centro del cerchio!
Cut in the centre of the circle!

OPTION 2:





Taglia tra i due cerchi!
Cut between the circle dots!


**Per l'installazione? Nessun problema!
Contattaci o guarda i CONSIGLI DI INSTALLAZIONE**

*For the installation? No problem!
Contact us or see the INSTALLATION ADVICE*

Application:




Ricorda sempre di tagliare la cimosa!
Remember to cut the selvage!




DIMENSIONS:

H 143cm max con colla
H 145cm max senza colla
H 56.30in max with glue
H 57.09in max without glue

RICORDA!!! REMEMBER!!!
Stesso verso di posa! Same pose direction!






Front



Back



COD	POIS-F-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	POISFELT
€/MTL	165,00


 €/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) **+ 56,00**

Front



Back



COD	POIS-F-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	POISFELT
€/MTL	175,00

 €/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) **+ 56,00**

ATTENZIONE! WARNING!

Il costo del taglio custom non è incluso nel prezzo. Deve essere quotato su richiesta.

The cost of custom cutting is not included in the price. It must be quoted upon request.




Per i colori standard non c'è un minimo di MTL!
For standard colors there is no minimum of MTL!


Ef top: Grey 953
Ef low: Dark grey 923




Ef top: Ghost white 955
Ef low: Fresh air 976




Ef top: Fresh air 976
Pf low: Grey green 22




Ef top: Beige 952
Ef low: Avio 333



Ef top: Ghost white 955
Pf low: Summer night 21



Ef top: Fresh air 976
Ef low: Egg 980




Ef top: Quartz rose 940
Ef low: Ink 329




Pf top: Grey green 22
Ef low: Egg 980




Ef top: Yellow 34
Ef low: Honolulu blue 607




Ef top: Quartz rose 940
Ef low: Leaf green 910



Ef top: Beige 952
Ef low: Salmon 317



Pf top: Grey green 22
Ef low: Fresh air 976



Minimo **25 MTL** per colori **CUSTOM**

Minimum **25 MTL** for **CUSTOMIZED** colors

Minimum **25 MTL** pour les couleurs **CUSTOM**

Mindestens **25 MTL** für **CUSTOM-Farben**

Mínimo **25 MTL** para colores **PERSONALIZADOS**



CRAFTFELT

NOME:
CRAFTfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e antiriverberante laserato a disegno

APPLICAZIONI:

- Muro con colla o biadesivo
- Soffitto con colla o biadesivo
- Mobili con colla o biadesivo

DIMENSIONI ROLOTO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSIZIONE:

100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria
4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:

Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
CRAFTfelt

EN

DESCRIPTION:

Laser-etched sound-absorbing and anti-reverberation layer

APPLICATIONS:

- Wall with glue or double sided tape
- Ceiling with glue or double sided tape
- Furniture with glue or double sided tape

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:

Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products
4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:

Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
CRAFTfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer absorbant acoustique et anti-réverbération gravée au laser

APPLICATION:

- Mur avec colle ou adhésif double face
- Plafond avec colle ou adhésif double face
- Meubles avec colle ou adhésif double face

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

4,5 mm
0.08 | 0.18 in

POIDS:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION

Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage
4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces

RECYCLAGE:

Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
CRAFTfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Lasergeätzte schallabsorbierende und schalldämpfende Schicht

ANWENDUNG:

- Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

INSTALLATIONS-HINWEISE:

Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten
4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
CRAFTfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e anti-reverberación grabada con láser

APLICACIONES:

- Pared con pegamento o adhesivo de doble cara
- Techo con pegamento o adhesivo de doble cara
- Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSICIÓN:

100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:


Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería
4.5 mm / 0.18 in: para superficies

RECICLABILIDAD:

Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



FELT 4,5mm | 0.18in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






Front



Back



COD	PF-L5X5-4.5
CM	H145
IN	H57.09
WT	1240 gr/mtl
CO	CRAFTFELT (PT)
€/MTL	114,00

Optional:


🔪 €/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 35,00

Front



Back




COD	PF-L5X5-4.5-POL
CM	H143
IN	H56.30
WT	1240 gr/mtl
CO	CRAFTFELT (PT)
€/MTL	127,00

Optional:


🔪 €/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 34,00



Per i colori standard non c'è un minimo di MTL!
For standard colors there is no minimum of MTL!


PETfelt:
Grey 4



PETfelt:
Beige 16



PETfelt:
Summer night 21



PETfelt:
Fog 953P



Minimo **25 MTL** per colori **CUSTOM**
Minimum **25 MTL** for **CUSTOMIZED** colors
Minimum **25 MTL** pour les couleurs **CUSTOM**
Mindestens **25 MTL** für **CUSTOM**-Farben
Mínimo **25 MTL** para colores **PERSONALIZADOS**

Personalizzabile su richiesta nel motivo e nel tratto!
Customizable on demand in pattern and stroke!
Personnalisable à la demande en termes de motifs et de traits!
Auf Wunsch in Muster und Strich anpassbar!
¡Personalizable a petición en patrón y trazo!





PRESSEDfelt

NOME:
PRESSEDfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e antiriverberante termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con colla o biadesivo
- Soffitto con colla o biadesivo
- Mobili con colla o biadesivo

DIMENSIONI ROLOTO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESSORE:

5 mm
0.20 in

PESO:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PRESSEDfelt

EN

DESCRIPTION:

Thermoformed sound-absorbing and anti-reverberant layer

APPLICATIONS:

- Wall with glue or double sided tape
- Ceiling with glue or double sided tape
- Furniture with glue or double sided tape

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

5 mm
0.20 in

WEIGHT:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:

Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Ecological textile of natural wool felts, recyclable in respect of the environment
- **PETfelt**
Material made from the recycling of plastic bottles, recyclable in respect of the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
PRESSEDfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer thermoformée absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle ou adhésif double face
- Plafond avec colle ou adhésif double face
- Meubles avec colle ou adhésif double face

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

5 mm
0.20 in

POIDS:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION

Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
PRESSEDfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Thermogeformte schallabsorbierende und schalldämpfende Schicht

ANWENDUNG:

- Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

5 mm
0.20 in

GEWICHT:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

- **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

INSTALLATIONS-HINWEISE:

Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
PRESSEDfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e anti-reverberación termoformado

APLICACIONES:

- Pared con pegamento o adhesivo de doble cara
- Techo con pegamento o adhesivo de doble cara
- Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

5 mm
0.20 in

PESO:

1240 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSICIÓN:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:


Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería

RECICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






PRESSED FELT
WALL/CEILING



Front



Back



COD	PF-P-MR-4.5	PF-P-MR-4.5
CM	H145	H145
IN	H57.09	H57.09
WT	1240 gr/mtl	1240 gr/mtl
CO	PRESSED FELT (Ef)	PRESSED FELT (Pt)
€/MTL	119,00	99,00

Optional:


€ /MTL > 200 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 35,00

Front



Back



COD	PF-P-MR-4.5-POL	PF-P-MR-4.5-POL
CM	H143	H143
IN	H56.30	H56.30
WT	1240 gr/mtl	1240 gr/mtl
CO	PRESSED FELT (Ef)	PRESSED FELT (Pt)
€/MTL	136,00	115,00

Optional:

€ /MTL > 200 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) + 35,00



Minimo **25 MTL** per colori **CUSTOM**
Minimum **25 MTL** for **CUSTOMIZED** colors
Minimum **25 MTL** pour les couleurs **CUSTOM**
Mindestens **25 MTL** für **CUSTOM**-Farben
Mínimo **25 MTL** para colores **PERSONALIZADOS**

Colori standard
Standard colors
Couleurs standard
Standard-Farben
Colores estándar

ECOfelt:
Deep sea blue 963



PETfelt:
Grey 4



PETfelt:
Beige 16



PETfelt:
Fog 953P





FUSIONFELT

NOME:
FUSIONfelt

IT

DESCRIZIONE:

Layer fonoassorbente e antiriverberante termoformato

APPLICAZIONI:

- Muro con colla o biadesivo
- Soffitto con colla o biadesivo
- Mobili con colla o biadesivo

DIMENSIONI ROLOTO:

L min. 2500 x H 146 cm
L min. 984.25 x H 57.48 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESORE:

4,5 mm
0.17 in

PESO:

1250 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSIZIONE:

90% lana, 10% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:

Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria

RICICLABILITÀ:

Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
FUSIONfelt

EN

DESCRIPTION:

Thermoformed sound-absorbing and anti-reverberant layer

APPLICATIONS:

- Wall with glue or double sided tape
- Ceiling with glue or double sided tape
- Furniture with glue or double sided tape

ROLL DIMENSIONS:

L min. 2500 x H 146 cm
L min. 984.25 x H 57.48 in
Custom cuts on request

THICKNESS:

4,5 mm
0.17 in

WEIGHT:

1250 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

90% wool, 10% polyester

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:

Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products

RECYCLABILITY:

Ecological textile of natural wool felts, recyclable in respect of the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
FUSIONfelt

FR

DESCRIPTION:

Layer thermoformée absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec colle ou adhésif double face
- Plafond avec colle ou adhésif double face
- Meubles avec colle ou adhésif double face

DIMENSIONS DE ROULEAU:

L min. 2500 x H 146 cm
L min. 984.25 x H 57.48 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:

4,5 mm
0.17 in

POIDS:

1250 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSITION:

90% laine, 10% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION

Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage

RECYCLAGE:

Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
FUSIONfelt

DE

BESCHREIBUNG:

Thermogeformte schallabsorbierende und schalldämpfende Schicht

ANWENDUNG:

- Wand mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Decke mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband
- Möbel mit Klebstoff oder doppelseitigem Klebeband

ROLLABMESSUNGEN:

L min. 2500 x H 146 cm
L min. 984.25 x H 57.48 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:

4,5 mm
0.17 in

GEWICHT:

1250 gr/mtl
2.7 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

90% Wolle, 10% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

INSTALLATIONS-HINWEISE:

Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpin sel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
FUSIONfelt

ES

DESCRIPCIÓN:

Layer de absorción acústico e anti-reverberación termoformado

APLICACIONES:

- Pared con pegamento o adhesivo de doble cara
- Techo con pegamento o adhesivo de doble cara
- Mueble con pegamento o adhesivo de doble cara

DIMENSIONES DE ROLLO:

L min. 2500 x H 146 cm
L min. 984.25 x H 57.48 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:

4,5 mm
0.17 in

PESO:

1250 gr/mtl
2.7 lb/ft

COMPOSICIÓN:

90% lana, 10% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería

RECICLABILIDAD:

Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$






Front



Back



COD	FF-4.5
CM	H146
IN	H57.48
WT	1250 gr/mtl
CO	FUSIONFELT
€/MTL	

Optional:


 €/MTL > 200 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



+



Front



Back



COD	FF-4.5-POL
CM	H146
IN	H57.48
WT	1250 gr/mtl
CO	FUSIONFELT
€/MTL	

Optional:

 €/MTL > 200 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

+



ATTENZIONE! WARNING!

Il costo del taglio custom non è incluso nel prezzo. Deve essere quotato su richiesta.

The cost of custom cutting is not included in the price. It must be quoted upon request.



FELT SHAPE

NOME:
FELT SHAPE

IT

DESCRIZIONE:

Forme modulari in feltro fonoassorbenti e antiriverberanti

APPLICAZIONI:

- Muro con biadesivo
- Soffitto con biadesivo
- Mobili con biadesivo

DIMENSIONI:

- **Arrow**
L 60 x H 26 cm
L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
Ø 30 | 40 | 60 cm
Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
L 30 | 40 | 60 cm
L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35
20.5 in
- **Cactus**
L 107 | 99.5 x H 135.5 | 158.5 cm
L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
L 55 | 78 | 72.5 x H115.5 | 111.5 | 140.5 cm
L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

SPESSORE:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

- **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
FELT SHAPE

EN

DESCRIPTION:

Modular sound absorbing and anti reverberation shapes

APPLICATIONS:

- Wall with double sided tape
- Ceiling with double sided tape
- Furniture with double sided tape

DIMENSIONS:

- **Arrow**
L 60 x H 26 cm
L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
Ø 30 | 40 | 60 cm
Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
L 30 | 40 | 60 cm
L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35
20.5 in
- **Cactus**
L 107 | 99.5 x H 135.5 | 158.5 cm
L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
L 55 | 78 | 72.5 x H115.5 | 111.5 | 140.5 cm
L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

THICKNESS:

4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

- **ECOfelt**
Textile ecology of natural wool felts
- **PETfelt**
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
FELT SHAPE

FR

DESCRIPTION:

Formes modulaires absorbant et anti-réverbération

APPLICATION:

- Mur avec adhésif double face
- Plafond avec adhésif double face
- Meubles avec adhésif double face

DIMENSIONS:

- **Arrow**
L 60 x H 26 cm
L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
Ø 30 | 40 | 60 cm
Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
L 30 | 40 | 60 cm
L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35
20.5 in
- **Cactus**
L 107 | 99.5 x H 135.5 | 158.5 cm
L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
L 55 | 78 | 72.5 x H115.5 | 111.5 | 140.5 cm
L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

ÉPAISSEUR:

4,5 mm
0.18 in

POIDS:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:

- **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

- **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
FELT SHAPE

DE

BESCHREIBUNG:

Modulare Formen aus schalldämpfendem und anti-reverb-Filz

ANWENDUNG:

- Wand mit doppelseitigem Kleber
- Decke mit doppelseitigem Kleber
- Möbel mit doppelseitigem Kleber

DIMENSION:

- **Arrow**
L 60 x H 26 cm
L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
Ø 30 | 40 | 60 cm
Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
L 30 | 40 | 60 cm
L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35
20.5 in
- **Cactus**
L 107 | 99.5 x H 135.5 | 158.5 cm
L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
L 55 | 78 | 72.5 x H115.5 | 111.5 | 140.5 cm
L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

DICKE:

4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:

- **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

- **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
FELT SHAPE

ES

DESCRIPCIÓN:

Formas modulares de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:

- Pared con adhesivo de doble cara
- Techo con adhesivo de doble cara
- Mueble con adhesivo doble cara

DIMENSIONES:

- **Arrow**
L 60 x H 26 cm
L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
Ø 30 | 40 | 60 cm
Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
L 30 | 40 | 60 cm
L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35
20.5 in
- **Cactus**
L 107 | 99.5 x H 135.5 | 158.5 cm
L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
L 55 | 78 | 72.5 x H115.5 | 111.5 | 140.5 cm
L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

GRUESO:

4,5 mm
0.18 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:

- **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:


Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:

- **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998






35 cm
13.8 in

SET of 24

COD	FS-A-60.26/24
CM	60xH26x0,45
IN	23.6xH10.2x0.18
CO	E _F
CHF	331,00
CO	P _T
CHF	304,00

BICOLOR



35 cm
13.8 in

**COLOR 1
SET of 12**



35 cm
13.8 in

**COLOR 2
SET of 12**

NEW

COD	FS-A-BI-60.26/24
CM	60xH26x0,45
IN	23.6xH10.2x0.18
CO	E _F
CHF	364,00
CO	P _T
CHF	335,00

ARROW




20 cm
7.9 in

SET of 69



30 cm
11.8 in

SET of 28

COD	FS-C-35.20/69	FS-C-52.30/28
CM	35xH20x0,45	52xH30x0,45
IN	13.8xH7.9x0.18	20.5xH11.8x0.18
CO	E _F	E _F
CHF	433,00	357,00
CO	P _T	P _T
CHF	407,00	329,00

BICOLOR



30 cm
11.8 in

**COLOR 1
SET of 14**



30 cm
11.8 in

**COLOR 2
SET of 14**

NEW

COD	FS-C-BI-52.30/28
CM	52xH30x0,45
IN	20.5xH11.8x0.18
CO	E _F
CHF	393,00
CO	P _T
CHF	362,00

CUBE




24 cm
9.5 in

SET of 48



47 cm
18.5 in

SET of 8

COD	FS-O-30.21/48	FS-O-60.42/8
CM	30xH21x0,45	60xH42x0,45
IN	11.8xH8.3x0.18	23.6xH16.5x0.18
CO	E _F	E _F
CHF	401,00	314,00
CO	P _T	P _T
CHF	375,00	289,00

BICOLOR



24 cm
9.5 in

**COLOR 1
SET of 24**



24 cm
9.5 in

**COLOR 2
SET of 24**

NEW

COD	FS-O-BI-30.21/48
CM	30xH21x0,45
IN	11.8xH8.3x0.18
CO	E _F
CHF	441,00
CO	P _T
CHF	413,00

CURVE




Optional:

 CHF/MTL > 150MTL
(for details contact the sales dept.)


B-s2-d0 → + **65,00**

Possiamo esserti d'aiuto? Can we help you?


Ogni SET copre 2MTL (=3 m²)
Each SET covers 2MTL (=3 m²)
Chaque SET couvre 2MTL (=3 m²)
Jedes SET umfasst 2MTL (=3 m²)
Cada SET cubre 2MTL (=3 m²)



Front



Back





FELT SHAPE



SET of 21



SET of 8

COD	FS-H-40.35/21	FS-H-60.52/8
CM	40xH35x0,45	60xH52x0,45
IN	15.8xH13.8x0.18	23.6xH20.5x0.18
CO	E _F	E _F
€	347,00	302,00
CO	P _T	P _T
CHF	321,00	274,00

BICOLOR



COLOR 1
SET of 10



COLOR 2
SET of 10

HEXAGON

NEW

COD	FS-H-BI-40.35/20
CM	40xH35x0,45
IN	15.8xH13.8x0.18
CO	E _F
€	381,00
CO	P _T
€	353,00



SET of 20



SET of 12



SET of 6

COD	FS-L-12.100/20	FS-L-24.100/12	FS-L-48.100/6
CM	12xH100x0,45	24xH100x0,45	48xH100x0,45
IN	4.7xH39.4x0.18	9.5xH39.4x0.18	18.9xH39.4x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
€	370,00	319,00	305,00
CO	P _T	P _T	P _T
€	342,00	292,00	278,00

BICOLOR



SET of 6



SET of 6

NEW

COD	FS-L-BI-24.100/12
CM	24xH100x0,45
IN	9.5xH39.4x0.18
CO	E _F
€	351,00
CO	P _T
€	321,00

LINE



SET of 24



SET of 15



SET of 6

COD	FS-S-30.30/24	FS-S-40.40/15	FS-S-60.60/6
CM	30xH30x0,45	40xH40x0,45	60xH60x0,45
IN	11.8xH11.8x0.18	15.8xH15.8x0.18	23.6xH23.6x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
€	314,00	307,00	305,00
CO	P _T	P _T	P _T
€	289,00	281,00	278,00

BICOLOR



SET of 12



COLOR 2
SET of 12

NEW

COD	FS-S-BI-30.30/24
CM	30xH30x0,45
IN	11.8xH11.8x0.18
CO	E _F
€	345,00
CO	P _T
€	318,00

SQUARE

Optional:




€/MTL > 150MTL
(for details contact the
sales dept.)


B-s2-d0 → + 65,00



Front



Back





FELT SHAPE


ROUND

	 SET of 24	 SET of 15	 SET of 6
COD	FS-R-30/24	FS-R-40/15	FS-R-60/6
CM	Ø30x0,45	Ø40x0,45	Ø60x0,45
IN	Ø11.8x0.18	Ø15.8x0.18	Ø23.6x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
€	371,00	342,00	305,00
CO	P _T	P _T	P _T
€	342,00	423,00	278,00

BICOLOR

NEW

	 COLOR 1 SET of 12	 COLOR 2 SET of 12
COD	FS-R-BI-30/24	
CM	Ø30x0,45	
IN	Ø11.8x0.18	
CO	E _F	
€	408,00	
CO	P _T	
€	377,00	




TRIANGLE

	 30 cm 11.8 in SET of 56	 45 cm 17.7 in SET of 25	 60 cm 23.6 in SET of 9
COD	FS-T-30.26/56	FS-T-45.39/25	FS-T-60.52/9
CM	30xH26x0,45	45xH39x0,45	60xH52x0,45
IN	11.8xH10.2x0.18	17.7xH15.35x0.18	23.6xH20.5x0.18
CO	E _F	E _F	E _F
€	421,00	360,00	304,00
CO	P _T	P _T	P _T
€	391,00	329,00	277,00

BICOLOR

NEW


	 30 cm 11.8 in SET of 28	 30 cm 11.8 in COLOR 2 SET of 28
COD	FS-T-BI-30.26/56	
CM	30xH26x0,45	
IN	11.8xH10.2x0.18	
CO	E _F	
€	463,00	
CO	P _T	
€	430,00	




Front



Back







SET of 2

CACTUS

Front



Back




COD	FS-CT-158.99/2
CM	107xH135,5 - 99,5xH158,5x0,45
IN	42.13xH53.35 - 39.17xH62.40x0.18
CO	E _F
€	408,00
CO	P _T
€	393,00

Optional:

 €/SET > 150 MTL **+ 65,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 3

LEAVES

Front



Back



COD	FS-LV-140.72/3
CM	55xH115,5 - 78xH111,5 - 72,5x140,5x0,45
IN	21.65xH45.47 - 30.71xH43.90 - 28.54xH55.31x0.18
CO	E _F
€	436,00
CO	P _T
€	409,00

Optional:

 €/SET > 150 MTL **+ 65,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



FELT DESIGN

NOME: FELT DESIGN

IT

DESCRIZIONE:
Forme modulari in feltro fonoassorbenti e antiriverberanti

APPLICAZIONI:
• Muro con biadesivo
• Soffitto con biadesivo
• Mobili con biadesivo

DIMENSIONI:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

SPESORE:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:
• **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
• **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
• **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
• **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME: FELT DESIGN

EN

DESCRIPTION:
Modular sound absorbing and anti reverberation shapes

APPLICATIONS:
• Wall with double sided tape
• Ceiling with double sided tape
• Furniture with double sided tape

DIMENSIONS:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

THICKNESS:
4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
• **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
• **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
• **ECOfelt**
Textile ecology of natural wool felts
• **PETfelt**
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION: FELT DESIGN

FR

DESCRIPTION:
Formes modulaires absorbant et anti-réverbération

APPLICATION:
• Mur avec adhésif double face
• Plafond avec adhésif double face
• Meubles avec adhésif double face

DIMENSIONS:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

ÉPAISSEUR:
4,5 mm
0.18 in

POIDS:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
• **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
• **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
• **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
• **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME: FELT DESIGN

DE

BESCHREIBUNG:
Modulare Formen aus schalldämpfendem und anti-verb-Filz

ANWENDUNG:
• Wand mit doppelseitigem Kleber
• Decke mit doppelseitigem Kleber
• Möbel mit doppelseitigem Kleber

DIMENSION:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

DICKE:
4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
• **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
• **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
• **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
• **PETfelt**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE: FELT DESIGN

ES

DESCRIPCIÓN:
Formas modulares de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
• Pared con adhesivo de doble cara
• Techo con adhesivo de doble cara
• Mueble con adhesivo doble cara

DIMENSIONES:

- **BLUEGRAM**
100 x H 100 cm
39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
140 x H 233 cm
55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
136,2 x H 178,7 cm
53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
154 x H 140 cm
60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
167,7 x H 156,7 cm
62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
310 x H 90 cm
122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
200 x H 140 cm
78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
120 x H 200 cm
47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
140 x H 200 cm
55.1 x H 78.7 in

GRUESO:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:
• **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
• **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
• **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
• **PETfelt**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales



REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*


CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




FELT 4,5mm | 0.18in:


$\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20





	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 pc COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/A							
CM	100xH100x0,45							
IN	39.4xH39.4x0.18							
CO	E _F							
€	401,00							




	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 963	 x1 pc COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/B						
CM	100xH100x0,45						
IN	39.4xH39.4x0.18						
CO	E _F						
€	401,00						




	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/C					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
€	401,00					



	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/D					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
€	401,00					



	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/E					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
€	401,00					




	 x1 COL 512	 x1 COL 512	 x1 COL 963	 x1 COL 962	 x1 COL 952	 x1 COL 952
COD	FD-B-100.100/F					
CM	100xH100x0,45					
IN	39.4xH39.4x0.18					
CO	E _F					
€	401,00					

Optional:

 €/SET > 150 MTL + 65,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



A

	 x 23 COL 952	 x 23 COL 34	 x 23 COL 605	 x 23 COL 352	 x 23 COL 953
COD	FD-H-140.233/A				
CM	140xH233x0,45				
IN	55.1xH91.7x0.18				
CO	E+				
€	1087,00				




B


	 x 23 COL 34	 x 23 COL 953	 x 23 COL 352	 x 23 COL 952	 x 23 COL 605
COD	FD-H-140.233/B				
CM	140xH233x0,45				
IN	55.1xH91.7x0.18				
CO	E+				
€	1087,00				

Optional:


 €/SET > 150 MTL + 65,00
B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 48




Free Design, **Example:**



A

x 12 COL 952
 x 12 COL 605
 x 12 COL 352
 x 12 COL 997

COD	FD-C-136.178/A
CM	136,2xH178,7xO,45
IN	53.6xH70.4xO.18
CO	Ef
€	566,00



B


x 12 COL 953
 x 12 COL 512
 x 12 COL 923
 x 12 COL 327

COD	FD-C-136.178/B
CM	136,2xH178,7xO,45
IN	53.6xH70.4xO.18
CO	Ef
€	566,00

Optional:


€/SET > 150 MTL
 +
 65,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 36


Free Design, *Example:*




	 x 18 COL 925	 x 18 COL 955
COD	FD-PD-154.140	
CM	154xH140x0,45	
IN	60.6xH55.1x0.18	
CO	E _F	
€	792,00	

Optional:

 €/SET > 150 MTL + 65,00
B-s2-d0 (For details contact
the sales office)



Free Design, **Example:**



A

	○ x 25 COL 940	⌋ x 24 COL 963
COD	FD-PP-168.157/A	
CM	167,7xH156,7x0,45	
IN	66xH61.7x0.18	
CO	E _F	
€	662,00	




B

	○ x 25 COL 611E	⌋ x 24 COL 329
COD	FD-PP-168.157/B	
CM	167,7xH156,7x0,45	
IN	66xH61.7x0.18	
CO	E _F	
€	662,00	


Optional:

🔥 €/SET > 150 MTL + 65,00


B-s2-d0 (For details contact the sales office)



Free Design, *Example:*




COD	FD-M-310.90
CM	310xH90x0,45
IN	122xH35.4x0.18
CO	Ef, Pt
€	605,00




Optional:

€ /SET > 150 MTL + 65,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



COD	FD-O-140.200/A
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	Ef, Pf
€	707,00




COD	FD-O-140.200/B
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	Ef, Pf
€	729,00


Optional:

€/SET > 150 MTL + 65,00


B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 15



Free Design, *Example:*



A

	 x 15 COL 327	 x 15 COL 955	 x 15 COL 952	 x 15 COL 940
COD	FD-PE-120.200/A			
CM	120xH200x0,45			
IN	47.2xH78.7x0.18			
CO	E _F			
€	463,00			



B

	 x 15 COL 327	 x 15 COL 923	 x 15 COL 329	 x 15 COL 953
COD	FD-PE-120.200/B			
CM	120xH200x0,45			
IN	47.2xH78.7x0.18			
CO	E _F			
€	463,00			


Optional:




€/SET > 150 MTL

+ 65,00


B-s2-d0 (For details contact
the sales office)



A_SET of 3




B_SET of 7




C_SET of 7



A

		x 2 COL 997		x 1 COL 963
COD	FD-P-140.200/A			
CM	140xH200x0,45			
IN	55.1xH78.7x0.18			
CO	EF			
€	596,00			




		x 2 COL 963		x 1 COL 997
COD	FD-P-140.200/A			
CM	140xH200x0,45			
IN	55.1xH78.7x0.18			
CO	EF			
€	596,00			



B


		x 1 COL 997		x 1 COL 997		x 2 COL 997		x 3 COL 963
COD	FD-P-140.200/B							
CM	140xH200x0,45							
IN	55.1xH78.7x0.18							
CO	EF							
€	672,00							




		x 1 COL 963		x 1 COL 963		x 2 COL 963		x 3 COL 997
COD	FD-P-140.200/B							
CM	140xH200x0,45							
IN	55.1xH78.7x0.18							
CO	EF							
€	672,00							



C

		x 1 COL 997		x 1 COL 997		x 2 COL 997		x 3 COL 963
COD	FD-P-140.200/C							
CM	140xH200x0,45							
IN	55.1xH78.7x0.18							
CO	EF							
€	672,00							



		x 1 COL 963		x 1 COL 963		x 2 COL 963		x 3 COL 997
COD	FD-P-140.200/C							
CM	140xH200x0,45							
IN	55.1xH78.7x0.18							
CO	EF							
€	672,00							

Optional:

 €/SET > 150 MTL + 65,00

B-s2-d0 (For details contact the sales office)




DAPHNE

BY STUDIO ALGORITMO

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: DAPHNE <i>Alocasia Banano Caladium Fraxinus Laurus Monstera Olea Quercus</i>	NAME: DAPHNE <i>Alocasia Banano Caladium Fraxinus Laurus Monstera Olea Quercus</i>	DENOMINATION: DAPHNE <i>Alocasia Banano Caladium Fraxinus Laurus Monstera Olea Quercus</i>	NAME: DAPHNE <i>Alocasia Banano Caladium Fraxinus Laurus Monstera Olea Quercus</i>	NOMBRE: DAPHNE <i>Alocasia Banano Caladium Fraxinus Laurus Monstera Olea Quercus</i>
DESCRIZIONE: Foglie di feltro bicolore fonoassorbenti e antiriverberanti	DESCRIPTION: Bicolor sound-absorbing and anti reverberation felt leaves	DESCRIPTION: Feuilles en feutres bicolores insonorisants et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Bicolor schallabsorbierende und Anti-Nachhall-Filz-Blätter	DESCRIPCIÓN: Hojas de fieltro bicolor contra la reverberación
APPLICAZIONI: • Autoportante	APPLICATIONS: • Freestanding	APPLICATION: • Freestanding	ANWENDUNG: • Freestanding	APLICACIONES: • Freestanding
DIMENSIONI: • Montante Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Foglia L 70 x H 174 cm L 27.6 x H 68.5 in	DIMENSIONS: • Upright Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Leave L 70 x H 174 cm L 27.6 x H 68.5 in	DIMENSIONS: • Montant Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Feuille L 70 x H 174 cm L 27.6 x H 68.5 in	DIMENSION: • Aufrecht Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Verlassen L 70 x H 174 cm L 27.6 x H 68.5 in	DIMENSIONS: • Montant Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Hoja L 70 x H 174 cm L 27.6 x H 68.5 in
SPESSORE: 9 (4,5+4,5) mm 0.36 (0.18 + 0.18) in	THICKNESS: 9 (4,5+4,5) mm 0.36 (0.18 + 0.18) in	ÉPAISSEUR: 9 (4,5+4,5) mm 0.36 (0.18 + 0.18) in	DICKE: 9 (4,5+4,5) mm 0.36 (0.18 + 0.18) in	GRUESO: 9 (4,5+4,5) mm 0.36 (0.18 + 0.18) in
PESO: 2400 gr/mtl 5.3 lb/ft	WEIGHT: 2400 gr/mtl 5.3 lb/ft	POIDS: 2400 gr/mtl 5.3 lb/ft	GEWICHT: 2400 gr/mtl 5.3 lb/ft	PESO: 2400 gr/mtl 5.3 lb/ft
COMPOSIZIONE: • ECOfelt 90% lana, 10% poliestere • PETfelt 100% PET	COMPOSITION: • ECOfelt 90% wool, 10% polyester • PETfelt 100% PET	COMPOSITION: • ECOfelt 90% laine, 10% polyester • PETfelt 100% PET	ZUSAMMENSETZUNG: • ECOfelt 90% Wolle, 10% Polyester • PETfelt 100% PET	COMPOSICIÓN: • ECOfelt 90% lana, 10% poliéster • PETfelt 100% PET
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: • ECOfelt Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente • PETfelt Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: • ECOfelt Textile ecology of natural wool felts • PETfelt Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment	RECYCLAGE: • ECOfelt Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement • PETfelt Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: • ECOfelt Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt • PETfelt Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECICLABILIDAD: • ECOfelt Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente • PETfelt Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpin- sel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 8mm | 0.32in:
 $\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$





H 181 cm
H 71.3 in

FRAXINUS

COD*	D-F-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
€	711,00

Ø32
Ø12.6

LAURUS

D-L-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
711,00

OLEA

D-O-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
711,00

QUERCUS

D-Q-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
711,00

H 181 cm
H 71.3 in

ALOCASIA

COD*	D-A-70.174/2
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
€	711,00

Ø32
Ø12.6

BANANO

D-B-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
711,00

CALADIUM

D-C-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
711,00

MONSTERA

D-M-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
711,00

H 181 cm
H 71.3 in

ALOCASIA XL

COD*	D-AX-80.180
CM	80xH180x0,45+0,45
IN	31.5xH70.8x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
€	518,00

Ø32
Ø12.6

CALADIUM XL

D-CX-80.180
80xH180x0,45+0,45
31.5xH70.8x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
518,00

MONSTERA XL

D-MX-80.180
80xH180x0,45+0,45
31.5xH70.8x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
518,00





























Optional:



€/SET > 150 MTL

+ 66,00

B-s2-d0 (For details contact
the sales office)






Ti piacciono i colori?
Guarda le possibili soluzioni!

Do you like colors?
Look at the possible solutions!

ECOfelt
 QUARTZ ROSE 940



PETfelt
 JUNGLE GREEN 31



PETfelt
 YELLOW 3



PETfelt
 GREY GREEN 22



ECOfelt
 FRESH AIR 976



PETfelt
 BEIGE 16



PETfelt
 GREY 4



ECOfelt
 ACID GREEN 611E



ECOfelt
 MUSTARD 54



PETfelt
 GREY 4



PETfelt
 CELADON 39



ECOfelt
 LAGOON 608



ECOfelt
 SALMON 317



PETfelt
 DARK ORANGE 14



Minimo **12 SET** per colori **CUSTOM**
 Minimum **12 SETs** for **CUSTOMIZED** colors
 Minimum **12 SET** pour les couleurs **CUSTOM**
 Mindestens **12 SET** für **CUSTOM**-Farben
 Mínimo **12 SET** para colores **PERSONALIZADOS**



SET di 2 foglie dello stesso colore
 SET of 2 leaves of the same color
 SET de 2 feuilles de même couleur
 SET aus 2 Blättern der gleichen Farbe
 SET de 2 hojas del mismo color

Front



Back



Optional:




€/MTL > 150MTL
 (for details contact the
 sales dept.)

B-s2-d0



+ 66,00

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda lo schema:
Can we help you?! Look at the diagram:






TOTEM

BY STUDIO ALGORITMO

IT	EN	FR	DE	ES
NOME: TOTEM <i>Totem 1 Totem 2 Totem 3 Totem 4</i>	NAME: TOTEM <i>Totem 1 Totem 2 Totem 3 Totem 4</i>	DENOMINATION: TOTEM <i>Totem 1 Totem 2 Totem 3 Totem 4</i>	NAME: TOTEM <i>Totem 1 Totem 2 Totem 3 Totem 4</i>	NOMBRE: TOTEM <i>Totem 1 Totem 2 Totem 3 Totem 4</i>
DESCRIZIONE: Totem di feltro fonoassorbenti e antiriverberanti	DESCRIPTION: Sound-absorbing and anti reverberation felt totem	DESCRIPTION: Totem en feutres insonorisants et anti-réverbération	BESCHREIBUNG: Schallabsorbierende und schalldämpfende Filztotems	DESCRIPCIÓN: Tótem de fieltro contra la reverberación
APPLICAZIONI: • Autoportante	APPLICATIONS: • Freestanding	APPLICATION: • Freestanding	ANWENDUNG: • Freestanding	APLICACIONES: • Freestanding
DIMENSIONI: • Montante Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Totem 1 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 24,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 2 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 23,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 3 L 77,3 66 30 x H 174 154 140 cm L 30,4 26 11,8 x H 68,5 60,6 55,1 in • Totem 4 L 61,8 57,8 33,3 x H 174 154 140 cm L 24,3 22,7 13,1 x H 68,5 60,6 55,1 in	DIMENSIONS: • Upright Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Totem 1 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 24,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 2 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 23,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 3 L 77,3 66 30 x H 174 154 140 cm L 30,4 26 11,8 x H 68,5 60,6 55,1 in • Totem 4 L 61,8 57,8 33,3 x H 174 154 140 cm L 24,3 22,7 13,1 x H 68,5 60,6 55,1 in	DIMENSIONS: • Montant Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Totem 1 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 24,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 2 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 23,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 3 L 77,3 66 30 x H 174 154 140 cm L 30,4 26 11,8 x H 68,5 60,6 55,1 in • Totem 4 L 61,8 57,8 33,3 x H 174 154 140 cm L 24,3 22,7 13,1 x H 68,5 60,6 55,1 in	DIMENSION: • Aufrecht Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Totem 1 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 24,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 2 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 23,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 3 L 77,3 66 30 x H 174 154 140 cm L 30,4 26 11,8 x H 68,5 60,6 55,1 in • Totem 4 L 61,8 57,8 33,3 x H 174 154 140 cm L 24,3 22,7 13,1 x H 68,5 60,6 55,1 in	DIMENSIONES: • Montant Ø 32 x H 181 cm Ø 12.6 x H 71.3 in • Totem 1 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 24,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 2 L 84,7 62,6 20 x H 184,6 160 140 cm L 33,3 23,6 7,9 x H 72,7 63 55,1 in • Totem 3 L 77,3 66 30 x H 174 154 140 cm L 30,4 26 11,8 x H 68,5 60,6 55,1 in • Totem 4 L 61,8 57,8 33,3 x H 174 154 140 cm L 24,3 22,7 13,1 x H 68,5 60,6 55,1 in
SPESORE: 3 layers da 4,5 mm 3 layers da 0.18 in	THICKNESS: 3 layers 4,5 mm each 3 layers 0.18 in each	ÉPAISSEUR: 3 couches de 4,5 mm 3 couches de 0.18 in	DICKE: 3 Schichten aus 4,5 mm 3 Schichten aus 0.18 in	GRUESO: 3 capas de 4,5 mm 3 capas de 0.18 in
COMPOSIZIONE: • CAT A - ECOfelt 90% lana, 10% poliestere	COMPOSITION: • CAT A - ECOfelt 90% wool, 10% polyester	COMPOSITION: • CAT A - ECOfelt 90% laine, 10% polyester	ZUSAMMENSETZUNG: • CAT A - ECOfelt 90% Wolle, 10% Polyester	COMPOSICIÓN: • CAT A - ECOfelt 90% lana, 10% poliéster
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali	COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal	DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales	FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen	DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales
RICICLABILITÀ: • ECOfelt Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente	RECYCLABILITY: • ECOfelt Textile ecology of natural wool felts	RECYCLAGE: • ECOfelt Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement	RECYCLINGFÄHIGKEIT: • ECOfelt Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt	RECICLABILIDAD: • ECOfelt Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti	MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery	ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage	INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger	MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales
REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 - <i>OPZIONALE</i>	FIRE REACTION: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	RÉACTION AU FEU: B-s2, d0 - <i>EN OPTION</i>	Brandverhalten - Klasse: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>	REACCIÓN AL FUEGO: B-s2, d0 - <i>OPTIONAL</i>
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARDGOLD	CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARDGOLD
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 8mm | 0.32in:
 $\alpha_w = 0,20$ | NRC = 0,20





H 185 cm
H 72.8 in

TOTEM 1

COD	TOT-1-84.184
CM	84,7xH184,6x0,45
IN	33.3xH72.7x0.18
CO	CAT A (Ef)
€	

Ø32
Ø12.6

TOTEM 2

COD	TOT-2-84.184
CM	84,7xH184,6x0,45
IN	33.3xH72.7x0.18
CAT	A (Ef)

H 174 cm
H 68.5 in


TOTEM 3

COD	TOT-3-77.174
CM	77,3xH174x0,45
IN	30.4xH68.5x0.18
CO	CAT A (Ef)
€	

Ø32
Ø12.6

TOTEM 4

COD	TOT-4-61.174
CM	61,8xH174x0,45
IN	24.3xH68.5x0.18
CAT	A (Ef)




Optional:
 € /MTL > 150MTL
 (for details contact the sales dept.)
 B-s2-d0 → + 66,00



Prova queste combinazioni!
Try these combinations!

	ECOfelt RUST 604		ECOfelt ORANGE 971		ECOfelt SALMON 317	
Totem 1						
	ECOfelt PEACOCK BLUE 962		ECOfelt AVIO 333E		ECOfelt LAGOON 608	
Totem 2						
	ECOfelt BLACK FOREST 77		ECOfelt CASHMERE GREEN 89		ECOfelt GRASSLAND 937	
Totem 3						
	ECOfelt INK 329		ECOfelt CARAMEL 332E		ECOfelt GHOST WHITE 955E	
Totem 4						



WAVE TRAMA & ORDITO

NOME:
WAVE
TRAMA & ORDITO

IT

DESCRIZIONE:
Layer modulare fonoassorbente e anti riverberante, permette di creare superfici tridimensionali sempre differenti

APPLICAZIONI:

- Muro con calamite
- Soffitto con calamite
- Tenda con staffa di supporto

DIMENSIONI:

- **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11,8 x H 12,7 in
- **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41,3 x H 59 in

SPESORE:

4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSIZIONE:

- **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzola a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
WAVE
TRAMA & ORDITO

EN

DESCRIPTION:
Modular sound-absorbing and anti-reverberant layer, allows to create three-dimensional surfaces that are always different

APPLICATIONS:

- Wall with magnets
- Ceiling with magnets
- Curtain with support bracket

DIMENSIONS:

- **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11,8 x H 12,7 in
- **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41,3 x H 59 in

THICKNESS:

4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

WEIGHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSITION:

- **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:

Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:

Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:

Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



GREEN LABELS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
WAVE
TRAMA & ORDITO

FR

DESCRIPTION:
Couche modulaire insonorisante et anti-réverbère, permet de créer des surfaces tridimensionnelles toujours différentes

APPLICATION:

- Mur avec des aimants
- Plafond avec des aimants
- Rideau avec support

DIMENSIONS:

- **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11,8 x H 12,7 in
- **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41,3 x H 59 in

ÉPAISSEUR:

4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

POIDS:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSITION:

- **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:

Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:

Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:

B-s2, d0 - *EN OPTION*



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
WAVE
TRAMA & ORDITO

DE

BESCHREIBUNG:
Modulare schallabsorbierende und Anti-Hall-Schicht, ermöglicht Erstellen Sie dreidimensionale Oberflächen, die immer anders sind

ANWENDUNG:

- Wand mit Magneten
- Decke mit Magneten
- Vorhang mit Stützbügel

ABMESSUNGEN:

- **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11,8 x H 12,7 in
- **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41,3 x H 59 in

DICKE:

4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

GEWICHT:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:

- **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:

Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:

Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:

Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten - Klasse:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SCHALLABSORPTION:

UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
WAVE
TRAMA & ORDITO

ES

DESCRIPCIÓN:
Capa modular absorbente de sonido y anti-reverberante, permite crear superficies tridimensionales que siempre son diferentes

APLICACIONES:

- Pared con imanes
- Techo con imanes
- Cortina con soporte

DIMENSIONES:

- **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11,8 x H 12,7 in
- **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41,3 x H 59 in

GRUESO:

4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

PESO:

1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSICIÓN:

- **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:

Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:

Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:

Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:

B-s2, d0 - *OPTIONAL*



CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:

GREENGUARD
GREENGUARD GOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:



UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



FELT 4,5mm | 0.18in:

$\alpha_w = 0,20$ | $NRC = 0,20$





SET of 12

COD	W30
CM	32xH30x0,45
IN	12.6xH11.8x0.18
CO	PT COLORS: 2-3-7-16-22
€	177,00




calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco



MN-3-D
Cr
48,00

Example:






SET of 12


COD	W30
CM	32xH30x0,45
IN	12.6xH11.8x0.18
CO	PT COLORS: 2-3-7-16-22
€	177,00




guida + cavo regolabile
guide + adjustable cable
guide + câble réglable
Führer + verstellbares Kabel
conducir + cable ajustable



BAR
L 110
L 43.3
NE
ON REQUEST



Example:







			guida + cavo regolabile guide + adjustable cable guide + câble réglable Fuhrer + verstellbares Kabel conducir + cable ajustable
COD	TR-150.105	OR-150.105	BAR
CM	105xH150x0,3	105xH150x0,3	L 110
IN	41.34xH59.05x0.12	41.34xH59.05x0.12	L 43.3
CO	P _T	P _T	N _E
€	ON REQUEST	ON REQUEST	ON REQUEST




Front: CAT A (P_T)

Back: CAT A (P_T)

Through buttonholes option



Axonomic view:



LO SAPEVI? DID YOU KNOW THAT?

Le asole per la barra di appensione possono essere passanti o cucite!

The buttonholes for the hanging bar can be looped through or sewn on!


Les boutons pour la barre de suspension peuvent être bouclées ou cousues!

Die Knopflöcher für die Aufhängestange können durchgeschlauft oder angenäht werden!

Los ojales para la barra para colgar se pueden pasar con lazada o coserlos!

Optional:

Puoi aggiungerle anche in fondo al pannello!
You can also add them to the bottom of the panel!





TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!

Peso massimo 5 kg!
Max weight 5 kg!
Poids maxi 5 kg!
Maximalgewicht 5 kg!
Peso máximo 5 kg!






CURTAIN

NOME: CURTAIN	IT	NAME: CURTAIN	EN	DENOMINATION: CURTAIN	FR	NAME: CURTAIN	DE	NOMBRE: CURTAIN	ES
DESCRIZIONE: Layer fonoassorbente e anti antiriverberante		DESCRIPTION: Sound absorbing and anti reverberation layers		DESCRIPTION: Layer absorbant acoustique et anti-réverbération		BESCHREIBUNG: Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall		DESCRIPCIÓN: Layer de absorción acústico e anti-reverberación	
APPLICAZIONI: • Tendaggi		APPLICATIONS: • Curtains		APPLICATION: • Rideaux		ANWENDUNG: • Vorhänge		APLICACIONES: • Cortinas	
DIMENSIONI: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta</i>		DIMENSIONS: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Further shapes and sizes available on request</i>		DIMENSIONS DE ROULEAU: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Autres formes et tailles disponibles sur demande</i>		ROLLABMESSUNGEN: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich</i>		DIMENSIONES DE ROLLO: L 75 150 225 x H 200 270 300 cm L 29.5 59 88.6 x H 78.7 106.3 118.1 in <i>Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido</i>	
SPESORE: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in		THICKNESS: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in		ÉPAISSEUR: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in		DICKE: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in		GRUESO: Tr, Pf, Pc: 1 mm 0.04 in .DOTS FELT: 1,5 mm 0.06 in VE DOUBLE: 1,4 mm 0.05 in	
PESO: Tr: 460 gr/mtl 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mtl 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mtl 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mtl 1.85 lb/ft		WEIGHT: Tr: 460 gr/mtl 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mtl 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mtl 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mtl 1.85 lb/ft		POIDS: Tr: 460 gr/mtl 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mtl 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mtl 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mtl 1.85 lb/ft		GEWICHT: Tr: 460 gr/mtl 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mtl 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mtl 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mtl 1.85 lb/ft		PESO: Tr: 460 gr/mtl 1.01 lb/ft Pf, Pc: 470 gr/mtl 1.04 lb/ft .DOTS FELT: 420 gr/mtl 0.92 lb/ft VE DOUBLE: 840 gr/mtl 1.85 lb/ft	
COMPOSIZIONE: • TREVIRA 100% Trevira CS FR, poliestere Fr • PETfabric 100 % poliestere FR riciclato + GRS • PETcolor 100% PET, poliestere FR riciclato + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% poliestere		COMPOSITION: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, polyester Fr • PETfabric 100% recycled polyester FR + GRS • PETcolor 100% PET, recycled polyester FR + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% polyester		COMPOSITION: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, polyester Fr • PETfabric 100% polyester FR recyclé + GRS • PETcolor 100% PET, polyester FR recyclé + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% polyester		ZUSAMMENSETZUNG: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, Polyester Fr • PETfabric 100% recycled Polyester FR + GRS • PETcolor 100% PET, recycled Polyester FR + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% Polyester		COMPOSICIÓN: • TREVIRA 100% Trevira FR CS, poliéster Fr • PETfabric 100% poliéster FR reciclado + GRS • PETcolor 100% PET, poliéster FR reciclado + GRS • .DOTSfelt S size: 100% PET o ECOfelt • VELVET DOUBLE 100% poliéster	
DIFFERENZE DI COLORE: Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali		COLOR DIFFERENCES: Slight differences between dyeing lots are considered normal		DIFFÉRENCES DE COULEUR: Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales		FARBUNTERSCHIEDE: Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen		DIFERENCIAS DE COLOR: Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales	
RICICLABILITÀ: 100% prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente		RECYCLABILITY: 100% recyclable product respecting the environment.		RECYCLAGE: Produit 100% recyclable respectant l'environnement.		RECYCLINGFÄHIGKEIT: 100% recycelbares Produkt, das die Umwelt respektiert.		RECICLABILIDAD: Producto 100% reciclable respetando el medio ambiente.	
MANUTENZIONE: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti		MAINTENANCE: Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery		ENTRETIEN: Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage		INSTANDHALTUNG: Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpin- sel oder professionelle gepolsterte Reiniger		MANTENIMIENTO: Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales	
									
REAZIONE AL FUOCO: <i>Vedi singole schede tessuto</i>		FIRE REACTION: See individual fabric cards		RÉACTION AU FEU: Voir les cartes de tissu individuelles		Brandverhalten - Klasse: Siehe einzelne Stoffkarten		REACCIÓN AL FUEGO: Ver tarjetas de tela individuales	
CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		GREEN LABELS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG: GREENGUARD GREENGUARD GOLD		CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: GREENGUARD GREENGUARD GOLD	
FONO ASSORBIMENTO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SOUND ABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORPTION DU SON: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		SCHALLABSORPTION: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998		ABSORCIÓN DE SONIDO: UNI EN ISO 354: 2003 UNI EN ISO 11654: 1998	


TREVIRA | PETfabric | PETcolor 1mm | 0.04in:

$$\alpha_w = 0,65 \mid \text{NRC} = 0,64$$




.DOTSfelt 1 1,5mm | 0.06in:

$$\alpha_w = 0,25 \mid \text{NRC} = 0,23$$



VELVET DOUBLE 1,4mm | 0.05in:




$$\alpha_w = 0,80 \mid \text{NRC} = 0,82$$






Lo sapevi?? Did you know that??

Sfrutta le nostre finiture e tessuti sia per i tendaggi che per gli imbottiti
Use our finishes and fabrics for both curtains and cushions




Come funziona? Facile, te lo spieghiamo noi! How does it work? Easy, we'll explain it to you!


Conversione in 1 modulo ondulato (da altezza a larghezza)
conversion to 1 waved module (height to width)



Sviluppo tende cucite (2 o + moduli)
development of sewn curtains (2 or + modules)



Vuoi personalizzare le tue a tende? Nessun problema! Contattaci! Do you want customize your curtains? No problem! Contact us!





H 200 cm
H 78.74 in

COD	CRT-200.75	CRT-200.150	CRT-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	417,00	754,00	1068,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	433,00	772,00	1092,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	568,00	1056,00	1520,00

H 270 cm
H 106.30 in


COD	CRT-270.75	CRT-270.150	CRT-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	454,00	830,00	1180,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	466,00	853,00	1215,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	614,00	1150,00	1660,00

H 300 cm
H 118.11 in

COD	CRT-300.75	CRT-300.150	CRT-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH118.11	59.06xH118.11	88.58xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	470,00	862,00	1227,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	483,00	888,00	1266,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	634,00	1189,00	1721,00


H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in

COD	CRT-C-200.300	CRT-C-270.300	CRT-C-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	5043,00	5533,00	5742,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	5160,00	5692,00	5920,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	6955,00	7560,00	7819,00



VUOI PERSONALIZZARE LE TUE TENDE? NESSUN PROBLEMA!

Do you want customize your curtains?
No problem!



Vuoi comporre il tuo sistema?
Ricordati di aggiungere gli optional!!
Want to compose your system?
Remember to add the optional!!

congiunzione binari | rails conjunction |
conjonction binaire | binäre Konjunktion |
conjunction binaria



binari > L 260 cm
rails > L 102.36

curva standard | standard curve | courbe
standard | Standardkurve | curva estándar


90° - r 20 cm

Altri optional, curve e forme su richiesta
Other optional, curves and shapes on request







COD	CRT-T-200.75	CRT-T-200.150	CRT-T-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	713,00	1039,00	1503,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	731,00	1056,00	1530,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	865,00	1341,00	1956,00



COD	CRT-T-270.75	CRT-T-270.150	CRT-T-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	751,00	1114,00	1616,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	763,00	1139,00	1652,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	910,00	1434,00	2097,00



COD	CRT-T-300.75	CRT-T-300.150	CRT-T-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	768,00	1146,00	1664,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	781,00	1174,00	1705,00
CO	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE
€	932,00	1474,00	2156,00



COD	CRT-TC-200.300	CRT-TC-270.300	CRT-TC-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€	6964,00	7453,00	7663,00
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	7084,00	7612,00	7840,00
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	8875,00	9482,00	9740,00

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system


H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in



E il sistema di sospensione?
Ecco i colori standard!
And the hanging system?
Here are the standard colors!



I binari possono essere nelle seguenti finiture
The rails can be in this finishes




**ARGENTO (AG),
BRONZO (BR),
BIANCO (BO),
NERO (NG).**









I tiranti possono essere nelle seguenti finiture
The tie rods can be in this finishes




**ARGENTO (AG)
BIANCO (BO).**









H 200 cm H 78.74 in			
COD	CRT-BI-200.75	CRT-BI-200.150	CRT-BI-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			

H 270 cm H 106.30 in			
COD	CRT-BI-270.75	CRT-BI-270.150	CRT-BI-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			


H 300 cm H 118.11 in			
COD	CRT-BI-300.75	CRT-BI-300.150	CRT-BI-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH118.11	59.06xH118.11	88.58xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			

H 200/270/ 300 cm H 78.74/ 106.30/ 118.11 in			
COD	CRT-BC-200.300	CRT-BC-270.300	CRT-BC-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			




VUOI PERSONALIZZARE LE TUE TENDE? NESSUN PROBLEMA!

Do you want customize your curtains?
No problem!




**Vuoi comporre il tuo sistema?
Ricordati di aggiungere gli optional!!**
Want to compose your system?
Remember to add the optional!!

congiunzione binari | rails conjunction |
conjonction binaire | binäre Konjunktion |
conjunction binaria





curva standard | standard curve | courbe
standard | Standardkurve | curva estándar




Altri optional, curve e forme su richiesta
Other optional, curves and shapes on request






H 200 cm
H 78.74 in

COD	CRT-BT-200.75	CRT-T-200.150	CRT-T-200.225
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			




H 270 cm
H 106.30 in

COD	CRT-BT-270.75	CRT-T-270.150	CRT-T-270.225
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			



H 300cm
H 118.11 in

COD	CRT-BT-300.75	CRT-T-300.150	CRT-T-300.225
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE	VELVET DOUBLE
€			



H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in

COD	CRT-BTC-200.300	CRT-BTC-270.300	CRT-BTC-300.300
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)	CAT A (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			

completa il
sistema di
sospensione
complete the
hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il
sistema di
sospensione
complete the
hanging system


H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il
sistema di
sospensione
complete the
hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

completa il
sistema di
sospensione
complete the
hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in



E il sistema di sospensione?
Ecco i colori standard!
And the hanging system?
Here are the standard colors!



I binari possono essere nelle
seguenti finiture
The rails can be in this finishes



**ARGENTO (AG),
BRONZO (BR),
BIANCO (BO),
NERO (NG).**



I tiranti possono essere nelle
seguenti finiture
The tie rods can be in this finishes

**ARGENTO (AG)
BIANCO (BO).**



LEGENDA

CODICI | CODES | CODES | CODES | CODIGOS

COD	Codice Code Code Code Código
CM/IN	Dimensioni Dimensions Dimensions Maße Dimensiones
MTL/YD	Unità di misura Unit of measures Unité de mesure Maßeinheit Unidad de medida
CO	Tessuti e colori Fabrics and colors Tissus et couleurs Stoffe und Farben Telas y colores
€	Euro Euro Euro Euro Euro
H	Altezza Height Hauteur Höhe Altura
L	Larghezza Width Largeur Breite Anchura
SP/THK/ÉPAIS/D/ESP	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Espesor
Ø	Diametro Diameter Diamètre Durchmesser

TABELLA COLORI | COLOURS CHART | GAMME DE COLORIS | TARBMUSSTERTAFEL | TABLA COLORES

FINITURE | FINISHING | REVÊTEMENT | FINISH | ACABADO DEL PANEL

Cat A	Tessuti della cartella colori A Fabrics from the A color chart Tissus du nuancier A Stoffe aus der A -Farbkarte Tejidos de la carta de colores
Tr	Trevira CS
Pf	PETfabric
Pc	PETcolor
Ef	ECOfelt
Pt	PETfelt
Ve	VELVET
Ve DOUBLE	VELVET DOUBLE

Cat B	Tessuti della cartella colori B Fabrics from the B color chart Tissus du nuancier B Stoffe aus der B -Farbkarte Tejidos de la carta de colores B
Tw	TWEED
Bo	BOUCLÉ

DECO_{FELT}
POIS_{FELT}
PRINT_{FELT}
TERRAZZO_{FELT}
B-SIDED_{FELT}
.DOTS_{FELT}
CRAFT_{FELT}
PRESSED_{FELT}
FUSION_{FELT}

BIO-BASED

BLOOM
GRASS
WOODY

COLORI METALLO | METAL COLOURS | COULEUR METAL | METALLFARBEN | COLORES METAL

RAL 9003	Bianco White Blanc weiß Blanco
RAL 7035	Grigio Grey Gris Grau Gris
RAL 9005	Nero Black Noir Schwarz Negro
Bo	Bianco Liscio Smooth White Blanc Lissé Weiß glatt Blanco Liso
Ag	Grigio Argento Goffrato Embossed Silver Grey Gris/Argent Gaufré Silber Grau Granuliert Gris-Plata Gofrado
Gr	Grigio Liscio Smooth Grey Gris Lissé Grau glatt Gris Liso
Ng	Nero Goffrato Embossed Black Noir Gaufré Schwarz Granuliert Negro Gofrado
Ne	Nero Liscio Smooth Black Noir Liss Schwarz glatt Negro Liso
Cr	Cromato Chrome Chrome Chrom Cromo
Br	Bronzo Bronze Bronze Bronze Bronce

COLORI PVC | PVC COLOURS | COULEUR PVC | PVCFARBEN | COLORES PVC

Bi	Bianco White Blanc Weiß Blanco
Gr	Grigio Grey Gris Grau Gris
Op	Opaline Opaline Opalin Opalglas Opalescente
Tr	Trasparente Transparent Transparent Transparent Transparente

CAT A

TREVIRA CS

PETFABRIC

PETCOLOR

VELVET

ECOFELT

PETFELT

CAT B

TWEED

BOUCLÉ

SPIGATO

DECOFELT

POISFELT

B-SIDED

TERRAZZOFELT

.DOTSFELT

BIO-BASED


BLOOM

GRASS

WOODY




PETfabric




Living in colour.

 exclusive shade by Teklan.

PETcolor




Palazzo red 2206



Brick 2555




Bordeaux 2203




Malva 2251




Blueberry 2252



Red 2201



Papaya 2103



Orange 2104



Dark chocolate 2556




Mud 2552




Black 2651



Deep ochre 2503



Yellow 2051



Sierra 2557



Rock grey 2603



City grey 2604



White 2999



Milk 2509



Beige 2503



Dove 2619



Ice 2612



Pistachio 2451




Green leaf 2452




New olive 2472




Wolf 2618



Grey 2602



Minty breeze 2473



Forest 2459




Sugar 2357




Light blue 2351



Pouder 2358




Peacock 2402




Teal 2404



Infinity 2307




Midnight 2309



Greece 2308



Van Gogh 2301



Blue romance 2303

Velvet



Natural Wool 90%
Polyester 10%

ECOfelt















Red 5	Bordeaux 192	Rust 604	Pompei 47	Mulberry 576	Marsala 973
Orange 971	Cob orange 997	Salmon 317	Rosewood 974		Grape 603
Yellow 34	Ghost white 955E	Chalk 327	Mauve 601	Bubble pink 53	Barolo 602
Rice 715		Quartz rose 940	Agate 919	Violet 921	Purple 508E
Beige 952	Caramel 332E	Grey 953E	Concrete 903	Ink 329	Dark grey 923
Mustard 54	Coconut 992	Chocolate 352	Mushroom 325	Brown 605E	Taupe 511E
Acid green 611E	Cashmere green 89	Tea green 345	Leaf green 910	Grassland 937	Dark musk 22E
Salvia green 334E	Mineral blue 311		Avio 333E	Nymph 972	Black forest 77
Fresh air 976	Capri 341	Biggest splash 41	Lagoon 608	Peacock blue 962	Deep sea blue 963
Azuleja 318	Light blue 914	Blue yonder 200	Moonstone 512E	Honolulu blue 607	Blue 193



Wool 75%
Polyamide 25%

Tweed



					
Berry 202			Ribes 256	Purple 252	
					
Terra di Siena 103	Cadmium 101	Banana 51	Pink 152	Orchid 251	Rock grey 602
					
Mandarin 102	Dark gold 52	Cider 57	Rose 503	Ash grey 601	Dark grey 603
					
Ivory 512	Macaron 510		Hazelnut 511	Shadow 621	
					
Sand 502	Almond 505	Brown 504	Chestnut 552	Old brown 553	Full black 651
					
Pistachio 451	Foliage 452	Forest 466	Blue 303	Night blue 302	
					
Aqua green 455		Racing green 453	Ocean 308		Denim 358
					
Air blue 351	Teal blue 454	Grey blue 301			



Living in

exclusive shade by Teklan.

Wool 75%
Polyamide 25%

Spigato




Orange 2105



Pumpkin 2104S




Orchid 2204



Iron 2557S



Gull 2555S



Honey 2053



Ginger 2554



Lava 2556S



Melting grey 2606



Slate 2607



Shark 2305



Desert 2506



Cobalt 2353



Indigo 2304



Hazy glow 2605



Pastel 2456



Frozen 2352




Thyme 2458




Moss 2459S



Pond 2457




River 2460



EF Top: Fresh air 976
EF Low: Egg 980

THICKNESS


Combination A_Top: PETfelt 1,5mm + Low: ECOfelt 3mm
Combination B_Top: ECOfelt 1,5mm + Low: PETfelt 4,5mm



EF Top: Grey 953
EF Low: Dark grey 923




EF Top: Ghost white 955
EF Low: Fresh air 976




EF Top: Fresh air 976
PF Low: Grey green 22




EF Top: Beige 952
EF Low: Avio 333




EF Top: Ghost white 955
PF Low: Summer night 21




EF Top: Fresh air 976
EF Low: Egg 980



EF Top: Yellow 34
EF Low: Honolulu blue 607



EF Top: Beige 952
EF Low: Salmon 317




PF Top: Grey green 22
EF Low: Fresh air 976



EF Top: Quartz rose 940
EF Low: Ink 329



EF Top: Quartz rose 940
EF Low: Leaf green 910



PF Top: Grey green 22
EF Low: Egg 980



DESIGN COMMITMENT

MATERIAL CORE



FREESTANDING
|||||

B-sided.




EF Quartz rose 940
PF Jungle green 31



EF Fresh air 976
PF Beige 16




PF Grey 4
EF Acid green 611E




PF Yellow 3
PF Grey green 22



EF Mustard 54
PF Grey 4



PF Celadon 39
EF Lagoon 608




EF Salmon 317
PF Dark Orange 14



WALL
|||||

TERRAZZOfelt.



Beige 952R

★ OPTIONAL FOR TERRAZZOfelt



Senza adesivo sul retro / Not-Adhesive back




Adesivo sul retro / Adhesive back



DOTSfelt.



THICKNESS 1 mm
S SIZE Ø 6 mm



THICKNESS 3 mm
L SIZE Ø 12 mm



Ghost white 955E



Fresh air 976



Grey 953E



Yellow 34




Woody.



Betulla grigio



Bolivar



Noce canaletto



Rovere



Bloom.



Grass.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.** Le presenti condizioni di vendita – che si considerano conosciute dall'acquirente – sono valide per ogni vendita e affiancano le condizioni particolari volta a volta pattuite; eventuali clausole in deroga alle presenti condizioni generali di vendita dovranno risultare per iscritto e sottoscritte dalla parte nei cui confronti tale modifica viene invocata.
- 2.** Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.
- 3.** Slalom S.r.l. si riserva la possibilità di apportare modifiche al listino prezzi, alle condizioni generali di vendita, alla produzione, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso. I prezzi indicati non sono comprensivi di montaggio.
- 4.** Slalom S.r.l. si riserva, inoltre, la facoltà di modificare, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso alcuno, i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei prodotti.
- 5.** Gli ordini si intendono accettati solo dopo approvazione scritta da parte di Slalom S.r.l. espressa o all'inizio dell'esecuzione del contratto da parte della venditrice, nei casi in cui ciò sia consentito. Eventuali modifiche dell'ordine devono essere segnalate entro 48 ore dal ricevimento della conferma dell'ordine. Superate le 48 ore le modifiche non verranno accettate.
- 6.** L'annullamento dell'ordine da parte dell'acquirente è consentito solo in casi eccezionali e previo consenso scritto da parte della Slalom S.r.l. con valore da definirsi.
- 7.** La data di consegna è indicativa e non tassativa; nonostante la massima cura della Slalom S.r.l. per il rispetto della puntualità, la consegna potrà subire ritardi senza alcun obbligo di indennizzo o risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti subiti dall'acquirente per la ritardata consegna e senza che ciò possa comportare la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento della venditrice.
- 8.** La consegna dei beni avviene rimettendo i beni venduti al vettore o allo spedizioniere, così come previsto dall'art. 1510 comma II c.c., di talché la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se consegnata in porto franco. Lo scarico e il trasporto delle merci nei locali di destinazione sono sempre a carico e sotto la diretta responsabilità dell'acquirente. Apporre sempre la riserva di controllo alla ricezione del materiale. Lo scarico ed il trasporto nei locali di destinazione sono sempre a carico e sotto la diretta responsabilità dell'acquirente. Apporre sempre la riserva di controllo alla ricezione del materiale. Eventuali danni procurati dal trasporto, mancanza dei colli o manipolazione dei pacchi, sono da segnalare al vettore all'atto della consegna. Reclami relativi al trasporto sono da rivolgersi direttamente al trasportatore.
- 9.** Eventuali reclami relativi al materiale dovranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento degli stessi. L'acquirente non è comunque esonerato dal pagamento delle fatture in caso di reclami, perdite e danni alla merce.
- 10.** Fatti salvi i casi di forza maggiore, in caso di scioperi ed in tutti gli altri casi che impediscano temporaneamente alla venditrice di regolarmente adempiere al contratto di vendita, è fatto salvo il diritto della medesima venditrice di recedere dal contratto, senza che l'acquirente sia legittimato ad eventuali pretese di danno. In caso di recesso può essere eventualmente prevista la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di acconto.
- 11.** I pagamenti sono da effettuarsi direttamente presso la ditta Slalom S.r.l. o ai suoi incaricati dotati di delega nella valuta della conferma dell'ordine.
- 12.** Tutte le imposte, i dazi e le tasse relative alle merci fornite, sono completamente a carico dell'acquirente.
- 13.** In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'acquirente sarà automaticamente costituito in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora, maturati fino all'effettivo pagamento, nella misura e nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2022.
- 14.** L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle clausole che regolano la vendita non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti dal contratto di vendita.
- 15.** Le vendite sono effettuate con riserva della proprietà del bene in capo alla Slalom S.r.l. fino all'integrale pagamento dell'importo dovuto. Fino a tale data i prodotti consegnati sono considerati solo come depositati presso l'acquirente. L'acquirente rimane comunque responsabile per tutti gli eventuali danni che i prodotti consegnati ed ivi depositati potranno subire.
- 16.** Prima dell'acquisto è necessario consultare le condizioni di vendita e le caratteristiche tecniche dei prodotti, in particolare:
 - prima di procedere all'installazione dei prodotti è necessario verificare la portanza della parete/pavimento/superficie su cui verranno collocati i prodotti assicurandosi che siano idonei al tipo di utenza e/o utilizzo a cui sono destinati;
 - i prodotti non sono idonei ad essere utilizzati in ambienti esterni;
 - i prodotti devono essere montati e/o installati esclusivamente da personale tecnico competente utilizzando strumenti ed attrezzi adatti allo scopo;
 - prima di procedere al montaggio ed all'installazione dei prodotti è necessario leggere attentamente le istruzioni allegate ai prodotti, prestando particolare attenzione sia alle avvertenze che ai disegni esplicativi; qualora le istruzioni non fossero allegate contattare l'ufficio tecnico della venditrice;
 - per fissare i prodotti a parete/pavimento/superfici, è necessario utilizzare dei dispositivi di fissaggio adeguati ed in grado di resistere alle forze generate; in ogni caso è necessario utilizzare degli elementi di sostegno idonei a reggere ogni singola struttura;
 - in caso di installazione non corretta e/o in caso di superamento dei carichi massimi indicati nel presente listino e/o nelle istruzioni allegate ai singoli prodotti, si potrebbe creare una situazione di pericolo, i prodotti potrebbero collassare, cadere e causare danni a cose e/o persone: non superare mai i carichi evidenziati;
 - in caso di dubbi sulle modalità di installazione e/o sulla portanza della parete/pavimento/superficie su cui verrà collocato il prodotto non procedere alla installazione;
 - attenersi alle istruzioni e alle composizioni riportate nel presente listino; per composizioni differenti e/o per ulteriori informazioni sui prodotti o sulle modalità di installazione degli stessi contattare l'ufficio tecnico della venditrice.
 - leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali attese le tolleranze ritenute accettabili per la produzione industriale;
 - il testo facente fede è esclusivamente quello in lingua italiana, le traduzioni hanno la finalità esclusiva di semplificarne la lettura.
- 17.** I disegni, i modelli, i grafici e le altre informazioni tecniche dei prodotti oggetto di vendita, così come i campioni, i cataloghi, le fotografie e materiali simili, rimangono sempre di proprietà intellettuale della venditrice e non possono pertanto essere copiati, né trasmessi ad altri, né utilizzati in altro modo.
- 18.** L'acquirente è tenuto ad informare i propri clienti e/o gli utilizzatori finali sulle caratteristiche del prodotto al fine di ridurre al minimo il rischio di un uso improprio che potrebbe esporre la venditrice a possibili ragioni di danno. In difetto di tale attività informativa preventiva, l'acquirente esonera espressamente la venditrice da qualsiasi ipotetica responsabilità.
- 19.** La venditrice garantisce la conformità dei prodotti alle specifiche indicate nella conferma d'ordine, fatte salve le tolleranze ritenute accettabili dalla produzione industriale.
- 20.** La venditrice non garantisce l'idoneità dei prodotti per scopi particolari e/o usi speciali, salvo specifica richiesta dell'acquirente espressamente accettata per iscritto dalla venditrice e riportata nella relativa conferma d'ordine; l'acquirente deve assicurarsi che gli eventuali standard specifici e/o requisiti legali richiesti siano specificati nella relativa conferma d'ordine della venditrice.
- 21.** Le informazioni della venditrice sull'idoneità specifica dei prodotti sono puramente indicative.
- 22.** Eventuali attività di assistenza e/o calcolo effettuate dalla venditrice sui prodotti, sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti costituendo un mero suggerimento sul posizionamento di massima dei prodotti, ogni dato suggerito deve essere in ogni caso verificato compiutamente dall'acquirente; va da sé che trattandosi comunque di meri suggerimenti non vincolanti, la venditrice non si assume alcuna responsabilità sui risultati di tali attività.

23. Poiché le applicazioni dei prodotti fatte dall'acquirente sono fuori dal controllo della venditrice, quest'ultima non è responsabile per l'uso effettivo dei prodotti; la venditrice non è responsabile per eventuali danni e/o perdite derivanti dall'applicazione non corretta o insolita dei prodotti.

24. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla vendita, suoi atti modificativi ed esecutivi, incluse le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Monza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. These terms and conditions of sale – which shall be deemed known to the purchaser – apply to all sales and are in addition to the specific conditions agreed from time to time; any clauses derogating from these general conditions of sale must be set out in writing and signed by the party against whom such amendment is invoked.

2. Product images are for illustrative purposes only.

3. Slalom S.r.l. reserves the right to make changes to the price list, the general terms and conditions of sale, and production at any time and at its sole discretion, even without prior notice. The prices indicated do not include installation.

4. Slalom S.r.l. also reserves the right, at its sole discretion and without prior notice, to modify construction materials, technical and aesthetic features, as well as product dimensions.

5. Orders shall be deemed accepted only after written approval by Slalom S.r.l., either expressly or at the commencement of contract performance by the seller, where permitted. Any order changes must be notified within 48 hours of receipt of the order confirmation. After 48 hours, changes will not be accepted.

6. Cancellation of the order by the purchaser is permitted only in exceptional cases and subject to prior written consent by Slalom S.r.l., with value to be determined.

7. Delivery dates are indicative and not binding; despite Slalom S.r.l.'s utmost care to ensure punctuality, delivery may be delayed without any obligation to compensate or indemnify for any direct or indirect damages suffered by the purchaser due to delayed delivery, and without entitling the purchaser to terminate the sales contract for seller's non-performance.

8. Delivery of the goods shall take place by handing them over to the carrier or forwarder, pursuant to Art. 1510, paragraph II of the Italian Civil Code; therefore, the goods travel at the purchaser's risk, even if delivered carriage paid.

Unloading and transport of the goods to the destination premises are always at the purchaser's expense and under the purchaser's direct responsibility. Always affix a "subject to inspection" reservation upon receipt of the goods.

Any damage caused by transport, missing packages, or package tampering must be reported to the carrier at the time of delivery. Claims relating to transport must be addressed directly to the carrier.

9. Any claims relating to the goods must be submitted within 5 (five) days of receipt.

In any case, the purchaser is not exempt from payment of invoices in the event of claims, losses, or damage to the goods.

10. Without prejudice to cases of force majeure, in the event of strikes or any other circumstances temporarily preventing the seller from properly performing the sales contract, the seller reserves the right to withdraw from the contract, without the purchaser being entitled to claim damages. In the event of withdrawal, any advance payment made may be refunded.

11. Payments must be made directly to Slalom S.r.l. or to its authorized representatives, in the currency indicated in the order confirmation.

12. All duties, customs charges, and taxes relating to the supplied goods shall be entirely borne by the purchaser.

13. In the event of late payment of invoices, the purchaser shall automatically be in default pursuant to Art. 1219 of the Italian Civil Code and shall be required to pay default interest accrued until full payment, in the amount and under the terms established by Legislative Decree no. 231/2022.

14. Any tolerance by one party of conduct by the other party in breach of the clauses governing the sale shall not constitute a waiver of the rights arising from the breached clauses nor of the right to demand exact performance of all terms and conditions provided for in the sales contract.

15. Sales are made with retention of title in favor of Slalom S.r.l. until full payment of the amount due. Until such time, the delivered products shall be deemed merely deposited with the purchaser. The purchaser shall in any case remain responsible for any damage the delivered and deposited products may suffer.

16. Prior to purchase, it is necessary to consult the sales conditions and the technical characteristics of the products, in particular:

- before installing the products, it is necessary to verify the load-bearing capacity of the wall/floor/surface on which the products will be placed, ensuring that it is suitable for the intended use and/or users;
- the products are not suitable for outdoor use;
- the products must be assembled and/or installed exclusively by qualified technical personnel using appropriate tools and equipment;
- before assembling and installing the products, carefully read the instructions supplied with the products, paying particular attention to both warnings and explanatory drawings; if instructions are not supplied, contact the seller's technical department;
- to fix the products to walls/floors/surfaces, appropriate fastening devices capable of withstanding the generated forces must be used; in any case, suitable supporting elements must be used to support each individual structure;
- incorrect installation and/or exceeding the maximum loads indicated in this price list and/or in the instructions supplied with individual products may create a hazardous situation; products may collapse or fall and cause damage to property and/or persons: never exceed the indicated loads;
- in case of doubts regarding installation methods and/or the load-bearing capacity of the wall/floor/surface on which the product will be placed, do not proceed with installation;
- comply with the instructions and configurations set out in this price list; for different configurations and/or further information on the products or installation methods, contact the seller's technical department;
- slight color differences between different production batches are to be considered normal, given the tolerances deemed acceptable in industrial production;
- the only legally binding text is the Italian-language version; translations are provided solely to facilitate reading.

17. Drawings, models, diagrams, and other technical information of the products subject to sale, as well as samples, catalogs, photographs, and similar materials, shall always remain the seller's intellectual property and may not be copied, transmitted to others, or otherwise used.

18. The purchaser is required to inform its customers and/or end users of the product characteristics in order to minimize the risk of improper use that could expose the seller to potential damage claims. In the absence of such prior information, the purchaser expressly releases the seller from any hypothetical liability.

19. The seller guarantees that the products comply with the specifications indicated in the order confirmation, subject to tolerances deemed acceptable in industrial production.

20. The seller does not guarantee the suitability of the products for particular purposes and/or special uses, unless specifically requested by the purchaser and expressly accepted in writing by the seller and stated in the relevant order confirmation; the purchaser must ensure that any specific standards and/or legal requirements are specified in the seller's order confirmation.

21. Any information provided by the seller regarding the specific suitability of the products is purely indicative

22. Any assistance and/or calculation activities carried out by the seller regarding the products are to be considered purely indicative and non-binding, constituting merely a general suggestion on product positioning; any suggested data must in any case be fully verified by the purchaser. As these are non-binding suggestions, the seller assumes no responsibility for the results of such activities.

23. Since the applications of the products made by the purchaser are beyond the seller's control, the seller shall not be responsible for the actual use of the products; the seller shall not be liable for any damage and/or loss arising from incorrect or unusual application of the products.

24. For any dispute arising in connection with the sale, its amendments, and execution, including disputes relating to the interpretation, performance, validity, effectiveness, or termination of the Contract, exclusive jurisdiction shall lie with the Court of Monza.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les présentes conditions de vente – réputées connues de l'acheteur – s'appliquent à toute vente et complètent les conditions particulières convenues au cas par cas ; toute clause dérogeant aux présentes conditions générales de vente devra être établie par écrit et signée par la partie à l'encontre de laquelle ladite modification est invoquée.

2. Les images des produits sont fournies à titre purement indicatif.

3. Slalom S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications au tarif, aux conditions générales de vente et à la production, à tout moment et à sa seule discrétion, même sans préavis. Les prix indiqués ne comprennent pas le montage.

4. Slalom S.r.l. se réserve en outre le droit de modifier, à sa seule discrétion et sans aucun préavis, les matériaux de fabrication, les caractéristiques techniques et esthétiques ainsi que les dimensions des produits.

5. Les commandes sont réputées acceptées uniquement après approbation écrite de Slalom S.r.l., expresse ou au début de l'exécution du contrat par le vendeur, lorsque cela est autorisé. Toute modification de commande doit être signalée dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la confirmation de commande. Passé ce délai, aucune modification ne sera acceptée.

6. L'annulation de la commande par l'acheteur n'est admise que dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'accord écrit préalable de Slalom S.r.l., avec valeur à définir.

7. La date de livraison est indicative et non contraignante ; malgré le soin apporté par Slalom S.r.l. au respect des délais, la livraison pourra subir des retards sans obligation d'indemnisation ou de réparation des dommages directs ou indirects éventuellement subis par l'acheteur, et sans que cela puisse entraîner la résolution du contrat de vente pour inexécution du vendeur.

8. La livraison des biens s'effectue par la remise des biens vendus au transporteur ou à l'expéditeur, conformément à l'article 1510, alinéa 2, du Code civil italien ; en conséquence, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de livraison franco de port.

Le déchargement et le transport des marchandises dans les locaux de destination sont toujours à la charge et sous la responsabilité directe de l'acheteur. Il est impératif d'émettre des réserves à la réception des marchandises.

Tout dommage causé par le transport, toute perte de colis ou toute manipulation des emballages doit être signalé au transporteur au moment de la livraison. Les réclamations relatives au transport doivent être adressées directement au transporteur.

9. Toute réclamation relative aux marchandises doit être présentée dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de leur réception. En tout état de cause, l'acheteur n'est pas dispensé du paiement des factures en cas de réclamations, pertes ou dommages aux marchandises.

10. Sous réserve des cas de force majeure, en cas de grèves ou de toute autre circonstance empêchant temporairement le vendeur d'exécuter régulièrement le contrat de vente, le vendeur se réserve le droit de se retirer du contrat, sans que l'acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnisation. En cas de résiliation, le remboursement éventuel des acomptes versés pourra être prévu.

11. Les paiements doivent être effectués directement auprès de Slalom S.r.l. ou de ses représentants dûment mandatés, dans la devise indiquée dans la confirmation de commande.

12. Tous les impôts, droits de douane et taxes afférents aux marchandises fournies sont entièrement à la charge de l'acheteur.

13. En cas de retard de paiement des factures, l'acheteur sera automatiquement mis en demeure conformément à l'article 1219 du Code civil italien et devra payer des intérêts de retard, calculés jusqu'au paiement effectif, selon les modalités et taux prévus par le décret législatif n° 231/2022.

14. Toute tolérance d'une partie à l'égard de comportements de l'autre partie contraires aux clauses régissant la vente ne saurait constituer une renonciation aux droits découlant desdites clauses ni au droit d'exiger l'exécution intégrale de toutes les conditions du contrat de vente.

15. Les ventes sont conclues avec réserve de propriété au profit de Slalom S.r.l. jusqu'au paiement intégral du montant dû. Jusqu'à cette date, les produits livrés sont considérés comme étant simplement déposés auprès de l'acheteur. L'acheteur demeure en tout état de cause responsable de tout dommage que les produits livrés et déposés pourraient subir.

16. Avant l'achat, il est nécessaire de consulter les conditions de vente et les caractéristiques techniques des produits, et en particulier :

- avant de procéder à l'installation des produits, vérifier la capacité portante du mur/sol/surface sur lequel les produits seront installés, en s'assurant qu'elle est adaptée à l'usage prévu ;
- les produits ne sont pas adaptés à une utilisation en extérieur ;
- les produits doivent être montés et/ou installés exclusivement par du personnel technique qualifié, à l'aide d'outils appropriés ;
- avant le montage et l'installation, lire attentivement les instructions fournies avec les produits ; en l'absence d'instructions, contacter le service technique du vendeur ;
- pour la fixation aux murs/sols/surfaces, utiliser des dispositifs de fixation adaptés et capables de résister aux forces générées ; dans tous les cas, des éléments de support adaptés doivent être utilisés pour soutenir chaque structure individuelle ;
- une installation incorrecte et/ou le dépassement des charges maximales indiquées peuvent créer une situation dangereuse : ne jamais dépasser les charges indiquées ;
- en cas de doute sur les modalités d'installation ou sur la capacité portante du support, ne pas procéder à l'installation ;
- respecter les instructions et compositions indiquées dans le présent tarif ; pour des compositions différentes, contacter le service technique du vendeur ;
- de légères différences de couleur entre différents lots de production sont à considérer comme normales ;
- seul le texte en langue italienne fait foi ; les traductions sont fournies exclusivement à des fins de facilité de lecture.

17. Les dessins, modèles, schémas et autres informations techniques relatifs aux produits vendus, ainsi que les échantillons, catalogues, photographies et documents similaires, demeurent la propriété intellectuelle exclusive du vendeur et ne peuvent être copiés, transmis ou utilisés de quelque manière que ce soit.

18. L'acheteur est tenu d'informer ses clients et/ou utilisateurs finaux des caractéristiques des produits afin de réduire au minimum le risque d'une utilisation inappropriée susceptible d'exposer le vendeur à des demandes de dommages et intérêts. À défaut, l'acheteur dégage expressément le vendeur de toute responsabilité éventuelle.

19. Le vendeur garantit la conformité des produits aux spécifications indiquées dans la confirmation de commande, sous réserve des tolérances admises par la

production industrielle.

20. Le vendeur ne garantit pas l'adéquation des produits à des usages particuliers et/ou spéciaux, sauf demande expresse de l'acheteur acceptée par écrit par le vendeur et mentionnée dans la confirmation de commande ; l'acheteur doit s'assurer que toute exigence spécifique ou légale est indiquée dans la confirmation de commande.

21. Les informations fournies par le vendeur concernant l'adéquation spécifique des produits sont purement indicatives.

22. Toute activité d'assistance et/ou de calcul effectuée par le vendeur concernant les produits est purement indicative et non contraignante ; les données fournies doivent en tout état de cause être vérifiées par l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité quant aux résultats de ces activités.

23. Les applications des produits effectuées par l'acheteur échappant au contrôle du vendeur, celui-ci n'est pas responsable de l'utilisation effective des produits ni des dommages et/ou pertes résultant d'une application incorrecte ou inhabituelle.

24. Pour tout litige relatif à la vente, à ses modifications et à son exécution, y compris les litiges concernant l'interprétation, l'exécution, la validité, l'efficacité ou la résiliation du Contrat, la compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Monza.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Diese Verkaufsbedingungen – die als dem Käufer bekannt gelten – gelten für jeden Verkauf und ergänzen die jeweils individuell vereinbarten besonderen Bedingungen; etwaige von diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichende Klauseln müssen schriftlich festgehalten und von der Partei unterzeichnet werden, gegenüber der die Änderung geltend gemacht wird.

2. Die Abbildungen der Produkte dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken.

3. Slalom S.r.l. behält sich das Recht vor, die Preisliste, die allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die Produktion jederzeit und nach eigenem Ermessen, auch ohne vorherige Ankündigung, zu ändern. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Montage.

4. Slalom S.r.l. behält sich außerdem das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung die verwendeten Materialien, die technischen und ästhetischen Eigenschaften sowie die Abmessungen der Produkte zu ändern.

5. Bestellungen gelten erst nach schriftlicher Annahme durch Slalom S.r.l. als angenommen, entweder ausdrücklich oder mit Beginn der Vertragsausführung durch die Verkäuferin, sofern dies zulässig ist. Etwaige Änderungen der Bestellung müssen innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden keine Änderungen mehr akzeptiert.

6. Die Stornierung der Bestellung durch den Käufer ist nur in Ausnahmefällen und vorbehaltlich der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Slalom S.r.l. mit noch festzulegendem Wert zulässig.

7. Der Liefertermin ist unverbindlich und nicht verbindlich; trotz größter Sorgfalt von Slalom S.r.l. hinsichtlich der Einhaltung der Termine können Lieferverzögerungen auftreten, ohne dass hieraus ein Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz für direkte oder indirekte Schäden entsteht oder dem Käufer ein Recht auf Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung der Verkäuferin zusteht.

8. Die Lieferung der Ware erfolgt durch Übergabe der verkauften Ware an den Frachtführer oder Spediteur gemäß Art. 1510 Abs. 2 des italienischen Zivilgesetzbuches; die Ware reist daher auf Risiko und Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Lieferung.

Das Entladen und der Transport der Ware zu den Bestimmungsräumen erfolgen stets auf Kosten und unter der alleinigen Verantwortung des Käufers.

Bei Erhalt der Ware ist stets ein Vorbehalt der Prüfung anzubringen. Etwaige Transportschäden, fehlende Packstücke oder Manipulationen der Verpackung sind dem Frachtführer bei Lieferung mitzuteilen.

Reklamationen im Zusammenhang mit dem Transport sind direkt an den Transporteur zu richten.

9. Etwaige Reklamationen in Bezug auf die Ware sind innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach deren Erhalt geltend zu machen.

Der Käufer ist in keinem Fall von der Zahlung der Rechnungen befreit, auch nicht im Falle von Reklamationen, Verlusten oder Schäden an der Ware.

10. Unbeschadet der Fälle höherer Gewalt behält sich die Verkäuferin im Falle von Streiks oder sonstigen Umständen, die sie vorübergehend an der ordnungsgemäßen Erfüllung des Kaufvertrages hindern, das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer daraus ein Anspruch auf Schadensersatz entsteht. Im Falle des Rücktritts kann gegebenenfalls die Rückerstattung geleisteter Anzahlungen vorgesehen werden.

11. Die Zahlungen sind direkt an Slalom S.r.l. oder an deren bevollmächtigte Vertreter in der in der Auftragsbestätigung angegebenen Währung zu leisten.

12. Sämtliche Steuern, Abgaben und Zölle im Zusammenhang mit der gelieferten Ware gehen vollständig zu Lasten des Käufers.

13. Bei verspäteter Zahlung der Rechnungen gerät der Käufer automatisch gemäß Art. 1219 des italienischen Zivilgesetzbuches in Verzug und ist verpflichtet, Verzugszinsen bis zur vollständigen Zahlung in der gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 231/2022 vorgesehenen Höhe und Frist zu zahlen.

14. Eine etwaige Duldung einer Vertragsverletzung durch eine Partei stellt keinen Verzicht auf die aus den verletzten Klauseln resultierenden Rechte dar und begründet auch keinen Verzicht auf das Recht, die ordnungsgemäße Erfüllung sämtlicher Vertragsbedingungen zu verlangen.

15. Die Verkäufe erfolgen unter Eigentumsvorbehalt zugunsten von Slalom S.r.l. bis zur vollständigen Zahlung des geschuldeten Betrages. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die gelieferten Produkte lediglich als beim Käufer hinterlegt. Der Käufer bleibt in jedem Fall für sämtliche Schäden verantwortlich, die den gelieferten und hinterlegten Produkten entstehen können.

16. Vor dem Kauf sind die Verkaufsbedingungen sowie die technischen Eigenschaften der Produkte zu konsultieren, insbesondere:

- vor der Installation der Produkte ist die Tragfähigkeit der Wand/des Bodens/der Oberfläche zu prüfen, auf der die Produkte angebracht werden, und sicherzustellen, dass diese für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist;
- die Produkte sind nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet;
- die Produkte dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung geeigneter Werkzeuge montiert und/oder installiert werden;
- vor der Montage und Installation sind die den Produkten beigelegten Anleitungen sorgfältig zu lesen; liegen keine Anleitungen bei, ist die technische Abteilung der Verkäuferin zu kontaktieren;
- zur Befestigung der Produkte an Wänden/Böden/Oberflächen sind geeignete Befestigungsmittel zu verwenden, die den entstehenden Kräften standhalten; in jedem Fall sind geeignete Tragelemente zu verwenden, die jede einzelne Struktur tragen können;
- eine unsachgemäße Installation und/oder das Überschreiten der in dieser Preisliste und/oder in den Anleitungen angegebenen maximalen Belastungen kann zu gefährlichen Situationen führen: die angegebenen Belastungswerte dürfen niemals überschritten werden;
- bei Zweifeln hinsichtlich der Installationsmethoden oder der Tragfähigkeit des Untergrunds darf die Installation nicht durchgeführt werden;
- die in dieser Preisliste angegebenen Anweisungen und Zusammenstellungen sind einzuhalten; für abweichende Zusammenstellungen oder weitere Informationen ist die technische Abteilung der Verkäuferin zu kontaktieren;
- geringfügige Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen gelten als normal und sind aufgrund der in der industriellen Fertigung akzeptierten Toleranzen zulässig;
- ausschließlich der italienische Text ist verbindlich; Übersetzungen dienen lediglich der besseren Verständlichkeit.

- 17.** Zeichnungen, Modelle, Grafiken und sonstige technische Informationen der verkauften Produkte sowie Muster, Kataloge, Fotografien und ähnliche Materialien bleiben stets geistiges Eigentum der Verkäuferin und dürfen weder kopiert noch an Dritte weitergegeben oder anderweitig verwendet werden.
- 18.** Der Käufer ist verpflichtet, seine Kunden und/oder Endnutzer über die Produkteigenschaften zu informieren, um das Risiko einer unsachgemäßen Verwendung zu minimieren, die die Verkäuferin möglichen Schadensersatzansprüchen aussetzen könnte. Unterlässt der Käufer diese Informationspflicht, stellt er die Verkäuferin ausdrücklich von jeglicher hypothetischen Haftung frei.
- 19.** Die Verkäuferin gewährleistet die Übereinstimmung der Produkte mit den in der Auftragsbestätigung angegebenen Spezifikationen, vorbehaltlich der in der industriellen Fertigung akzeptierten Toleranzen.
- 20.** Die Verkäuferin übernimmt keine Gewähr für die Eignung der Produkte für besondere Zwecke und/oder spezielle Verwendungen, es sei denn, diese wurden vom Käufer ausdrücklich angefragt, von der Verkäuferin schriftlich akzeptiert und in der entsprechenden Auftragsbestätigung festgehalten; der Käufer hat sicherzustellen, dass etwaige besondere Normen und/oder gesetzliche Anforderungen in der Auftragsbestätigung angegeben sind.
- 21.** Angaben der Verkäuferin zur besonderen Eignung der Produkte sind rein unverbindlich.
- 22.** Etwaige von der Verkäuferin erbrachte Unterstützungs- und/oder Berechnungsleistungen in Bezug auf die Produkte sind rein indikativ und unverbindlich und stellen lediglich allgemeine Empfehlungen dar; sämtliche Angaben sind vom Käufer eigenständig zu überprüfen. Die Verkäuferin übernimmt keinerlei Verantwortung für die Ergebnisse solcher Tätigkeiten.
- 23.** Da die Verwendung der Produkte durch den Käufer außerhalb des Einflussbereichs der Verkäuferin liegt, übernimmt die Verkäuferin keine Verantwortung für die tatsächliche Nutzung der Produkte und haftet nicht für Schäden und/oder Verluste, die aus einer unsachgemäßen oder ungewöhnlichen Anwendung resultieren.
- 24.** Für sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf, dessen Änderungen und Durchführung, einschließlich solcher über Auslegung, Durchführung, Gültigkeit, Wirksamkeit oder Auflösung des Vertrages, ist ausschließlich das Gericht von Monza zuständig.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- 1.** Las presentes condiciones de venta —que se consideran conocidas por el comprador— son válidas para toda venta y complementan las condiciones particulares acordadas en cada caso; cualquier cláusula que derogue las presentes condiciones generales de venta deberá constar por escrito y estar firmada por la parte frente a la cual se invoque dicha modificación.
- 2.** Las imágenes de los productos son meramente orientativas.
- 3.** Slalom S.r.l. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la lista de precios, en las condiciones generales de venta y en la producción, en cualquier momento y a su exclusivo criterio, incluso sin previo aviso. Los precios indicados no incluyen el montaje.
- 4.** Slalom S.r.l. se reserva asimismo el derecho de modificar, a su exclusivo criterio y sin previo aviso, los materiales de fabricación, las características técnicas y estéticas, así como las dimensiones de los productos.
- 5.** Los pedidos se considerarán aceptados únicamente tras la aprobación escrita por parte de Slalom S.r.l., ya sea de forma expresa o al inicio de la ejecución del contrato por parte del vendedor, cuando ello esté permitido. Cualquier modificación del pedido deberá comunicarse dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la confirmación del pedido. Transcurrido dicho plazo, no se aceptarán modificaciones.
- 6.** La anulación del pedido por parte del comprador solo se permitirá en casos excepcionales y previo consentimiento escrito de Slalom S.r.l., con valor a definir.
- 7.** La fecha de entrega es orientativa y no vinculante; pese al máximo cuidado de Slalom S.r.l. en el cumplimiento de los plazos, la entrega podrá sufrir retrasos sin que ello dé lugar a obligación alguna de indemnización o resarcimiento por daños directos o indirectos sufridos por el comprador, ni a la resolución del contrato de venta por incumplimiento del vendedor.
- 8.** La entrega de los bienes se efectúa mediante la puesta de los bienes vendidos a disposición del transportista o del expedidor, conforme al artículo 1510, apartado II, del Código Civil italiano; en consecuencia, la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, incluso cuando se entregue a portes pagados. La descarga y el transporte de la mercancía hasta los locales de destino corren siempre a cargo y bajo la responsabilidad directa del comprador. Deberá formularse siempre reserva de inspección en el momento de la recepción del material. Cualquier daño ocasionado por el transporte, falta de bultos o manipulación de los embalajes deberá comunicarse al transportista en el momento de la entrega. Las reclamaciones relativas al transporte deberán dirigirse directamente al transportista.
- 9.** Cualquier reclamación relativa al material deberá presentarse dentro de los 5 (cinco) días siguientes a su recepción. En ningún caso el comprador quedará exonerado del pago de las facturas en caso de reclamaciones, pérdidas o daños en la mercancía.
- 10.** Sin perjuicio de los casos de fuerza mayor, en caso de huelgas o de cualquier otra circunstancia que impida temporalmente al vendedor cumplir regularmente el contrato de venta, este se reserva el derecho de resolver el contrato, sin que el comprador tenga derecho a reclamación alguna por daños. En caso de resolución, podrá preverse la eventual devolución de las cantidades abonadas en concepto de anticipo.
- 11.** Los pagos deberán efectuarse directamente a Slalom S.r.l. o a sus representantes debidamente autorizados, en la moneda indicada en la confirmación del pedido.
- 12.** Todos los impuestos, aranceles y tasas relativos a las mercancías suministradas correrán íntegramente a cargo del comprador.
- 13.** En caso de retraso en el pago de las facturas, el comprador incurrirá automáticamente en mora de conformidad con el artículo 1219 del Código Civil italiano y estará obligado a abonar los intereses de demora devengados hasta el pago efectivo, en la medida y en los plazos establecidos por el Decreto Legislativo n.º 231/2022.
- 14.** La eventual tolerancia de una de las partes frente a comportamientos de la otra realizados en violación de las cláusulas que regulan la venta no constituirá renuncia a los derechos derivados de las cláusulas infringidas ni al derecho de exigir el exacto cumplimiento de todos los términos y condiciones del contrato de venta.
- 15.** Las ventas se efectúan con reserva de dominio a favor de Slalom S.r.l. hasta el pago íntegro del importe adeudado. Hasta dicha fecha, los productos entregados se considerarán únicamente depositados en poder del comprador. El comprador seguirá siendo responsable de cualquier daño que puedan sufrir los productos entregados y depositados.
- 16.** Antes de la compra es necesario consultar las condiciones de venta y las características técnicas de los productos, en particular:
- antes de proceder a la instalación de los productos, es necesario verificar la capacidad portante de la pared/suelo/superficie en la que se colocarán los productos, asegurándose de que sea adecuada para el uso previsto;
 - los productos no son aptos para su utilización en exteriores;
 - los productos deberán ser montados y/o instalados exclusivamente por personal técnico cualificado, utilizando herramientas y equipos adecuados;
 - antes de proceder al montaje y a la instalación, es necesario leer atentamente las instrucciones adjuntas a los productos; en caso de que no se incluyan,

- deberá contactarse con el departamento técnico del vendedor;
- para fijar los productos a paredes/suelos/superficies, deberán utilizarse sistemas de fijación adecuados y capaces de resistir las fuerzas generadas; en cualquier caso, deberán emplearse elementos de soporte idóneos para sostener cada estructura individual;
- una instalación incorrecta y/o la superación de las cargas máximas indicadas en el presente catálogo y/o en las instrucciones adjuntas a los productos individuales puede generar situaciones de peligro: no superar nunca las cargas indicadas;
- en caso de duda sobre los métodos de instalación y/o sobre la capacidad portante del soporte, no proceder a la instalación;
- atenerse a las instrucciones y composiciones indicadas en el presente catálogo; para composiciones diferentes y/o para más información sobre los productos o sobre los métodos de instalación, contactar con el departamento técnico del vendedor;
- las ligeras diferencias de color entre distintos lotes de producción deben considerarse normales, habida cuenta de las tolerancias aceptables en la producción industrial;
- el texto que prevalece es exclusivamente el redactado en lengua italiana; las traducciones tienen como única finalidad facilitar su lectura.

17. Los dibujos, modelos, gráficos y demás informaciones técnicas de los productos objeto de venta, así como las muestras, catálogos, fotografías y materiales similares, seguirán siendo en todo momento propiedad intelectual del vendedor y no podrán ser copiados, transmitidos a terceros ni utilizados de ningún otro modo.

18. El comprador está obligado a informar a sus clientes y/o a los usuarios finales sobre las características del producto con el fin de reducir al mínimo el riesgo de un uso indebido que pudiera exponer al vendedor a posibles reclamaciones por daños. En defecto de dicha actividad informativa previa, el comprador exime expresamente al vendedor de cualquier responsabilidad hipotética.

19. El vendedor garantiza la conformidad de los productos con las especificaciones indicadas en la confirmación del pedido, sin perjuicio de las tolerancias consideradas aceptables en la producción industrial.

20. El vendedor no garantiza la idoneidad de los productos para fines particulares y/o usos especiales, salvo solicitud específica del comprador expresamente aceptada por escrito por el vendedor e indicada en la correspondiente confirmación del pedido; el comprador deberá asegurarse de que los eventuales estándares específicos y/o requisitos legales estén indicados en la confirmación del pedido del vendedor.

21. La información proporcionada por el vendedor sobre la idoneidad específica de los productos es meramente orientativa.

22. Cualesquiera actividades de asistencia y/o cálculo realizadas por el vendedor sobre los productos se consideran meramente orientativas y no vinculantes, constituyendo simples sugerencias sobre el posicionamiento general de los productos; todos los datos sugeridos deberán ser verificados en cualquier caso por el comprador. En consecuencia, el vendedor no asume responsabilidad alguna por los resultados de dichas actividades.

23. Dado que las aplicaciones de los productos realizadas por el comprador están fuera del control del vendedor, este no será responsable del uso efectivo de los productos ni de los daños y/o pérdidas derivados de una aplicación incorrecta o inusual de los mismos.

24. Para cualquier controversia que pudiera surgir en relación con la venta, sus modificaciones y su ejecución, incluidas las controversias relativas a la interpretación, ejecución, validez, eficacia o resolución del Contrato, será competente con carácter exclusivo el Tribunal de Monza.

5.0



SLALOM srl

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com
T +39 0396180571
via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia